

العدد : 200
التاريخ : 2025/ 3 /19

هياة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعاده اعلان طلبية شراء (2024/8038)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنه سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/8308	نصب بوابات الكترونيه للمركبات وحسب استمارة العروض المرفقة	2025/4/6

مدير قسم العقود والمشتريات

حيدر زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / اسيل

رقم الطلبية : 2024/8308

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/3/19

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات

تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	نصب بوابات الكترونيه للمركبات			120 يوم	رقماً كتابة	
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

العدد : ٢٨٥
التاريخ : ٢٠٢٤/٧/٨



شركة مصافي الجنوب
South Refineries Company
تقنية المعلومات والاتصالات
Information and Communication
Technology
شعبة إدارة الشبكات

السيد المدير العام المحترم..

م// نصب بوابات إلكترونية للمركبات

- نرافق لسيادتكم ربطاً المواصفات الفنية والكلفة التخمينية لمقترح نصب بوابات إلكترونية في مدخل الاستعلامات الرئيسية للشركة تقوم بالمهام التالية :-
١. التحكم بدخول وخروج المركبات التي تمر عبر الاستعلامات الرئيسية للشركة من خلال (RFID Tags) تثبت على الزجاج الامامية للمركبات وكاميرات (ANPR) تقوم بقراءة أرقام جميع أنواع المركبات بالإضافة الى تسجيل تفاصيلها الأخرى.
 ٢. بوابات الكترونية (Barrier Gates) تنصب في مدخل الاستعلامات (للدخول والخروج) تعمل بصورة تلقائية حيث يقوم الحاجز تلقائياً بمنع المركبات التي ليس لديها تصريح دخول إلى الشركة والسماح للمركبات المصرحة لها بالدخول.
 ٣. إمكانية السماح للمركبات بالدخول او الخروج بصورة يدوية في حالة الطوارئ أو الحالات الأخرى مع بقاء خاصية تسجيل جميع المركبات.
 ٤. مراقبة عدد المركبات التي تمر عبر الاستعلامات الرئيسية للشركة واصدار تقارير وإحصائيات الكترونية دقيقة لأوقات دخول وخروج المركبات مع البيانات الخاصة لكل مركبة وكما مبين في الشروط الفنية ونطاق العمل المرافق ربطاً.
- علماً بأنه تم توقيع محضر مشترك مع قسم العلاقات العامة والإعلام بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ و تحديد متطلباتهم بموجب الكشف المشترك ذي العدد ٢٧ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٠١/٠٤ ومذكرتهم ذات العدد ٦١٣ المؤرخة في ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ المرافق صورة عنها ربطاً.



#	Discription	Qty.	Brand	الكلفة التخمينية الكلية/دينار
1.	4MP ANPR Camera (DHI-ITC431-RW1F-IRL8) Or Equivalent Model. With: - Gate Controller. - Power adapter. - Pole mounting kits.	2	Dahua	
2.	Anti-smashing Radar (ITSJC-2303-DC12) Or Equivalent Model. With Power adapter	2		
3.	Intelligent Video Surveillance Server (DHI-DSS4004) or equivalent model. (Hardware and software) - Automatic Number Plate Recognition - Read and Record all Iraqi vehicle registration plates. With: PC client software. With: 12TB(2x6TB) (WD Purple Surveillance Hard Drive).	1		
4.	Straight Arm Barrier Gate 4-meter arm with built in warning lights. - Internal Controller. - Input/Output: (open, close, anti-smashing). - Work cycle (cycles/hour):450 - Operating Temperature: (-10c to 55c). - Operating Humidity: 10%.90. - Outdoor IP54. With: - Remote control. - Emergency bottoms. - Power supply. - Backup Battery. With concrete foundation, all civil works and installation.	2	Dahua, Nice Or BFT	
5.	24-Port POE Gigabit Ethernet Switch - RJ45 Ports: 24*ports 10/100/1000Mbps POE. - POE Stander: IEEE802.3at/af (for powering camera item-1) - SFP Ports: 1* SFP GE Ports 1000Mbps. - POE Budget :250W - Support: video traffic protocols. - Operating Temperature: (-10c to 45c). - With: Power Adapter. - Rack mounting	1	Dahua Or planet OR Cisco	
6.	Access Control Controller - Controlled Doors :2X (entrances) (item-4). - Supported Readers:2X (Readers Item-7). - Inputs: 6 (2*Exit Button, 2*Door Status, 2*AUX). - Card holders Capacity:5000.	1	ZKTeco OR HID	



	- Communication interface with readers (Wiegand Or RS485) compatible with item-7 - Communication interface with server: TCP/IP. - Compatible with reader and Tag Sticker.			
7.	UHF Long Range Reader - Reading Distance:3m - Frequency: UHF compatible with Tag Sticker Label Item-8 - Output Power:20dBi - Antenna Gain:10dbm. - Communication Interface: Wiegand Or RS485 (Compatible with Controller Item-6) - Outdoor, IP66. - Working Temperature: -10c to +65c.	2		
8.	UHF RFID Tag Sticker Label - Readable Distance :10m - Frequency Support: UHF compatible with Reader Item-7 - Compatible with controller Item-6 - ISO/IEC standard. - Passive no battery required. - Operating temperature :0 to +60c - Installation: Adhesive Design, stick on the vehicle windshield, when remove, it should be destroyed.	500		
9.	UHF Tag Issuer - Tag Read Write for issuer item-8, USB Interface.	2		
10.	18U rack cabinet With: Fan and power strip (6 sockets). - Wall mounting kits. - Heavy duty rack.	1	Morrell Or BlueStorm	
11.	3000VA APC Smart UPS Rack Mounted 230V	1	APC	
12.	Desktop PC Attach No.1 (Specifications)	1		
13.	46" UHD Video Wall Display - Resolution:4k. - Suitable for continuous 24h/7Days CCTV operation. - With TV wall mounting cables and all required accessories.	1	Dahua, Hikvision, LG or Samsung	
14.	CaT6 SFTP Dual Jacket cable	600m	Morrell	
15.	Armored Outdoor Power Cable (2x4mm2) CU/XLPE/PVC/SWA/PVC - 0.6/1KV - IEC	80m	Jordan, Lebanon, or Europe	
16.	Weather proof enclosure - Iron, galvanized. - Outdoor, IP55 rating. (1PH., 220V ,10A) Circuit breaker, DIN Rail Terminal Blocks (220v 30A) - Door lock, Vents, Fan, filters. - Size: (500x400x200) mm.	1		



17.	2m Camera Mounting Pole - Pole type: Camera Mounting Pole. - Pole material thickness: 4mm or more. - Height: 2 meters. - Section: Circular Hollow Section. - Galvanized. - With: concrete foundation, all civil works and installation	2	Aswar	
18.	Outdoor Galvanized Iron Cable Tray - With Galvanized Iron Cover. - Dimensions: {10cmX5cm}. - With all (mounting and installation kits). - With Installation on (Walls, top the roofs).	40m		
19.	ALL necessary electric equipment, STP Cables, connectors, power adapters, power supply kit, devices, related hardware, Required Software and accessories to complete the system.	LOT		
20.	Installing, programming and commissioning the whole system Including all electric and Civil works.	LOT		
21.	One site training for 4-engineers and 4-operators			

❖ **الشروط الفنية ونطاق العمل:**

- يجب على المقاول تجهيز ونصب وتثبيت وبرمجة وفحص وتشغيل البوابات الالكترونية للمركبات (في المدخل الرئيسي لاستعلامات شركة مصافي الجنوب) وحسب المواصفات المبينة أعلاه وأن يقوم بإضافة أي ملحقات أخرى تتطلب لإكمال تشغيل المنظومة وحسب التوجيهات من شركة مصافي الجنوب.
- على المقاول الالتزام بجميع شروط السلامة عند العمل وحسب التعليمات من شركة مصافي الجنوب.
- يجب على المقاول نصب البوابات الالكترونية وبعدد اثنان:
 - الأولى: للسيطرة على دخول السيارات.
 - والثانية: للسيطرة على خروج السيارات.
- (عرض الشارع الكلي 10متر تقريبا (الدخول والخروج) ويتم نصب البوابات على جانبي الشارع).
- يجب ان يتم تسجيل كل عملية دخول وخروج سيارة عبر بوابة الشركة. جميع المعلومات يجب ان تخزن في السيرفر الرئيسي في بناية الاستعلامات قرب البوابة.
- تقوم منظومة ANPR بقراءة وتسجيل ارقام المركبات الداخلة للشركة والخارجة منها وحفظها بالسيرفر الرئيسي للمنظومة وبمدة لا تقل عن 4 أشهر، ويجب ان تكون لها القابلية على قراءة وتمييز جميع أنواع ارقام السيارات العراقية وبكفاءة عالية.
- تقوم منظومة UHF RFID بتسجيل دخول وخروج المركبات والتحكم بالمرور عن طريق قراءة RFID Tag Sticker الذي يوضع على الزجاج الامامي للسيارات المصرح لها بالدخول. يتم قراءته عن طريق Reader موضوع على جانب الشارع. لكل جانب من الشارع سيكون هناك Reader ليتم تسجيل الدخول والخروج بصورة مستقلة لكل جانب.
- يمكن فتح العارضة عن طريق Remote control او push button عند الحاجة الى السماح لسيارات لا تحتوي tags بالدخول او الخروج وأيضا لأغراض الطوارئ.
- يجب ان تحتوي البوابات على بطاريات داخلية تكفي لتشغيلها فترة كافية عند انقطاع التيار الكهربائي.
- يجب ان تحتوي البوابات على متحسسات لمنع نزول العارضة على السيارات او الاشخاص بطريق الخطأ.



10. في حالة وجود سيارات متعاقبة للمرور عبر العارضة، يجب ان يكون هناك خيار لان تبقى العارضة مفتوحة (بدون ان ترجع لوضع الاغلاق) لكي تستمر السيارات بالدخول ولا تتسبب بحدوث ازدحام وعلى ان تستمر بتسجيل دخول السيارات وقراءة معلوماتها وحفظها في السيرفر. وبعد انتهاء مجموعة السيارات المتعاقبة ترجع العارضة الى وضع الاغلاق.
11. على المقاول اكمال كافة الاعمال المدنية والكهربائية والاتصالات المطلوبة لإكمال تشغيل المنظومة وحسب التعليمات.
12. يجب ان يكون البرنامج باللغة العربية ويحتوي كافة المعلومات الاساسية (رقم المركبة، نوعها، اسم السائق، القسم.. الخ) ويتم طباعة بعض هذه المعلومات الاساسية على tag السيارة.
13. يجب ان يوفر البرنامج تقارير مفصلة عن اوقات دخول وخروج السيارات، لسيارة واحدة او لمجموعة سيارات، إمكانية البحث عن طريق رقم السيارة او اسم السائق.. الخ.
14. يجب اجراء تدريب موقعي على كيفية برمجة وإدارة وصيانة واستخدام المنظومة وإصدار التقارير المطلوبة.
15. يجب ان يكون المقاول حاصل على ترخيص نافذ من هيئة الإعلام والاتصالات لتجهيز ونصب الفقرات اعلاه، مع تزويدنا بنسخة من الترخيص.
16. في حالة ظهور مؤشر أمني على الشركة المرخصة سيتم فسخ العقد بدون اشعار مسبق والتي بدورها تتحمل كافة التبعات القانونية.
17. يجب ان تكون الأجهزة مجهزة من وكيل معتمد للشركات المصنعة المبينة في جدول الكميات مع تزويدنا ما يثبت ذلك.
18. يتم ضمان جميع الاجهزة والمنظومة بالكامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ استلام المنظومة استلاماً أولياً.

