



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 228
التاريخ : 2025/4/7

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعادة اعلان طلبية شراء(2024/8366)

تعنى شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقمًا وكتابه مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم) على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويتنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه و مختوم وتقديم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبيه وتاريخها بـ- موضوع الطلبيه جـ- تاريخ الغلق.

دـ- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

وـ- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستماراة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الاحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحصول الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

تاریخ الغلق	المواد المطلوبة	رقم الطلبيه
2025/4/15	مواد منظومة نقل نسخ من صورة كامرات كرفن فتح و سحب العروض و حسب استماراة العروض المرفقة	2024/8366
		1

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

حسين جاسم / اسيل

رقم الطلبية : 2024/8366

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستثمار : 2025/4/7

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار	فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
كتابه	رقمأ				مواد لمنظومة نقل نسخ من صورة كامرات كرافان فتح و سحب العروض	1
	المبلغ الاجمالي رقمأ				وبحسب المواصفات المرفقة	
	المبلغ الاجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطا (2-1)

شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع ازاوه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فإنه يتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحويلة الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 7- الشركة غير ملزمة بقبول او طلب العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طلب الاسعار .
 - 8- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



الاسم الكامل : -
العنوان الكامل : -
رقم الهاتف الفعال : -
لتوفيق: -
: E mail -

(2-2)

#	Description	Qty.	Brand
1	16CH- Network Video Recorder (NVR) • DHT-NVR4216-4KS2/L (Or Equivalent Models). • With Power adapter and wireless mouse. ⇒ Support Dahua IP cameras Models: ❖ DHT-IPFA81-Z-IR100. ❖ DHT-IPDB89A-PV-LED40.	1	DAHUA
2	Internal HDD: 6TB (WD Purple Surveillance Hard Drive). • Compatible with NVR Item-1.	2	Western Digital
3	airMAX AC 5GHz, 34 dBi RocketDish • With installation requirement on (Tower)	2	Ubiquiti
	airMAX Rocket Prism 5AC GEN2 • (RP-5AC-Gen2)	2	
	Back- UPS 1600VA, 230v	1	APC
	12U Indoor Wall Mounted Rack Cabinet • Fans and 1* power strip. • Dimension (W x D x H) (mm): (600x600x640). • Heavy duty Capable of carrying UPS item (4), NVR item (1).		Morrell or BlueStorm
	CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor Cable(6064-305A) (305m/Box)	1 BOX	Morrell
	1-Inch Flexible Steel Conduit PVC Coated	120m	
	Supplying and installation: {18m length (Depth 50cm) underground sleeve (under-road) (using (2) inch/ 18m galvanized pipe)}. • Type: Manual excavation (Manpower). • Trench dimension (depth 50cm), (width: 30cm). • Install galvanized pipe, warning tape along trench route, soil backfill and adjustment. • With Two Underground Junction Box. • For running SFTP Cable.	18m	
	<u>12-متر برج اتصالات ثلاثي المقطع</u>		
	ابعاد المقطع العرضي (45 سم * 45 سم * 45 سم). حديد مغلفون ثقيل. قاعدة للبرج. ارتفاع البرج 12 م , ينصب فوق بناية الادارة العليا. اسلاك (Sling Wire) 8 ملم (ستيل+كتان). مثبتات (فراكات) مغلفونة قطر 22 ملم. قفاص مغلفنة قياس 14 ملم (ربط مزدوج). هوكلات من نوع الثقيل. مع كافة الملحقات الأخرى لتنشيط البرج. مانع صواعق للبرج مع منظومة تأريض وتكون جميعها من نوع النحاس النقى. 35 متراً * سلك نحاسي (50 مللم 2) (العزل XLPE) (اخضر/اصفر)(اردنى) المنشآت للربط بين مانع الصواعق ومنظومة التأريض.	1	
	Installing, programming and commissioning the whole system and all items.		



الشروط الفنية ونطاق العمل :

1. على المجهز إن يقوم بالتجهيز والنصب والتنفيذ والبرمجة والتشغيل لمنظومة (نقل نسخة من صورة كاميرات كرفان فتح وسحب العروض قرب سيطرة الرايسكان إلى غرفة مدير العام) وحسب المعايير المبينة أعلاه (11 فقرات) والتوجيهات من شركة مصافي الجنوب وإن يقوم بإضافة أي ملحقات أخرى أو إضافات لإكمال تشغيل المنظومة.
2. على المقاول الالتزام بجميع شروط السلامة عند العمل وحسب التعليمات من شركة مصافي الجنوب.
3. على المقاول أن يقوم بتنبيث برج الاتصالات الفقرة (10) مع جميع ملحقاته فوق بنية الإدارة العليا، وتثبت عليه أجهزة الاتصالات اللاسلكية الفقرات (4) و(4) نصبمنظومة مانع الصواعق وحسب التوجيهات من شركة مصافي الجنوب.
4. على المقاول تثبيت أجهزة الاتصالات الفقرات (3) و(4) على برج منظومة كاميرات سيطرة الرايسكان (موجود حالياً) ويكون الربط مع أجهزة بنية الإدارة العليا أعلاه بطريقة (Point To Point) ويجب تحقيق أفضل إشارة.
5. على المقاول تجهيز ونصبمنظومة تاريخ منكاملة لا تزيد مقاومتها عن (5 أوم) لغرض تاريخ منظومة مانع الصواعق لبرج الاتصالات الفقرة (10).
6. يجب على المقاول توفير متسلق الأبراج حاصل على شهادة متسلق بارتفاع يصل إلى 15م وإن يتلزم بكافة تعليمات قسم السلامة لشركة مصافي الجنوب.
7. على المقاول حفر مسار بطول 18م خلف بنية سيطرة الرايسكان وكما مبين في الفقرة رقم(9) لغرض تمرير قابلو SFTP المخلف بالFlexible Steel Conduit PVC Coated) ويوضع داخل Galvanized Pipe وتكون جميع الأعمال من نوع اليدوي.
8. على المقاول مد وتنبيث (Flexible Steel Conduit PVC Coated) الفقرة (8) على الجدران والبرج ومن بداية أجهزة الاتصالات اللاسلكية فوق بنية الادارة العليا ولغاية كرفان فتح العطايا لغرض تمرير قابلو SFTP.
9. على المقاول مد وتنبيث (Flexible Steel Conduit PVC Coated) الفقرة (8) على الجدران والبرج ومن بداية أجهزة الاتصالات اللاسلكية فوق بنية الادارة العليا ولغاية Rack (Rack) في غرفة مدير العام لغرض تمرير قابلو SFTP.
10. على المقاول نصب (NVR , UPS , RACK CABINT 12U , SWITCH) داخل غرفة مدير العام.
11. يجب على المجهز اجراء الكشف الموقعي قبل التقديم على الطلبة.
12. يجب على المقاول ان يكون حاصل على ترخيص نافذ من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والخاص (بيع وتناول وصيانة ونصب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها) مع تزويدنا بنسخة من الترخيص.
13. في حال ظهور مؤشر أمني على الشركة المرخصة سيتم فسخ العقد بدون إشعار مسبق والتي بدورها تتحمل كافة التبعات القانونية.
14. يتم ضمان جميع الأجهزة والمنظومة بالكامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ إكمال العمل واستلام المنظومة.
15. يجب ان تكون الأجهزة مجهزة من وكيل او موزع معتمد للشركات المصنعة مع تزويدنا مايثبت ذلك.

