



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 163
التاريخ : 2025/3/9

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(2025/5279)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في أدناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استئماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأمايلها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتاباً مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختام الحي على استئماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكاث البيانات أدناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم
مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية صربيبه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
يتم وضع العروض والمتسلفات والبيانات اعلاه في ملف ويعون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويبت عليه
المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها بـ- موضوع الطلبية . ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر
موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستئمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي
المكاتب او الشركات ويتم تحاذن كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يوجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض أيام (الأحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمبل بداية فترة التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخلولين الراغبين في الحصول اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12
ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان
يملك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

رقم الطلبية	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
2025/5279	ارضيه الموارد البشرية والعلاقات	2025/3/18
	وبحسب استئماره العروض المرفقة	

مدير قسم العقود والمشتريات

محمود عبد الله محمود

وكيل مدير قسم العقود والمشتريات

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/شعبة الشراء المباشر/شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

حسين جاسم / مoid

رقم الطلية : 2025/5279

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستماره : 2025/3/9

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذه

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابه	رقمأ					
		المبلغ الاجمالي كتابه				ارضيه الموارد البشرية والعلاقات	1
		المبلغ الاجمالي كتابه				وحساب المواصفات المرفقة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماره
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقم"ا" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم"ا" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقم"ا" وكتابة والتوجيع والختم ازاوه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغرامات التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او رفض العطاءات .
9. يلتزم مقدم العطاء بتنبيه عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوجيع على كافة الشروط وجدالوں الطلبية والمخططات .
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفأة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
12. يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول - مكتب) بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوجيع :
: EMAIL.

اطلعت على الشروط اعلاه



جدول كميات الاعمال الخاصة ببنيةة قسم الموارد البشرية

المبلغ الكلي	سعر الفقرة	الكمية	الوحدة	فقرات العمل	ت
	120	2م		<p>تجهيز المواد والمعدات اللازمة ل القيام بأعمال قلع الأرضيه الموجودة حالياً لمرا البناء مع عتبات الغرف وصولاً لطبقات الدفن مع توفير المواد والمعدات اللازمة لصب طبقة من ال (Screed) (خرسانه غير مسلحه) بسمك لا يقل عن 7 سم ويعتمد على المنسوب ومن ثم تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتطبيق ارضية المر و عتبات الغرف بمادة المرمر (60*60*2 سم) تركي المنشأ ناجح بالفحص المختبري وباستخدام مونة الرمل والاسمنت وبنفس منسوب ارضيات الغرف المجاوره مع ضرورة ضبط الميل والمناسب و عدم ارتفاع منسوب المرمر عن مناسب بقية الغرف وعلى المقاول جلب نماذج من المرمر ليتم المصادقه عليها من قبل اللجنة المشرفة شاملة العمل رفع كافة الانقضاض ورميها في المكان المحدد من قبل الطرف الاول وعلى المقاول استخدام طريقة القطع في الكاشي القديم وبحافظات مستقيمه عند اماكن الربط مع قطع المرمر شاملة العمل كافة اعمال املاء المفاصل (التشربت) وباستخدام المواد الملائمه مع توفير كل ما يتطلب العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>	-1



				تجهيز المواد والمعدات لتنفيذ اعمال رفع الازارة الموجودة حاليا مع تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تثبيت ازاره جديدة (10*60 سم) من المرمر نوع تركي ناجح بالفحص المختبرى وذلك باستخدام مونة الرمل والاسمنت وعلى المقاول جلب نماذج ليتم المصادقه عليها من قبل اللجنة المشرفة مع توفير كافه ما يتطلبه العمل شاملا العمل رفع كافة الانقضاض ورميها في المكان المحدد من قبل الطرف الاول مع ضرورة معالجة كافة الاضرار التي تحدث في الموقع نتيجة العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	-2
135	م.طول				

اللهي
التفتيش / اسراء ملبي (راز)

عمل

ملاحظات هامة :

- 1- جميع المواد الانشائية خاضعه لفحوصات المختبريه وعلى المقاول جلب نماذج للمواد ليتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المشرفة.
- 2- جميع الفقرات اعلاه خاضعه للذرعه النهائيه
- 3- استحصلان اذن عمل من هيئة الصحة و السلامه و اتباع اجراءات السلامة المعمول بها داخل الشركة .
- 4- على المقاول اجراء كشف موقعي بصحبة الكوادر الفنيه وبموجب محضر رسمي ويتحمل المقاول كافة التبعات المترتبه خلال ذلك .
- 5- المواد الابيوكسيه وبقية المواد المضافة اثناء العمل يجب ان تكون من منشا اوربي .
- 6- تكون الفحوصات المختبريه للمواد الانشائية وفق التفاصيل المبينه في دليل المهندس المقيم للاعمال الانشائية والمواصفات للجهاز المركزي للتقييس والسيطره النوعيه .



7- على المقاول تقديم جدول زمني لتنفيذ العمل على ان يكون العمل بصورة متعاقبه الجزء الاول (مقر قسم الموارد البشرية) والجزء الثاني (مقر قسم العلاقات العامه والاعلام) وعدم التأثير على سير العمل في البناء .

8-على المقاول رفع كافة المخلفات والانقاض ورميها في المكان المحدد من قبل الطرف الاول .

9- يتحمل المقاول مسؤوليه معالجة كافة الاضرار التي تحدث في موقع البناء نتيجة العمل وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات اللجنة المشرفة .

