

م/ اعاده اعلان طلبية شراء (2023/9614)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء

بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2023/9614	سايفون العدد 4	2025/8/26
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

عبد الجاسم / عماد
حسين جاسم / عماد

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	سايفون	4	اوربي-امريكي-ياباني	3 اشهر	رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

• ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر

• يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة

• يغلق و يختم الطرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات) (تجهيز المواد الكيماوية) و منها شهادة المنشأ و شهادة الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

ط. ٢٠١٦/٩/٢٠



- الطلبية تحتوي على مخططات .
- المنشأ (اوريبي , امريكي , ياباني)
- الكمية (4) .
- الشركات المصنعة : John Crane , Eagle Burgmann
- الطلبية عاجلة جداً وفترة التجهيز 3 اشهر .

لأجراء اللازم من قبلكم

مع التقدير ...

المرفقات :-

مذك تكم أعلاه .



ERVOIR FOR P09A
HAL CONNECTION AND FITTING

الشركات المصنعة

JOHN CRANE

FLOW SERVE


EAGLE BURGMANN

AES SEAR



PUMP					
Service: Atmospheric Residue Pump				Item N°: P09 A,B,CT Δ_1	
1	Type	centrifugal, Model:3620 S Size:4x8-13A		Manufactured by GOULDS PUMPS	
2	Number Required Operating	Δ_2 2		Number Required Spare 1	
3	Driver / Main	Δ_3 A - electric motor, B - electric motor		Driver / Spare Δ_2 CT - steam turbine	
4	LIQUID		OPERATING CONDITIONS		SITE CONDITION
5	Operation	continuous		Capacity Operating Δ_2 147 m ³ /h	Ambient Temps. Min./Max. -8/55 °C
6	Liquid	Atm. Residue		Capacity Design Δ_2 169 m ³ /h	Relative Humidity Min./Max. 12/90 %
7	Pumping Temperature	350 °C		Discharge Pressure Δ_1 13.1 kg/cm ² g	Altitude (above sea level) 30 m
8	Density (at P. T.)	Δ_1 785 kg/m ³		Suct. Press. Oper./Max. Δ_1 2.1/ kg/cm ² g	Location
9	Vapour Press. (at P. T.)	Δ_1 2.98 kg/cm ² a		Diff. Press. (at. oper. cap.) Δ_1 11 kg/cm ²	☐ Indoor ☐ Heated ☐ Under Roof
10	Viscosity (at P. T.)	0.86 cP		Diff. Head (at. oper. cap.) Δ_1 140 m (liq.)	☒ Outdoor ☐ Unheated ☐ Sun
11	Corr./Eros. due to			NPSH (available) 2.5 m (liq.)	Area Classification
12	PERFORMANCE				
13	Proposal Curve N°			NPSH (required) 2.04 m (liq.)	N° of Stages
14	Speed	2975 RPM		Min. Continuous Flow 81.8 m ³ /h	Suction Specific Speed
15	Nom. Hydraulic Power	67.9 kW		Max. Head Rated Impeller m	Noise Level (at 1m) <85 dBA
16	Efficiency	64.5 %		Max. Power Rated Impeller kW	Estimated Shutoff Press. 14.0 kg/cm ² g
17	Impeller Diameter	Max. 330 mm	Rated 323 mm	Min. 255 mm	Type of Impeller enclosed
18	MATERIALS AND CONSTRUCTION				
19	Applicable Standard	☒ API 610 10 th Edition ☐ Other		NOZZLES	
20	Casing Mounting			Size	Rating Facing Position
21	Casing Split	☐ Axial ☐ Radial		☒ Suction	8" 300# RF
22	Casing Min. Thick./Corr. Allowance	mm		☒ Discharge	4" 300# RF





PLAN 52 PARTS LIST - STAINLESS 3/4" SOCKET WELDED PIPE
EXTERNAL FLUID RESERVOIR, NONPRESSURIZED, WITH
FORCED CIRCULATION, AS REQUIRED

PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
PIPE	STAINLESS	3/4"	SCHEDULE 160 ASTM A312
FITTINGS	STAINLESS	3/4"	3000R ASTM A182
FLANGE	STAINLESS	3/4"	300R RT
RESERVOIR	---	5 GAL	API 602 COMPLIANT
SIGHT FLOW	STAINLESS	3/4"	JACOBY TARDON

CASING VENT & DRAIN PARTS LIST - STAINLESS 3/4" SOCKET WELDED PIPE





PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
PIPE	STAINLESS	3/4"	SCHEDULE 160 ASTM A312
FITTINGS	STAINLESS	3/4"	3000R ASTM A182
FLANGE	STAINLESS	3/4"	300R RT
VALVE	STAINLESS	3/4"	GATE BODY

COOLING PLAN K PARTS LIST - STAINLESS TUBING 3/4" NOM. TUBING TO
BEARING HOUSING WITH PARALLEL FLOW TO HEAT EXCHANGER

PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
TUBE	STAINLESS	3/4"	80S WALL (A286)
FITTINGS	STAINLESS	3/4"	PARKER (A286)
SIGHT FLOW	BRONZE	3/4"	JACOBY TARDON
GATE VALVE	BRONZE	3/4"	300R
GLOBE VALVE	BRONZE	3/4"	300R

PLAN 21 PARTS LIST - STAINLESS 1/2" SOCKET WELDED PIPE
RECIRCULATION FROM PUMP DISCHARGE THRU COOLER AND BACK TO THE SEAL CHAMBER

PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
PIPE	STAINLESS	1/2"	SEW 160 (A312)
FITTINGS	STAINLESS	1/2"	3000R (A182)
FLANGE	STAINLESS	1/2"	300R RT
ORIFICE PLATE	STAINLESS	1/2"	1/4" ORIFICE
HEAT EXCHANGER	STAINLESS	---	JOHN CRANE LEMCO
VALVE	STAINLESS	1/2"	GATE BODY



3	REVISED PLAN 52 SM, 11-24-89
2	CHANGED PLAN A TO PLAN K AND REVISED PLAN 21 PRC 3/15/89
1	CHANGED THE DIMENSION ON THE SUPPORT PART CHANGING PIPING LOCATIONS AND UPDATED CUSTOMER INFORMATION PRC 4/14/89
REV	DESCRIPTION

CUSTOMER DATA			
GOULDS SERIAL NO.: E261C957-1-2			
CUSTOMER: TECHNOSPORT, PRAGUE			
CUSTOMER P.O.: 9870021020			
PUMP ITEM NO.: P09 AB			
SERVICE: ATM RESIDUE PUMP			
END USER: SOUTH REFINERIES COMPANY			
PROJECT: 70000 BPSS CRUDE DISTILLATION			
UNIT: BASRAH REFINERY, IRAQ			
CERTIFIED FOR CONSTRUCTION ONLY WHEN SIGNED			
SIGNATURE: P.R. CLOUTIER DATE: 3/5/89			
MODEL 3620 S			
GOULDS PUMPS		ITT	
DATE	APPROVED	DATE	APPROVED
PRC 3/5/89	JAC 3/5/89	MOG 3/5/89	
DRAWING SCALE: 8:850		DIMENSIONS IN INCHES	
WEIGHTS ARE APPROXIMATE		C1-261957	
		SHEET 2 OF 2	