

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد: 692
التاريخ: 2025/11/18

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025/8402)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/8402	منظومة كامرات مراقبة عدد 4	2025/12/02
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم/اسيل /محمد رسن

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/11/18

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	منظومة كاميرات مراقبة	عدد 4				
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ و شهادته الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

#	Description	Qty.	Brand
1.	4MP IR Explosion-proof Varifocal Bullet Network Camera - Resolution: 4MP. - Lens: Varifocal (2.8mm to 12mm) - Day & Night: IR Cut Filter - Frame Rate: 25 FPS - WDR: 120 dB - IR Distance: Up to 50 meters - Operating Temperature: -10°C to +60°C - Humidity: up to 95% RH - Outdoor Protection: IP68 - Video Compression: H.265+, H.264, Triple-stream - Protocol Support: POE (IEEE 802.3af/at), ONVIF compliant - Explosion-proof Design: Certified (ATEX / IECEx) for use in oil and gas hazardous areas - Housing Material: Stainless Steel 316L - Includes: ✓ Explosion-proof Junction Box ✓ Explosion-proof Conduit (from camera to box to rack cabinet) ✓ Wall Mounting Kits	1	Dahua OR Hikvision
2.	8MP IR Vari-focal Bullet Network Camera - Resolution: 8MP. - Focal Length: (2.8mm – 12mm) (Motorized Varifocal) - Frame Rate: 25 FPS - IR Distance: Up to 60 meters - WDR: 120 dB - Smart Detection: Supports classification based on deep learning with accurate detection and recognition of vehicles and humans - Operating Temperature: -10°C to +60°C - Humidity: Up to 95% RH - Outdoor Protection: IP67 - Video Compression: H.265+, Triple-stream - Protocol Support: POE (IEEE 802.3af / 802.3at), ONVIF compliant - Includes: ✓ 2x Aluminum Junction Box ✓ 2x L-Shape Wall Bracket and Accessories	2	Dahua OR Hikvision
3.	8MP Fixed Dome Network Camera - Resolution: 8MP (3840 × 2160) - Focal Length: 2.8mm (Fixed) - IR Distance: Up to 30 meters - Day & Night: IR Cut Filter - Frame Rate: 25 FPS - WDR: 120 dB - Smart Detection: Supports classification based on deep learning with accurate human detection - Operating Temperature: -10°C to +55°C - Humidity: Up to 95% RH - Protection: Indoor, IP67 - Video Compression: H.265+, Triple-stream - Protocol Support: POE (IEEE 802.3af / 802.3at), ONVIF compliant - Includes: ✓ Aluminum Junction Box.	1	



4.	8CH Network Video Recorder (NVR) • Supports up to 8 IP cameras (compatible with items 1, 2, 3) • Live View & Recording Resolution: Up to 8MP • Intelligent Video Analytics: Based on deep learning algorithm • Incoming Bandwidth: 80 Mbps • Storage: 2 × SATA interfaces, supports up to 16TB per HDD • Video Output: VGA & HDMI (4K supported) • Video Compression: H.265+, H.265 • Protocol Support: ONVIF compliant • Network Interface: Dual RJ-45 10/100/1000 Base-T Ethernet ports • USB: 2 × USB ports (for mouse and video backup) • Mounting: Rack-mounted • Features: Record video, live view, playback recorded video Includes: ✓ Rack Mounting Kits ✓ Power Adapter ✓ Wireless Mouse	2	
5.	8TB WD Purple Surveillance Hard Drive • Capacity: 8TB • Type: WD Purple (24/7 Surveillance Use) • Compatible with NVR (Item-4) Condition: Original, not refurbished	2	Western Digital
6.	8-Port POE Industrial Ethernet Switch • RJ45 Ports: 8 × 10/100/1000 Mbps POE • POE Standard: - 2 Ports: IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt - 6 Ports: IEEE 802.3af / 802.3at • SFP Ports: 2 × GE SFP 1000 Mbps • Total POE Budget: 110W • Supports video traffic protocols • Operating Temperature: -10°C to +65°C, Humidity up to 90% RH • Mounting: DIN rail • Includes: Power supply	2	Dahua OR Hikvision
7.	50-Inch 4K UHD TV • Screen Size: 50 Inches • Resolution: 4K UHD (3840 × 2160) • Includes: ✓ Heavy-duty wall mounting stand ✓ 4K HDMI cable (5 meters)	1	LG Or Samsung
8.	12U Rack Cabinet • Dimensions (W × D × H): 600 × 600 × 640 mm • Type: Heavy-duty, wall-mounted • Includes: ✓ 1 × Power Strip (PDU) ✓ 1 × Fan set ✓ Door locks • Capacity: Accommodates NVR (Item-4), Switch (Item-6), and UPS (Item-11)	2	Bluestorm or Morrell
9.	airMAX PowerBeam 5AC 500	2	Ubiquiti
10.	CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor LAN Cable • Type: CAT6 SFTP (Shielded Foiled Twisted Pair) • Jacket: Double Jacket, Outdoor-rated • Conductor: 23 AWG Solid Bare Copper. • Application: Suitable for outdoor installations and EMI-resistant environments	300m 1(box)	Bluestorm or Morrell
11.	1500VA APC Smart-Online UPS • Capacity: 1500VA / 230V • Type: Online, Rack-mounted	2	APC



12.	2-INCH GALVANIZED PIPE (3 meters height) with galvanized base plate for rooftop mounting	2	
13.	Supply and installation of 1-INCH Explosion-Proof Galvanized Conduit Pipe, complete with Explosion-Proof Junction Box, EX-rated fittings, wall-mounting accessories, and all required components for safe installation in hazardous area.	35 M	
14.	Supply and installation of Galvanized Cable Tray (50mm x 50mm), 1.5mm thickness, with galvanized cover, complete with all required wall mounting accessories.	65M	
15.	Installing, programming, and commissioning the complete IP surveillance system and all related items. .	LOT	تنفيذ بالكامل
16.	Supplying and installing the following (compatible with above items): 1. Armored Outdoor Power Cable (3x2.5mm ²) 2. PVC Cable Tray 3. Outdoor Flexible Conduit 4. All necessary accessories and materials to complete the system, including: • Explosion-proof accessories • Cables and connectors • CAT6 UTP patch cords • Power adapters and supply kits ➤ • Related hardware and accessories	LOT	

الشروط الفنية ونطاق العمل:

1. يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال الخاصة بمنظومة كاميرات المراقبة لشعبة معالجة المياه الصناعية ، والتي تشمل: التجهيز، النصب، البرمجة، التشغيل، وإجراء الفحص النهائي، وذلك وفق المواصفات الفنية المدرجة في جدول الكميات (عدد 16 بنداً)، وطبقاً لتوجيهات (شركة مصافي الجنوب)، مع توفير كافة الملحقات واللوازم المطلوبة لضمان التشغيل الكامل والسليم للمنظومة.
2. يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن الالتزام بجميع تعليمات وإجراءات السلامة المهنية والصناعية الصادرة عن شركة مصافي الجنوب أثناء جميع مراحل التنفيذ.
3. يشترط أن تكون الأجهزة المشار إليها في البنود (1 إلى 4) من إنتاج نفس الشركة المصنعة، لضمان التوافق التام في التشغيل والإدارة، وتُرفض العروض التي تتضمن تجهيزات متعددة المصادر لهذه البنود.
4. يجب أن تكون أجهزة التسجيل (NVR) من تسجيل الفيديو لكافة الكاميرات بمدة لا تقل عن 60 يوماً (24 ساعة يومياً) بدون انقطاع، وتُعتبر هذه المدة حدًا أدنى ملزمًا.
5. يتعين على المقاول تجهيز ونصب كاميرا مقاومة للانفجار (Explosion-proof) وفق البند (1) مع كافة ملحقاتها، مع اشتراط أن تكون جميع المواد والملحقات من نوع مقاوم للانفجار حتى نقطة الخروج من المنطقة الخطرة، ووفقاً لتوجيهات المهندس المشرف ومسؤول السلامة.
6. يتم تثبيت الكاميرا Explosion-proof داخل غرفة سرداب المضخات، ويمتد استخدام المواد المقاومة للانفجار حتى داخل غرفة المناوبين.
7. يلتزم المقاول بنصب وبرمجة نقاط الربط اللاسلكية (Wireless Link) المشار إليها في البند (9)، ونصب أنبوب (2- INCH GALVANIZED PIPE) بارتفاع 3 متر فوق كل من بناية سرداب المضخات وبناية شعبة معالجة المياه، لغرض تثبيت وربط وحدتي الاتصال اللاسلكي (Wireless Point-to-Point Link). يشمل العمل القواعد المعدنية والتثبيت باستخدام Anchor Bolts، مع تنفيذ الأعمال المدنية والتأريض، وضمان نقل صورة الكاميرا Explosion-proof إلى غرفة المهندس المناوب كل مستقر وأمن.



8. يجب أن يتم تثبيت الكاميرات وملحقاتها حسب توجيهات المهندس المشرف في المواقع المحددة كما يلي

أ. الكاميرات الثابتة (عدد 3):

- الجهة الخلفية لبناية الأحواض (مراقبة عداد الغاز الرئيسي).
- الجهة الأمامية لبناية الأحواض (مراقبة الشارع المجاور لبناية سرداب المضخات).
- داخل بناية شعبة معالجة المياه (مراقبة نقطة البصمة).

ب. الكاميرا Explosion-proof عدد 1

- داخل غرفة سرداب المضخات.

9. يلتزم المقاول بتركيب شاشات العرض وأجهزة UPS، Rack بقياس 12U، NVR، Switch داخل غرفة المهندس المناوب في بناية

شعبة معالجة المياه، كما يتم تركيب الأجهزة المذكورة أعلاه داخل غرفة المناوبين المجاورة لغرفة سرداب المضخات.

10. يلتزم المقاول بتجهيز ونصب أنبوب مقاوم للانفجار (1-INCH Explosion-Proof Galvanized Conduit Pipe) مع صندوق

تقاطع مقاوم للانفجار (EX Junction Box)، وملحقات تثبيت حائطية ومستلزمات الربط، وذلك لربط الكاميرا EX بجهاز التسجيل

ضمن المنطقة الخطرة.

11. يتعين على المقاول تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية اللازمة للمنظومة، بما يشمل كافة التوصيلات، والملحقات، والجوينات، بما يضمن

التكامل الكامل للمنظومة، وفق التوجيهات.

12. يلتزم المقاول بتجهيز ونصب Cable Tray بالأبعاد (50mmx50mm) وبسماكة لا تقل عن 1.5mm، مع غطاء معدني وحاملات

تثبيت حائطية كاملة، لغرض تمرير كابلات الكاميرات، مع ضمان الحماية الميكانيكية للكوابل.

13. يلتزم المقاول بتقديم كافة المخططات الهندسية (المدنية، الكهربائية، الربط الشبكي)، بالإضافة إلى جدول تفصيلي يتضمن أسماء

المستخدمين وكلمات السر لجميع الأجهزة المثبتة.

14. يُشترط على المقاول إجراء كشف موقعي قبل تقديم العرض.

15. يجب أن يكون المقاول حاصلًا على ترخيص نافذ من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) يشمل تجهيز ونصب أجهزة

الاتصالات السلكية واللاسلكية، منظومات كاميرات المراقبة، ويُرفق هذا الترخيص ضمن وثائق العرض، ويُعد شرطًا أساسيًا لقبول

العرض الفني.

16. تُجهز الأجهزة فقط من خلال وكلاء معتمدين للشركات المصنعة الواردة أسماؤها في جدول الكميات، ويجب تقديم ما يثبت ذلك بشكل

رسمي.

17. يضمن المقاول كافة الأجهزة والمنظومة بالكامل لمدة لا تقل عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستلام الأولي للمشروع، وتشمل الضمانات

التشغيل الكامل دون أعطال، مع تقديم الدعم الفني والصيانة المجانية خلال فترة الضمان.

