



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 339
التاريخ: 2025/6/4

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ا عدد اعلان طلبية شراء(5205/2024)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقم وكتابية مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحى على استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه و مختم و تقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتسلفات والبيانات اعلاه في ملف ويعانون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبيه وتاريخها بـ. موضع الطلبيه جـ. تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستئمار المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الإحاله

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

رقم الطلبيه	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
2024/5205	تبديل ابواب قسم المختبرات	2025/6/17
	وبحسب استئمار العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة ... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / صفاء - مهند

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/2/6

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجبين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم

ملحوظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ، دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات

تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملحوظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابة	رقمأ					
						تبديل ابواب قسم المختبرات	1
						و حسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالي رقمأ					
		المبلغ الاجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحح بالاستماراة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقم"ا" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم"ا" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقم"ا" وكتابة والتوجيع والختم ازاوه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتنبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوجيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
12. يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب) بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنسورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوجيع :
EMAIL

اطلعت على الشروط اعلاه



جدول الكميات الخاصة بتبديل أبواب قسم المختبرات

التفاصيل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الكلي
تهيئة الموقع : تجهيز العدد والمعدات اللازمة لرفع الأبواب مع الإطار وكافة الشواغل والعارض التي تتعارض مع العمل ورفع الأنقاض خارج موقع العمل وتسلیم الأبواب القديمة الى الطرف الأول مع بناء الأجزاء المتضررة وأكمال جميع أعمال الانهائات بعد رفع الأبواب مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن أبعاد الأبواب المذكورة تقريبية ويجب أن تؤخذ كواقع حال وحسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	١٤		- ١
تجهيز وتركيب أبواب مزجاجة من الألمنيوم G60 (منشأ تركي) باستخدام مقاطع سمك لا يقل عن ٢ ملم مع استخدام الزجاج المقسى المزدوج (double glass) لا يقل عن ٤ ملم متاكملاً لجميع الأبواب المطلوبة مع الأخذ بنظر الاعتبار اذا كان ارتفاع الأبواب يزيد عن ٢.٢ م نصيف واجهة مزجاجة بنفس تفاصيل الزجاج المستخدم للباب وإذا كانت الأبواب الخارجية فالزجاج المستخدم للأبواب يكون مظللاً (٧) وحسب الأبعاد في الجدول المرفق مع مطابقة الأبعاد لواقع الحال مع كافة ملحقات العمل وأن (لا يقل عدد النورمات عن ٤ نورمات) مع تجهيزه بمقبض من الداخل والخارج والكيلون الخاص	عدد	١٤	٢- تجهيز وتركيب أبواب مزجاجة من الألمنيوم G60 (منشأ تركي) باستخدام مقاطع سمك لا يقل عن ٢ ملم مع استخدام الزجاج المقسى المزدوج (double glass) لا يقل عن ٤ ملم متاكملاً لجميع الأبواب المطلوبة مع الأخذ بنظر الاعتبار اذا كان ارتفاع الأبواب يزيد عن ٢.٢ م نصيف واجهة مزجاجة بنفس تفاصيل الزجاج المستخدم للباب وإذا كانت الأبواب الخارجية فالزجاج المستخدم للأبواب يكون مظللاً (٧) وحسب الأبعاد في الجدول المرفق مع مطابقة الأبعاد لواقع الحال مع كافة ملحقات العمل وأن (لا يقل عدد النورمات عن ٤ نورمات) مع تجهيزه بمقبض من الداخل والخارج والكيلون الخاص	



(1)

D. J. Dickey

~~✓~~ 15
~~✓~~ 16

بالباب نوع سويفج (تركي المنشأ) على أن يكون الباب متكامل من حيث الأطار وكافة الملحقات والأكسسوارات من منشأ تركي، وبما يؤمن التثبيت بصورة جيدة وعلى المقابول تقديم نماذج أبواب الألمنيوم المزججة وعلى أن تخضع إلى مصادقة وأختيار الجهة المشرفة بما يتلاءم مع متطلبات العمل والقياسات المطلوبة (القياسات حسب واقع الحال) في موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .

استكمالاً

تم التفاصيل

امراة (جانم)



ن	الطبق	المادة	العرض	الطول	العدد	المساحة	اسم المقطع
1	GF	باب	1.450	3.200	1	4.64	G60
2	GF	باب	0.930	2.570	1	2.39	G60
3	GF	باب	1.440	2.570	1	3.70	G60
4	GF	باب	1.480	2.030	1	3.00	G60
5	GF	باب	0.950	2.030	1	1.93	G60
6	GF	باب	0.900	2.520	1	2.27	G60
7	GF	باب	1.400	2.530	1	3.54	G60
8	GF	باب	1.450	3.220	1	4.67	G60
9	GF	باب	1.440	3.550	1	5.11	G60
10	GF	باب	1.960	2.850	1	5.59	G60
11	GF	باب	1.950	3.220	1	6.28	G60
12	GF	باب	0.900	1.990	1	1.79	G60
13	GF	باب	1.230	2.020	1	2.48	G60
14	GF	باب	1.940	2.380	1	4.62	G60



مواصفات الأبواب المراد استبدالها

الرقم	نوع المقطع	المساحة	الارتفاع	العرض	المادة	الطابق	نوع الباب
١	G60	5,68	3,23	1,76	باب	GF	١
٢	G60	4,6	2,4	1,93	باب	GF	٢
٣	G60	4,7	3,22	1,46	باب	GF	٣
٤	G60	2,1	2,1	0,96	باب	GF	٤
٥	G60	3	2	1,5	باب	GF	٥
٦	G60	2,5	2	1,25	باب	GF	٦
٧	G60	4,76	3,24	1,47	باب	GF	٧
٨	G60	5,15	2,6	1,98	باب	GF	٨
٩	G60	2,63	2,58	1,02	باب	GF	٩
١٠	G60	3,87	2,58	1,5	باب	GF	١٠
١١	G60	1,84	2	0,92	باب	GF	١١
١٢	G60	5,2	3,56	1,46	باب	GF	١٢
١٣	G60	5,2	3,56	1,46	باب	GF	١٣
١٤	G60	4,7	3,24	1,46	باب	GF	١٤

