

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد: 705
التاريخ: 2025/11/19

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025/809)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الاحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/809	مواد كيميائيه	2025/12/04
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

١١٢٥٠
مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم/مخزنية /محمد رسن

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	مواد كيمياويه			60 يوم	رقماً كتابه	
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز,
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ و شهادته الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

الرقم الرمزي	اسم المادة والمواصفات	وحدة الصراف	الكمية
131020260.1	(SCALE & CORROSION INHIBITOR SPECIFICATION). -1SCALE AND CORROSION INHIBITOR USED FOR OPEN RECIRCULATE COOLING WATER SYSTEM. 2- SHOULD BE COMPATIBLE WITH BIO & OIL DEPRESSANT AND BIOCID. -3SHOULD BE ORGANIC TYPE, NON-CONTENT HEAVY METALS OR PHENOLS, NON-ZINC, NON-MOLYBDATE. 4- SHOULD BE BIODEGRADABLE, NON-FOAMING, HIGH SOLUBILITY IN WATER. 5- SHOULD BE WORKING IN HIGH WATER SALINITY AND WIDE PH RANGE ACCORDING TO WATER SPECIFICATION ATTACHED. 6- DATA SHEET, MSDS AND DOSING RATE SHOULD BE PROVIDED. 7- LAB. TEST REAGENTS SHOULD BE PROVIDED FOR IT IS USED THROUGHOUT THE PERIOD OF USE THE CHEMICALS,AND IS TEST AT LEAST TWICE DAILY. 8- SHELF LIFE NOT LESS THAN 18 MONTHS AND NOT EXCEED SIX MONTHS BEFORE THE SHIPMENT DATE. 9- SUCCESSFUL LAB TEST AND FIELD TRAIL ACCORDING TO SRC KPI AND REQUIREMENTS. 10- PACKING MUST BE GOOD SEATED ON PALLETS (4 DRUMS PER PALLET) SEALED WITH LABEL HAVE (MATERIAL NAME, COMPANY NAME ,BATCH NO, MANUFACTURING DATE , EXPIRE DATE ,ORIGIN AND SAFETY TAGS). ملاحظة / المنشأ: امريكي - فرنسي - ايطالي - انكليزي - سعودي - ياباني وبفترة تجهيز 60 يوم	KGS	6000



شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



من/ قسم المختبرات والسيطرة النوعية
الى/ هيئة المواد

العدد:

التاريخ:

٢٠٢٥ / ١١ / ٢

م / طلب تعزيز

- لمتطلبات العمل يرجى تعزيز مادة **Scale and Corrosion inhibitor for cooling water** ذات الرقم الرمزي **131020260.1** وبكمية (6000 Kg) مع ضرورة تضمين أصل الطلب الملاحظات التالية:
1. ان يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن 18 شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ واسم المادة والشركة المصنعة والمنشأ بشكل نظامي على المادة.
 2. ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق و من النوع الجيد ومحملة على مساند خشب او بلاستيكية قوية (سكية) مقيدة ومغلقة بمادة النايلون من الخارج.
 3. المنشأ امريكي او فرنسي او ايطالي او إنكليزي او سعودي او ياباني.
 4. فترة التجهيز: 60 يوم.
 5. تخضع المادة بعد التجهيز الى مطابقة حقلية (تقام تجربة حقلية ميدانية لمدة شهر كامل بحضور كادر فني متخصص طيل فترة التجربة من قبل الطرف الثاني في حالة ان المادة غير مستخدمة سابقا في شركتنا او في حال مرور أكثر من 3 سنوات على اقامة التجربة الحقلية للمواد المجربة سابقا) بالإضافة الى الفحوصات المخبرية داخل شركة مصافي الجنوب لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
 6. يتم تقديم عرض فني يتضمن (المواصفات الفنية ، الكميات المطلوبة ، MSDS ، فترة التجهيز ، الجرعة المستخدمة ، المنشأ).
 7. العطاء الذي لا يتضمن أي من الملاحظات اعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.

... مع التقدير.

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



مواصفات الماء المذلي لأبراج التبريد

TESTS			MIN	MAX
PH			7.0	8.5
Conductivity	μs/cm		2000	8000
Total hardness as CaCO ₃			600	2100
Ca ⁺²	ion	mg/l	130	350
Mg ⁺²	ion	mg/l	75.0	200
Na ⁺¹	ion	mg/l	250	1150
SO ₄ ⁻²	ion	mg/l	300	1200
Cl ⁻¹	ion	mg/l	400	1800
HCO ₃ ⁻¹	ion	mg/l	150	290
Fe total		mg/l	0.05	0.3
Suspended Solid	ion	mg/l	Trace	Trace
SiO ₂	ion	mg/l	2.0	20.0
COD		mg/l	10.0	75.0
BOD ₅		mg/l	5.0	20.0
Oil in water		mg/l	NIL	NIL
Cl ₂	ion	mg/l	0.2	0.5
Turbidity		NTU	0.5	2.0
TDS		mg/l	1300	5200
Sulfate Reducing Bacteria (SRB)	CFU/ml		NIL	10 ³
Total anaerobic Bacteria	CFU/ml		NIL	10 ⁴
Acid Producing Bacteria (APB)	CFU/ml		NIL	10 ³
Total aerobic Bacteria	CFU/ml		NIL	10 ⁴

