

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 188  
التاريخ : 2026/5 /3

هيئة المواد  
شعبة الشراء المباشر

م / اعاده اعلان طلبية شراء (2025 /9089)

تعن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبيه نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب ( مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية ) /هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-  
أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .  
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس ) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية )
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية )) ومنها شهادته المنشأ وشهادته الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/9089	معايره اجهزه مختبريه	2026/5/12
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن/ عماد

عماد مزعل جابر

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

رقم الطلبية : 2025/9089

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/5/3

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرة المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	معايير اجهزه مختبريه				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز:  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لظفا (2-1)

## شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1-يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3-لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال ( ) يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد\*10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7-يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه )) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail: يكتب الايميل بصورة واضح

(2-2)

# شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



٤١٢٥  
٥/٢٨

الى / السيد المدير العام المحترم  
من / قسم المختبرات والسيطرة النوعية

## م / معايير أجهزة مختبرية

لضمان المحافظة على مطابقة مختبرات شركتنا لمتطلبات المواصفة القياسية (ISO/IEC17025:2017) ولضمان استمرارية شهادة الاعتماد الممنوحة ولكونها شرط اساسي لضمان دقة وموثوقية الاجهزة المختبرية يرجى التفضل بالموافقة على اعداد طلبية شراء لمعايير الاجهزة المختبرية المدرجة في القائمة ادناه والداخلة ضمن مجال الاعتماد فقط وحسب المتطلبات الفنية التالية :

- ١- على الشركة القائمة باعمال المعايرة ان تكون حاصلة على شهادة اعتماد بالمواصفة القياسية (ISO17025) في مجال المعايرة وتزويدنا بنسخه من شهادة الاعتماد ومجالها.
- ٢- على الشركة ان تكون حاصلة على تخويل رسمي من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالقيام باعمال المعايرة مع تزويدنا بنسخه من التخويل.
- ٣- تكون المعايرة باستخدام مراجع معيارية حاوية على شهادة معايرة معتمدة او باستخدام محاليل قياسية (CRM) حاوية على شهادة صادرة من مختبرات حاصلة على المواصفتين (ISO 17025&ISO17034)
- ٤- تتم المعايرة من قبل اشخاص مخولين لديهم الخبرة الفنية الكاملة وحاصلين على تخويل باجراء المعايرة .
- ٥- تتم المعايرة وفق الطرق القياسية المعتمدة للمعايرة او وفق الطرق المحددة في الكتوكات الخاصة بالاجهزة او حسب الطرق القياسية الخاصة بالفحص .
- ٦- تتم المعايرة للجهاز وما يحتويه من ملحقات مثل المحارير ومنظمات الضغط والاقطاب والزجاجيات مع تزويد كل ملحق بشهادة معايرة مستقلة .
- ٧- تكون المعايرة داخل مختبرات شركة مصافي الجنوب الا في حالة عدم توفر مستلزمات المعايرة مما يتطلب نقلها الى مقر شركة المعايرة
- ٨- يزود الجهاز بشهادة معايرة متكاملة حاوية على جميع الشروط الواجب توفرها في الشهادة ووفقا للمواصفة القياسية (ISO17025) مع تزويد الجهاز بتعليمات تسجيل عليها رقم الجهاز وتاريخ المعايرة وتاريخ المعايرة القادمة .
- ٩- بعد المعايرة يتم التأكد من الاجهزة من خلال مقارنتها بمادة قياسية معتمدة (CRM) على ان يكون التحقق تحت ظروف مشابهة لظروف الفحص .
- ١٠- يتم اعادة المعايرة في حال كانت غير مطابقة للشروط المطلوبة من قبل الجهة الفنية المختصة .

المرافقات:

- قائمة بالأجهزة.

موافق

ITEM	Description of Service	Qty.	COPANY	MODEL	SERIAL NO.	Method	ORIGIN	UNIT	
1	Automatic Density meter	2	Antonpaar Koebler	DMA-4500M K86201	81004638 B472022002	D-4052 D-4052	Austria USA	g/cm3 g/cm3	South refineries company
1.1	-DMA-4500 Automatic								
1.2	- Density Analyzer								
-2	Digital conductivity - Digital conductivity	1	EMCEE	1152	107626	D-2624	USA	Ps/m	South refineries company
3	Flash point (P.M)	1	PETROTEST Greisinger	PM4 GMH 3710	0746121706 1121051	D-93 D-93	GERMANY GERMANY	°C °C	South refineries company
3.1	- Flash point (P.M)								
3.2	- Digital thermometer								
4	Automatic viscosity HMV472	1	HERZOG	HMV472	094720449	D-445	GERMANY	°C	South refineries company
4.1	- Thermometer (39-41) °C	1	Petro test	ASTM 120 C	117930	----	GERMANY	°C	
4.2	-Thermometer (99-101) °C	1	KESSLER	ASTM 121 C	615901	----	GERMANY USA	°C	
5	Octane Number Machin	1	Waukesha	CRF F1/F2	5283701194 210836	D-2699	USA	RON	South refineries company
5.1	-Thermometer 3in1 60-160 F water& air 0-220 F 0-180 F oil	1							
5.2	- Oil pressure 0-100 psi	1							
5.3	- Pressure Gauge	1							
5.4	- Blender burette capacity 300&400 ml , subdivesion1.0 ml	4							
6	Energy -dispersive X-ray Analyzer	1	Horiba	SIFA6100	UcyBS1VO	D-4294	Japan	Mass%	South refineries company
7	Automatic Freezing Point	1	ISL/PAC	OPTLFZP /0117-011- 001	2628	D- 7153	France	°C	South refineries company
8	Titration system for determination TBN	1	SI Analytic	Titroline 7000	10014427	D-2896	Germany	mgKOH /gm	South refineries company
8.1	- Cylinder (100ml)	5							
8.2	- Pipet (25ml)	4							
8.3	- Volumetric flask(1000ml)	2							
8.4	- Weighing balance	1							
9	Data logger Temperature @(5.0 °C, 30.0°C, 48.0 °C) Humidity @(30.0 RH%, 50.0 RH%, 70.0RH%) Air pressure @(450 hpa,600 hpa,950 hpa)	6	E-E Electronic	-----	007.0621.0802.034 008.0621.0802.034 0050620802034 006.0621.0802.034 00906210802034 09801230802	-----	Germany	°C RH% hpa	South refineries company
10	PH Meter	1	WTW	-----	17131384	D- 1293B	Germany	-----	South refineries company
11	Conductivity Meter	1	WTW	Cond 7110	13201128	D- 1125A	Germany	µ/cm	South refineries company

