



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 306  
التاريخ: 2025/5/18

هيئة المواد  
شبكة الشراء المباشر

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخر وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقم وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات ) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهاده تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه و مختوم و تقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركه او المكتب.

7-تقديم هوية صربيبه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتسلكات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها . ب- موضوع الطلبية . ج- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .  
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .  
عملية فساد او احتيال او توافق سوف تلغى الاستئمار المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لا ي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايا (الاحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الاحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة ( واصله داخل المخزن ) مع العمال

13- يمكن للمجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي ( يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي )

تاریخ الغلق	الماد المطلوب	رقم الطلبة
2025/5/25	مضلات الشبابيك لبنيه القسم المالي وبحسب استئمار العروض المرفقة	2025/5310 1

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شبكة الشراء المباشر / شعبة المتابعة ... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شبكة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / صفاء - مهند

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 برفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابه	رقمأ					1
						مضلات الشبابيك لبنيه القسم المالي	
		المبلغ الاجمالي رقمأ				وبحسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :

يتبع لطفا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقم"ا" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم"ب" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقم"ب" وكتابة والتوجيع والختم ازاها .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال ( ) يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد \* 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يتربى على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او رفض العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوجيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفأة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
12. يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول - مكتب) بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركنا .

الاسم :  
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :  
التوقيع :  
: EMAIL

اطنعت على الشروط اعلاه

## جدول الكميات الخاص بأعمال مظلات القرميد للشبابيك للقسم المالي


\* جميع الكميات خاضعة للذرعة النهائية

### ١- جدول الأعمال المدنية

التفاصيل	ت	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الكلي
		جملة	جملة	جملة	
تجهيز المواد والمعدات لتهنية الموقع ورفع كافة الشواغل والتعارضات بما يتلائم مع وجود أنابيب أجهزة التكيف وأنابيب المرآزيب وبقية التعارضات وبما يضمن عدم حصول تسرب لمياه الأمطار ولا يتعارض العمل مع وجودها وبما يجعل الموقع صالح لعملية تنفيذ المظلات وحسب توجيهات المهندس المشرف مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن الملاحظات العامة تدرج ضمن هذه الفقرة.	١				
تجهيز المواد والمعدات والعمال لتنفيذ أعمال تجهيز وتركيب وتنبيط مظلات للأتجاه الطويل وفتحات الأبواب بالأتجاهات الأخرى لبنية القسم المالي للطابقين من قطع البليت على شكل قرميد ناجح بالفحص المختبري وكما مبين في المخططات شامل السعر الهيكل الحديدي بكامل تفاصيله من حيث مقاطع الحديد وفق المخطط المرفق طيا باستخدام الحديد المغلفون (مقاطع حديدية ثقيلة) وطريقة الرابط والتنبيط بما يؤمن جودة العمل وعلى أن يكون مقطع الهيكل الحديدي الحامل على شكل مثلث قائم الزاوية وقياس الأضلاع المجاورة لا يقل عن (٧٥×٧٥)	٢	م.ط	٢١٥		

				سم و مع كافة ملحقات العمل و مع 處理及 كافة الحفافات عند الجدران والفتحات بالمواد العزلة المناسبة و المقاومة للرطوبة والظروف الجوية الأخرى أما لون القرميد وطريقة العمل والتثبيت والربط والفحص تكون حسب توجيهات اللجنة المشرفة مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن البروزات الخارجية للمترميد لا تقل عن ٥ سم و ركم البليت القرميد من الأسفل بمادة البورديكس ( boardex ) سمك ١٢ ملم ناجح بالفحص المختبري مع الهيكل الحديدي شاملا العمل تقديم كافة التفاصيل والتصاميم لطريقة التثبيت وطريقة العمل و يتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المشرفة .
--	--	--	--	---

شروط عامة:





- اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني المختص في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثل شركتنا.
- على المقاول تدقيق المخططات وجدواول الكميات وثبت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض تلافي اي تغير في العقد مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ ويلزمه المناقص استكمال كافة المخططات التصميمية وتقديمها ضمن العرض الفني.
- تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات الفنية لاعمال الهندسة المدنية.
- الالتزام بتنفيذ الاعمال وفق المخططات والجدواول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرعة النهائية.
- توفير كافة المواد الازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري ومن الدرجة الاولى (ويتحمل المقاول كافة الفحوصات المختبرية) مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لاغراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول.
- توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعماله الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها الى الطرف الاول لاستحصل موافقة الدخول الى موقع العمل(مع تأمين النقل للكوادر والمعدات).
- رفع وازلة جميع الاعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري) وتنفيذها مجددا دون ان يترتب على ذلك كلفة او مدة إضافية.

- ٨- يتتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصليحها.
- ٩- الالتزام بشروط وتعليمات وإجراءات السلامة المعتمد بها في الشركة.
- ١٠- يكون مستوى التنفيذ لكافة الأعمال من الدرجة الأولى.
- ١١- تنظيف موقع العمل ورفع الأنفاسن والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل.
- ١٢- يجب استخدام الاسمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية
- ١٣- على المقاول تجهيز المواد والمقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع الثقيل و الناجح بالفحوصات المختبرية .
- ١٤- تكون الاصباغ و المواد الايبوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحوصات المختبرية
- ١٥- على المقاول تقديم ( WMS ) work method statements طريقة عمل لكل فقرة يتم مصادقتها من قبل الجهة المشرفة قبل التنفيذ وحسب المواصفات الفيزيائية
- ١٦- على المقاول تقديم ( materials approval request ) لمصادقة الجهة المشرفة
- ١٧- على الجهة الإشرافية في حال وجود اي استفسارات او نقص معلومات او ايضاحات اخرى او تفاصيل الرجوع الى الجهة المصممة لغرض اثناء التوضيحات .
- ١٨- على المقاول الالتزام بكافة شروط السلامة و اللوائح الصحية و فحوصات الامراض الانتقالية وبخلاف ذلك يمنع دخولهم الى الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم
- ١٩- في حال وجود نقص او عدم وضوح في المخططات او التفاصيل فعلى المقاول اكمالها وتخضع لمصادقة الطرف الاول و بدون المطالبة باي مبالغ او فقرات اضافية
- ٢٠- على المقاول تقديم قائمة بالممواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المنشئ لغرض مصادقة الطرف الاول وعلى المقاول تنفيذ كافة فقرات العمل من قبل كادر متخصص ولديه خبرة في هذا المجال ويتتحمل مسؤولية اي اخفاق في تنفيذ فقرات العمل
- ٢١- على المقاول تقديم كافة تفاصيل الخاصة بالتركيب والتثبيت مع اعطاء نماذج للعمل تخضع لمصادقة الجهة المشرفة وقبل التنفيذ .

1 3D

2 Section 1  
1 : 25




شركة مصافي الجنوب

Project Name: [Redacted]  
Building Name: [Redacted]

Date: 11/02/2025  
Time: 12:33:10  
Scale: 1:25  
Sheet No: A101

Sheet Name: Details  
Details:  
Designed by: [Signature] Fawaz  
Checked by: [Signature] Fawaz  
Approved by: [Signature] Approved



\*  
الهيكل على شكل قطع.. كل قطعه لاتزيد عن 6 متراً  
الفرميد يكون نوع البليت شكل الفرميد\*

South Refineries Co.

قطع في مظلات القسم المالي

Date : 22 Jan-2025

Ahmed Shar