

م/اعاده اعلان طلبية شراء(2026 /5064)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الاحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/5064	ترميم دار 69	2026/7/30
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /صفاء /محمد رسن

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

صفاء كاظم محمد

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	ترميم دار 69					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك والشطب والتصحيح بالاستمارة
- يغلق ويختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم اذاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات .
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركة بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع :

- E mail : يكتب الايميل بصورة واضحة

جدول كميات تأهيل الدار (٦٩) لشاغلها السيد منتصر حسين علي

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال إزالة الكاشي القديم للدار مع قشط الصبغ للدار بالكامل (جدران وسقوف) ورفع الأبواب الخشبية والفريجات كافة وباب توجية اللجنة المشرفة.	جملة	جملة		
٢	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال استبدال شبكة المجاري للدار باستبدال المنهولات المتهاكة بمنهولات جديدة جاهزة عدد (٣ نوع Upvc) وباب قياس (٤ انج) ضغط ١٠ بار قطر ٤/٣ انج نوع سمارت هوم شاملا العكوس مع كافة الملحقات المطلوبة وربطها بالشبكة الرئيسية للدار وحسب توجية اللجنة المشرفة	م.ط	٢٠		
٣	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال تطبيق أرضية الدار بالبوسيلين بأبعاد (٦, ٢*٠, ١م) درجة أولى هندي المنشأ باستخدام مونة الاسمنت المقاوم للاملاح مع مراعاة عمل الميول المناسب شاملا العمل مع الازالة ارتفاع ١٠ سم نوع بورسلان وحسب توجية اللجنة المشرفة	م٢	١٢٥		
٤	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال معالجة الجدران والسقوف بالمعجون للوصول للوجه الصقيل مع صبغ الجدران والسقوف بالكامل للدار نوع جوتن وحسب توجية اللجنة المشرفة.	م٢	٣٠٠		



٥	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تثبيت إطارات الأبواب نوع جاوي مع تثبيت أبواب خشبية داخلية بأبعاد ١*٢م مع باب المدخل الرئيسي مع كبس طبقتين للوجهين معاكس (صاج ٤ ملم) مع التحشية بالقواطع الخشبية بصورة جيدة مع الكيلون نوع تركي مع صبغ الأبواب بالدملك وان تكرر النمرادات عدد ٣ لكل باب مع كافة الملحقات المطلوبة وحسب توجيه اللجنة المشرفة	عدد	٤		
٦	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تأسيس انابيب PPR قياس ٤/٣ انج حار بارد مع كافة التقاسيم المطلوبة نوع سمارت هوم للحمامات والمطبخ مع ربطها بالخزان الرئيسي مع توفير وربط سخان نوع الحساوي (كويتي) سعة ٨٠ لتر عدد ١ وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م.ط	٣٠		
٧	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأزالة الحمام القديم المتهالك وانشاء حمام جديد بأبعاد ١,٥*٣,٥ وبأرتفاع ٣م وبأساس ابعاد (٤,٤*٠,٤ سم) من الكونكريت المسلح وبمقاومة انضغاط C30 وحديد تسليح ١٢ ملم بعدد ٤ في الأعلى و ٤ في الأسفل و اترية قطر ١٢ ملم كل ٢٠ سم مع التزفيت الأساس والبادلو بطبقتين من البرايمر ومن ثم البناء بالطابوق الأصفر مع سقف مسلح بطبقتين قطر ١٢ ملم كل ٢٠ سم وبسمك سقف ١٨ سم وبمرد ماء ٢٠ سم مع اللبخ من الداخل والخارج مع النثر من الخارج مع تغليف الجدران والارضيات بالبورسيلين مع باب المنيوم مع عمل هوائية				



٨	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال حفر وبناء من البلوك الاسمنتي مع صب السقف بسمك (٢٠سم) وبحديد تسليح من حصيرتين شيش قطر ١٢ ملم كل ١٥ سم حزان التعفين بأبعاد (٢*٢*٣م) مع غطاء	جملة	جملة	
٠	بأبعاد (٤,٤*٠,٤سم) مع التأسيسات الصحية والكهربائية من الماء والمجاري وربطها بالشبكة الرئيسية للدار مع تغليف سقف الحمام بسقف ثانوي بلاستيك مع تزفيت سقف الحمام بطبقتين من الاسفلت الحراري مع تغليف السطح بمادة الايزوكام وحسب الكميات المدرجة ادناه ١. اساس بأبعاد ٤٠*٤٠ سم ٢. بناء بالبلوك الاسمنتي ٣. سقف الحمام ٤. لبخ الجدران من الداخل والخارج ٥. نثر من الخارج ٦. تغليف الجدران من الداخل والارضية بالبورسيلين ٧. باب المنيوم ٨. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل انارة لد ٦٠*٦٠ وبسعة ٤٨ واط كاملة مع مفتاح التشغيل ١٣ امبير مع كافة الملحقات ٩. سقف ثانوي نوع بلاستيك ١٠. ايزوكام سمك ٤ ملم ١١. مغسلة فرفورع مع الخلاط نوع تركي ١٢. مقعد غربي وشرقي فرفوري نوع تركي مع كافة الملحقات ١٣. دوش السباحة نوع تركي ١٤. تجهيز وتنصيب وتركيب هيكل المنيوم مع مفرغة هواء قياس ٦ انج نوع بانيسونك مع مفتاح التشغيل وكافة الملحقات	٣م ٣م ٣م ٢م ٢م ٢م ٢م ٢م عدد ١ عدد ٢م ٢م عدد ٨ عدد ١ عدد ١ عدد	٢ ٢ ٢ ١ ٦٠ ٢٠ ٤٠	

				المنهولة قياس (٥٠*٥٠سم) مع كافة الملحقات المطلوبة وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٩	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال استبدال بايات الدرج المتهاكة بايات جديدة من النوع الجاهز تعليق مع كافة الملحقات المطلوبة للتثبيت وحسب توجيه اللجنة المشرفة.	عدد	١٢	

ملاحظة :- ١- جميع الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للذرعة النهائية
٢- رفع جميع الأنقاض ورميها خارج الوحدة السكنية.

