

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 285
التاريخ : 2025/5/12

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2025/5321)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تايبس سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.
- د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عمليه سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/5321	اعاده بناء سياج الحديقة	2025/5/18
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /صفاء- مهند

رقم الطلبية : 2025/5321

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/5/12

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	اعاده بناء سياج الحديقة				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

طلبات تنفيذ الاعمال

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات .
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركة بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :

EMAIL :

اطلعت على الشروط اعلاه



جدول كميات سياج الحديدية

ت	فقرات العمل	الوحدة	الكمية	سعر الفقرة	المبلغ الكلي
1-	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لرفع السياج القديم مع رفع كافة الانقاض والعوارض ورميها في الموقع المخصص من قبل الطرف الاول مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.	جملة	جملة		
2-	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لأجراء اعمال الحفريات الترابية وصولا للمناسيب المطلوبة وفق المخطط المرفق شاملا العمل تسوية وحدل قاعدة الحفر مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	م3	18		
3-	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ اعمال الدفن بطبقة واحدة من سبيس نوع (B) مع ضرورة الحصول على درجة حدل لا تقل عن 92% مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	م3	7		
4-	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ اعمال صب طبقة من الكونكريت الغير مسلح (C15) تحت الاساس وباستخدام الاسمنت المقاوم وبسمك 10 سم وحسب ما مبين في المخطط المرفق مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.	م2	25		



5	تجهيز المواد والمعدات لتنفيذ اعمال صب خرسانة مسلحة (الاساس) والجسر فوق البناء بالطابوق وفق المخطط المرفق بأستخدام كونكريت (C30) ويكون حديد التسليح مطابق للمواصفات ASTM615 G60 شاملا العمل طلاء الاساس بالطلائ القيريه وبثلاث طبقات مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	3م	9	7
-6	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ اعمال البناء بالطابوق فوق الاساس بالطابوق المحلي وفق المخطط المرفق بمونة الرمل والاسمنت مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	3م	4	3
-7	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ اعمال التطبيق بالمرمر للاوجه الجانبيه والعلويه للسياج بأستخدام المرمر سمك لا يقل عن 2 سم تركي المنشا جوده عاليه ناجح بالفحص المختبري بمونة الاسمنت مع التثبيت بقطع أل BRC مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	2م	40	
-8	تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ اعمال تركيب ولحام وتثبيت قطع السياج الحديديه المبينه في المخطط المرفق شاملا العمل التثبيت على الجدار الطابوق بأستخدام لوالب التثبيت المبينه في المخطط المرفق مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	متر طول	39	
9-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال طلاء السياج الحديدي من الجانبيين بطبقة من الطلاء الاساس وثلاث طبقات من الطلاء الدهني المقاوم للظروف الجويه ويجب ان تكون الطلائات من منشا اوربي غربي مع توفير كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات	م.طول	39	

				المهندس المشرف	
--	--	--	--	----------------	--

ملاحظات هامه :

1- جميع المواد الانشائية خاضعه للفحوصات المختبريه وفق المتطلبات المبينه في دليل المهندس المقيم وعلى المقاول جلب نماذج للمواد ليتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المشرفة.

2- جميع الفقرات اعلاه خاضعه للذرع النهائي

3- استحصال تصريح عمل من هيئة الصحة و السلامة و اتباع اجراءات السلامه المعمول بها داخل الشركة .

4- على المقاول اجراء الكشف الموقعي بصحبة الكادر الهندسي المختص وبموجب محضر رسمي .

5- توفير كافة المعدات والعدد والعماله الفنيه وغير الفنيه المطلوبة لتنفيذ العمل

6- رفع وازالة جميع الاعمال المنفذة والغير مطابقة للمواصفات وتنفيذها مجددا دون ان يترتب على ذلك كلفة او مدة اضافية

7- يتحمل المقاول كافة التبعات القانونيه والناتجه عن حصول اي ضرر في اي جزء من الشركة .

8- تنظيف موقع العمل ورفع الانقاض والمخلفات ورميها خارج موقع العمل .

9- يجب استخدام الاسمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية واستخدام النوع المقاوم في الاجزاء الملاصقة للتربة .

١ محمد جاسع مساري


10- على المقاول وضع طريقة عمل (Work Method Statement) لكل فقرة من فقرات العمل وتخضع لمصادقة الطرف الاول وحسب المواصفات القياسية

11- على المقاول تقديم الجدول والمخطط الزمني (Shop Drawings) لكل فقرة من فقرات العمل وتخضع لمصادقة الطرف الاول .

12- في حال وجود نقص او عدم وضوح في المواصفات والتفاصيل والمخططات فعلى المقاول مراجعة الجهة الفنية المتخصصة لغرض استكمال المواصفات والتفاصيل قبل تقديم العرض ويتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة خلال ذلك .

13- في حال وجود اعمال لحام فعلى المقاول تنفيذ الاعمال من قبل كادر فني متخصص ومخول بأعمال لحام .






South Refinery Company

مقطع في سياج الحديقة

Date: 6/10/2024

Ahmed
Shanan



SOUTH REFINERIES COMPANY

General Notes

No.	Revision/Issue	Date

Project Name and Address

إعادة بناء سياج حديقة

Drawing set

Project	Sheet
Elevation	
Scale not to scale	
drawing by Sabah Adil	
21/7/2024	
Checked by	
Approved by	