



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 27
التاريخ : 2025/12/1

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(2024/9330)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في أدناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعطنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرافق اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحى على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات أدناه :

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم
مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايصال فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومحظوم .

7-تقديم هوية ضريبيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمتسلفات والبيانات اعلاه في ملف ويعون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها . ب- موضوع الطلبية . ج- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او توافق سوف تلغى الاستماراة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمبل بدایة فتره التجهيز على الإhalbة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- يمكن المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فنى ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

رقم الطلبية	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
2024/9330	شراء جهاز (جهاز فحص الضغط البخاري) Rvp	2025/1/21
	وبحسب استماراة العروض المرفقة	

مدير قسم العقود والمشتريات
حسين زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

حسين جاسم احمد

رقم الطلبيه : 2024/9330

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستماره : 2025/1/12

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجبين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون، دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستلزمات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذه

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابه	رقمأ					
		المبلغ الاجمالي رقمأ				تجهيز مواد كهربائيه	1
		المبلغ الاجمالي كتابه				وبحسب المواصفات المرفقة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماره
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطا (2-1)

شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحق او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاوه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فاته يتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز ،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميلة الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طلب العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طلب الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
: E mail -

(2-2)

Technical Specification of Automatic Vapour Pressure

item	Description	Qty
1	<p>Standalone single unit measuring the vapour pressure of gasoline, Crude oil and LPG in full compliance to the latest ASTM standards.</p> <p>ASTM D5188:vapour liquid ratio of gasoline</p> <p>ASTM D 5191&D 6378: VAPOR pressure of gasoline ASTM D6377: VAPOR pressure of crude oil ASTM D6897: vapour pressure of LPG ASTM D6299: statistical quality assurance US EPA reference method US CARB reference method Density in full compliance with ASTM D4052.</p> <p>The system should have the following features:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Temperature range should cover -20 C° to 120 C° (32 F to 248 F) with pettier technology. No external cooling is required to cool down to 0C° 2.Precision 'Repeatability r= 0.15 kpa(for pure substances like the ASTM D5191/D6378 reference solvents pentane and cyclopentane 37.8°C) 3.Reproducibility R= 0.5 kpa (for pure substances & 37.8°C) 4.Pressure range : 0 to 2000 kpa 5.Ruggedness: Full metal housing 6. PC- Software: RCS- remote control PC software for operating one or more instruments via a PC. Fast & easy data transfer directly to PC. 7. software up-grade(also possible via USB drive) 8. Communication in total 5*USB, Ethernet and RS232 serial port 2* Front USB 9. Power requirements ' Auto switching 85 -264 V AC, 47- 63 Hz, 70 W to avoid problems with fluctuating power 10. Quality control mode (QC) available in software For all methods that have a substance with an accepted reference value in the respective standard 	2
	Country of origin: Austria, Germany, UK	
	Required spare parts and accessories:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampling tube(Tygon) 0,3 m with Luer connector for viscous samples 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Outlet tube 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesh inlet filter 80um (5 pcs) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Kalrez O- ring for pressure sensor (Kalrez 12.42*1.78) QTY=1 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Piston oil 500 mL 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • O –ring Large (FPM 12x 1 mm) for Solenoid valve 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • " Temperature Verification Sensor External temperature sensor for ERAVAP, allowing temperature monitoring of the sample during filling 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Lubricant for piston O – ring MPC(100g) 	1



شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

١٥٤١

العدد : ٢ / ١٤٨
التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٧

(مذكرة داخلية)



من / قسم المختبرات والسيطرة النوعية

إلى / السيطرة المخزنية

م/ تعديل مادة

يرجى بيان توفر جهاز فحص الضغط البخاري Automatic Vapour Pressure لاحتاجنا الماسة والضرورية له في الوحدات التشغيلية لتقادم الجهاز المستخدم علماً أن الجهاز غير منظم مخزنياً للعلم مع التقدير...
المواصفات :-

The system should be standalone single unit measuring the vapour pressure of gasoline, *in full compliance to the latest ASTM standards. ASTM D5191,D6378,- WITH all accessories.*

Country of origin: Austria , Germany , UK .

العدد = اثنان (٢)

مدير القسم

معتز عبدالصاحب حسين

م.شعبة الغاز

أياد جبار عبدالخالق



نسخة منه إلى :
قسم المختبرات والسيطرة النوعية
شعبة الغاز