

م / اعاده اعلان طلبية شراء (2024/5025)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:
1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/5025	ترميم الدار المرقمه 7 مهندسين وحسب استمارة العروض المرفقة	2025/1/21

مدير قسم العقود والمشتريات

حيدر زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / زين العابدين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفترات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	ترميم الدار المرقمه 7 مهندسين				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

طلبات تنفيذ الاعمال

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات .
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب) بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركة بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .



اطلعت على الشروط اعلاه

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :

: EMAIL

تأهيل دار علاء خزعل رقم (1) (دور المهندسين)

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
1	<p>تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الابواب الحديدية الخارجية وتجهيز و تثبيت ابواب حديدية جديدة (من الطراز الحديث) نوع ثقيل ركم وجهين باستخدام بليت سبك 2 ملم بنفس ابعاد الابواب القديمة مع الصبغ بمانع الصدأ ثلاث طبقات والصبغ بالاصباغ الدهنية ثلاث طبقات مع كافة ملحقات العن من عيرون و سار و النرمادات لانتقل عن (4) مع تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب الاعمدة الكونكريتية مع القواعد الكونكريتية المسلحة لتثبيت الابواب, وبالأبعاد التي تتناسب مع الابواب الحديدية و السياج باستخدام حديد التسليح ناجح بالفحص المختبري و الاسمنت المحلي مع ضرورة الحصول على مقاومة انضغاط لانتقل عن 25نت/ملم2 شاملا العمل الحفريات و الدفن بالسيسس نو ٤ (R) وصولا للمناسيب المطلوبة مع الحدل الجيد وحسب توجيهات المهندس مع كافة ملحقات العمل المشرف وبالأبعاد التالية</p> <p>عدد</p> <p>- قياس (2,1 × 1) م الباب الخارجي مع هيكل حديدي متكامل مع كافة الملحقات لغرض التثبيت بالسياج</p> <p>- قياس (2,1 × 3) م الباب الخارجي الرئيسي للبيت مع صب الاعمدة الكونكريتية لغرض تثبيت الباب مع نفاة ملحقات العمل كما في المخطط المرفق طيا</p>	عدد	1		
2	<p>ا- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال بناء بالبلوك المحلي لرفع السياج الخارجي (0,5) م من ثلاث جهات بمونة الاسمنت والرمل (3:1) وحسب توجيهات المهندس المشرف مع كافة ملحقات العمل</p> <p>ب- تجهيز مواد وتنفيذ لمادة لرفع السياج</p>	3م	10		



٥. مرفق /

٥. عمل / جبران عيسى

		180	2م	الخارجي المحيط بالدار حيث يتم لبخ السياج بجوانب الدار من الجهة واحده (الجهة المطلة على الدار) و يتم لبخ السياج الامام من الجهتين و بالارتفاع الكلي باستخدام السمنت العادي و بنسبة (3:1) ويسمك (2) سم مع مراعاة الرش بالماء للحصول على قوة التصلب المطلوبة مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف بعد تأهيل واصلاح مفاصل الدناء لوجود فواصل بالبناء مع كافة متطلبات العمل (شاملا العمل البناء بالبلوك لغرض رفع مستوى السياج)	
		180	2م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال النثر بالإسمنت الابيض والغبرة (1:1) مع إضافة لون مناسب وحسب توجيهات اللجنة المشرفة للسياج الخارجي المحيط بالدار حيث يتم نثر السياج بجوانب الدار من الجهة واحده (الجهة المطلة على الدار) و يتم نثر السياج الامام من الجهتين و بالارتفاع الكلي مع اصلاح الاماكن المتضررة على أن يكون النثر من النوع المكبوس مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	3
		10	م.ط	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع محجر الدرج القديم مع اصلاح الاجزاء المتضررة من ارضيات الدرج وتجهيز وتثبيت محجر من الالمنيوم منشأ تركي جديد بارتفاع لا يقل عن (1) م مع كافة متطلبات العمل، وحسب توجيهات المهندس المشرف	4
		230	2م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع ارضية الممرات المحيطة بالدار والكراج واعادة الدفن بمادة السبيس نوع (B) مع الحدل الجيد لغرض رفع منسوب الارضية مع مايناسب ارضية الدار وتجهيز مواد وتنفيذ اعمال التليط بالكرانيت منشأ هندي بمونة الاسمنت و الرمل مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف (شاملا العمل مدخل الدار)	5



Handwritten signature and text in Arabic, possibly indicating approval or a specific note related to the project.

6	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب سمك (15) سم مسلحة بـ (BRC) (C25) مدخل الدار من حافة الشارع الى الأبواب الحديدية مع مراعاة المنسوب مع الشارع الرئيسي مع تهيئة الارضية تحت الصب وحدها و الدفن بالسببس نوع (B) مع الحدل الجيد	3م	40	
---	---	----	----	--



شروط عامة

- 1- اجراء الكشف الموقفي على موقع العمل، بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا .
- 2- على المقاول، تدقيق المخططات وحدها، الكميات وتثبيت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض تلافي اي تغير في العقد مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ، ويلتزم المناقص استكمال كافة المخططات التصميمية وتقديمها ضمن العرض الفني.
- 3- تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة والمشار إليها في (ا) تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات الفنية لإعمال الهندسة المدنية.
- 4- الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والجدول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرة النهائية.
- 5- على المقاول اجراء اعمال المباحة لتثبيت المناسب المطلوبة بالاعتماد على نقطة دالة ذات منسوب معلوم يتم تحديدها من قبل الطرف الأول.
- 6- توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل، على ان تكون ناححة في الفحص المختبري، ومن الدرجة الاولى (ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات المختبرية) مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لإغراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول.
- 7- توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها إلى الطرف الأول لاستحصال موافقة الدخول إلى موقع العمل (مع تأمين النقل للكوادر والمعدات).
- 8- رفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري) وتنفيذها مجدداً دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية.
- 9- يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه للالتزامات التعاقدية ويلتزم بتصليحها.
- 10- الالتزام بشروط وتعليمات وإجراءات الشركة المعمول بها في الشركة .
- 11- يكون مستوى التنفيذ اكافة الأعمال، من الدرجة الأولى.
- 12- تنظيف موقع العمل ورفع الأنقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل.
- 13- يجب ان يكون صب الكونكريت باستخدام الخباطات المركزية .



- 14- يجب استخدام الاسمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية.
- 15- على المقاول تصميم خطة كونكريتية مطابقة للمواصفات القياسية وناجحة بالفحوصات المختبرية قبل البدء بتنفيذ العمل و الكونكريت المجهز يخضع للفحوصات الموقعية (الهطول و درجة الحرارة) وحسب المواصفات القياسية كود (ACI)
- 16- على المقاول تجهيز وتثبيت سناطخ من الالمنيوم (منشأ نركي) (مقاطع ثقيلة) بسمك لا يقل عن (2ملم) في جميع اعمال تجهيز وتثبيت الابواب و الشبابيك الالمنيوم و (UPVC) و المقاطع و الواجهات الزجاجية
- 17- على المقاول تجهيز المواد و المقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع الثقيل و الناجح بالفحوصات المختبرية .
- 19- تكون الاصباغ و المواد الايبوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحوصات المختبرية
- 20- على الجهة الاشرافية في حال وجود اي استفسارات او نقص معلومات او ايضاحات اخرى او تفاصيل الرجوع الى الجهة المصممة لغرض ابداء التوضيحات .
- 21- على المقاول الالتزام بشروط التسليم و تلوائح تسحبية و فحوصات الامراض الانتقالية وبخلاف ذلك يمنع دخولهم الى الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم
- 22- ان سمك طبقة الحصى الخابط المبينة في جداول الكميات و المخططات تمثل السمك بعد عملية الحدل و الحصول على درجة الحدل المطلوبة
- 23- في حال وجود نقص او عدم وضوح في المخططات او التفاصيل فعلى المقاول اكمالها وتخضع لمصادقة الطرف الاول و بدون المطالبة باي مبالغ او فقرات اضافية
- 24- على المقاول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناسبي تعرض لمصادقة الطرف الاول





South Refinires Co.

Column.

3/12/2023

Ahmed shanan.