

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 377
التاريخ : 2025/7/1

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (5347 / 2025)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمل

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/5347	تاهيل الحوض الكونكريتي للخزن وحسب استمارة العروض المرفقة	2025/7/8

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

حسين جاسم /مهندس

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/7/1

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	تاهيل الحوض الكونكريتي للخرن				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفاً (1-2)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقما" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقما" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقما" وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه .المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12-يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :

: EMAIL

تأهيل الحوض الكونكريتي 4120F

أولاً : شروط عامة :

- ١- اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا قبل تقديم العروض الخاصة بالعمل
- ٢- تنظيف موقع العمل ورفع الانقاض والمخلفات ونقلها الى الموقع المخصص
- ٣- على المقاول تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات الفنية لأعمال الهندسة المدنية والتفاصيل والمواصفات المصادق عليها
- ٤- تجهيز كافة المواد والمعدات لغرض القيام بتنفيذ الاعمال وفق التفاصيل والمواصفات المصادق عليها من قبل الطرف الاول
- ٥- توفير كافة المعدات والعدد والادوات والعمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها الى الطرف الاول لاستحصال موافقة الدخول الى موقع العمل (مع تأمين النقل للكوادر والمعدات)
- ٦- رفع وازالة جميع الاعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها الفحص المختبري) وتنفيذها مجددا دون ان يترتب على ذلك كلفة او مدة اضافية
- ٧- يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول اي ضرر في اي جزء من الشركة من جراء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصحيحها
- ٨- على المقاول توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل وتكون جميع المواد الانشائية المجهزة ناجحة في الفحص المختبري ومقاومه الظروف الجوية والمواد النفطية ومن الدرجة الاولى (ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات المختبرية).
- ٩- على المقاول الالتزام بشروط وتعليمات واجراءات هيئة الصحة والسلامة والبيئة في العمل المعمول بها داخل الشركة وتوفير كادر متخصص بالسلامة في موقع العمل وبشكل يومي .
- ١٠- يكون مستوى التنفيذ لكافة الاعمال من الدرجة الاولى
- ١١- تكون الاصباغ والمواد الابيوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحوصات المختبرية (درجة اولى) ومن منشأ اوروبي غربي
- ١٢- تكون الفحوصات والمقارنة حسب دليل المهندس المقيم للمشاريع الإنشائية
- ١٣- على المقاول اكمال كافة الملاحظات والمتطلبات الضرورية لغرض انجاز العمل بصورة متكاملة.
- ١٤- تتحمل الشركة المجهزة والمنفذة للعمل سلامه ودقة كافة تفاصيل العمل المخفية والظاهرية
- ١٥- اتباع الشروط والمواصفات والتفاصيل المصنعية الخاصة بأعمال معالجة التشققات والطلاء من مواد وطريقة عمل وتوفير كادر متخصص ذو خبرة بتنفيذ اعمال المعالجة بالمواد الابيوكسية مخول من الشركة المصنعة
- ١٦- ازالة الملوثات من الحوض قبل اداء العمل
- ١٧- مراعاة عدم تصريف اي مادة هيدروكربونية في الحوض والموقع اثناء اداء العمل
- ١٨- توفير حبال انقاذ ومخارج للخروج في حالات الطوارئ
- ١٩- توفير اجهزة قياس مستوى الغازات داخل الحوض ويكون بشكل مستمر
- ٢٠- توفير مفرغات الهواء مع خراطيمها لسحب الهواء الملوث الى خارج الحوض وتزويد الحوض بهواء نقي
- ٢١- توفير معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالأماكن المغلقة مع ارتداء اقنعة وقائية ذو فلاتر وارتداء اجهزة تنفس بالأوكسجين في حالة زيادة تراكيز الغازات في الهواء

ثانياً - تفاصيل العمل :

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية
١	تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ اعمال تهيئة و تنظيف الحوض الكونكريتي من الداخل بشكل كامل باستخدام المواد والمعدات المناسبة (كوسره بروش او اي طريقة تنظيف امهه ومناسبه للعمل ومتطابقة مع شروط السلامة) و تخضع لموافقه هيئة الصحة والسلامة والبيئة وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تطبيق كافة الشروط العامة في العمل.	جمله	جمله
٢	تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ اعمال الحقن للتشققات بالمواد الابيوكسية الحديثة والمناسبة للعمل من منشأ اوروبي غربي ومقاومة للظروف الجوية والمواد النفطية بعد معالجة الاجزاء الكونكريتية المتهترئة باستخدام مواد تحشية مقاومة للمواد النفطية لجميع الاجزاء الكونكريتية (الجدران والارضيات) ثم تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ اعمال الطلاء بالاصباغ الابيوكسية الحديثة المقاومة للظروف الجوية والمواد النفطية من منشأ اوروبي غربي و بثلاث طبقات متعكسة وحسب واقع الحال في الموقع وتوجيهات المهندس المشرف مع اتباع الشروط والمواصفات والتفاصيل المصنعية الخاصة بأعمال معالجة التشققات والطلاء من مواد وطريقة عمل وعلى المقاول تقديم كافة التفاصيل لغرض مصادقة الطرف الاول قبل المباشرة في العمل.	٢م	٣٥٠

