

م/ اعلان طلبية شراء (2026 /5041)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة وأقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء

بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس

البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على

قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبيه / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر

موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع

تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/5041	ترميم الكرفان 4	2026/7/30
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم / صفاء / محمد رسن

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

صفاء كاطر محمد

السادة المحترمين


تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/7/20

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	ترميم كرفان 4					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات .
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 500000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع :

- E mail : يكتب الایمیل بصورة واضحة

جدول كميات تأهيل الكرفان رقم (٤) والعائد للسيد يوسف حيدر راضي

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات والقيام بأعمال انشاء سقف بابعد (١٤*١٢)م فوق السقف الحالي (دون فتح السقف القديم) من هيكل حديدي (بوري مربع ٤ انج ثقيل) وتثبيت الاعمدة على قواعد الاساسات بواسطة بليت قياس ٤ ملم وتغليف السقف بقطع السندويج بزل مقاوم للحريق وبميلان مناسب مع صيغ الهيكل الحديدي بصيغ مانع الرطوبة مع الساقية والمرازيب مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ^٢	١٦٨		
٢	تجهيز المواد والمعدات والقيام بحفر قواعد اساسات بابعد (١,١٠*١,١٠)م بارتفاع ٥٠سم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ^٣	٢,٥		
٣	تجهيز المواد والمعدات والقيام بصب كونكريت مسلح للاسس بابعد (٠,٥*١*١)م بعدد ١٠ باستخدام حديد تسليح ١٦ ملم ويثبت Ancher Bolt في الاسس لغرض تثبيت القاعدة عليها مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ^٣	٥		
٤	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأزالة السياج الخارجي المتهالك وإعادة بناء جدار من البلوك الاسمنتي جديد وذلك بصب اساس من الكونكريت المسلح بابعد (٠,٤*٠,٤*٠,٤)م وبحديد تسليح قطر ١٢ ملم بطبقتين ٤ في الاعلى و ٤ في الاسفل مع اترية كل ٢٠سم بطول ٣٠م وبارتفاع ٢,٢٥م	م.ط	٣٠		



				وحسب توجيه اللجنة المشرفة	
		١٣٥	٢م	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بليخ السياج من الداخل والخارج بطول ٦٠م وبارتفاع ٢,٢٥م وحسب توجيه اللجنة المشرفة	٥
		٦	عدد	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بجتهيز وتثبيت كتائب شبائيك حديدية بأبعاد ١,٢*١,١م شاملا الصبغ مع كافة الملحقات وحسب توجيه اللجنة المشرفة	٦
		٤	عدد	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بغلق فتحات مكيفات الهواء وحسب توجيه اللجنة المشرفة	٧
		٢٩٠	٢م	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تغليف سقف الكرفان والجدران من الجبس بورد الحراري مع الصبغ نوع جوتن مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	٨
		١١٠	٢م	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأكساء أرضية الكرفات بالبوسيلين قياس ١٢٠*٦٠سم من النوعية الجيدة مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	٩
		٥	عدد	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تثبيت ابواب خشبية شاملا تثبيتها وصيغها بالاصباغ الخشبية (الدملك) مع الكيولونات للابواب نوع تركي وحسب توجيه اللجنة المشرفة	١٠



١١	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال تغليف جدران المطبخ والحمام الداخلي بالسيراميك الجداري بأبعاد ٦,٣*٠,٦ سم بتثبيته بمادة السيلكون مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة.	م ٢	٥٦	
١٢	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال هيكل حديدي (حامل لحزان الماء) هرمي الشكل بأبعاد (٣*٢*٢) مم حديد مربع قياس ٤ انج للأعمدة وبمسك ٤ ملم وحديد زاوية قياس ٣ انج للجسور والطراحيات مع تغليف القمة بالبيت ٦ ملم مع الصيغ بمانع الصدأ والاصباغ الدهنية مع حزان مال سعة ٢ طن مع كافة ملحقات العمل المطلوبة وحسب توجيه اللجنة المشرفة.	عدد	١	
١٣	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال تثبيت باب حديد نوع ثقيل خارجي لمداخل الكرفان شاملا الصيغ مع الكيلون مع السركي وكافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة.	عدد	١	
١٤	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بتجهيز وتثبيت باب حديد للدار نوع ثقيل بأبعاد ٢,٧٥*٢ م مع الصيغ مع كافة الملحقات مع السكة الحديدية من ال(ل) اجل قياس ٣ انج وحسب توجيه اللجنة الاشرافية.	عدد	١	
١٥	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بتركيب باب PVC للحمام بأبعاد ٩,٢*٠ م مع كافة ملحقات الباب وحسب توجيه اللجنة المشرفة.	عدد	١	



١٦	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بتأسيس شبكة انابيب الاسالة PPR (حار بارد) 3/4 وكافة المواد المطلوبة من الفتك بعد رفع اتاسيسات القديمة وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م.ط	٥٠
١٧	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال التأسيسات الكهربائية وكما يلي: ١- استبدال الاسلاك (١,٥ ملم للأنارة و٢,٥ للمغذي الرئيسي للغرف و٤ ملم للسخان والتبريد) ٢- تركيب انارة سقفيه (لذ) ٢٤ واط ٣- تركيب بوكس مع سويج رباعي ٤- تركيب سويج مع بلك سويج ٣٢ امبير ٥- تركيب بلك سويج ١٣ امبير ٦- تركيب بوكس مع قاطع دورة ١٥٠ امبير ٧- تركيب قواطع كهربائية للغرف والمطبخ سعة ١٢ امبير و٢٥ امبير	م.ط عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد	٣٥٠ ٢٥ ١٠ ١٠ ٨ ١ ١٢
١٨	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال تغليف سقف الكرفان من الخارج وصيغ الكرفان بالكامل من الخارج بأصباغ دهنية وحسب توجيه اللجنة المشرفة	جملة جملة صبيغ	٢١٢ ٢٥٠

ملاحظة: ١- جميع الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للذريعة النهائية

٢- رفع جميع الأنقاض ورميها خارج الوحدة السكنية.

حسب مذكرة

رقم ٤٦

تاريخ ٢٥/٦/٢٠١٩

مساحة

بوددكس

٢١٢

مساحة الصيغ

الخارجي ٢٥٠

