

العدد : 130
التاريخ : 2025/ 2 /24

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2024/8366)

تعنى شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعندة سحب استئماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات واى مرفقات اخرى وأملاكها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحى على استئماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكفات البيانات ادناه:
1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة لالمكاتب.

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات

- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقات الشخصية

- ٤-نسخة مصورة من بطاقة السكن. ٥-شهادة تأسيس الشركه

6- تزويـدنا بـعنـوان كـامـل وـدـقـيق لـالمـجـهـز او الشـرـكـه وـاقـرـب نـقطـه دـالـه وـرـقـم الـهـاـفـ وـيـلـزـمـ

مقدم العطاء بتثبيت عنوانه وإيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7- تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

7- تفصيم هوية صريرية تجاه المخنون - سليم العقود والمشتريات ويثبت عليه
يتم وضع العروض والمتسلفات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات
المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبة و تاريخها . ب- موضوع الطلبة . ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسلیم العروض في الصناديق المخصصة علما آخر

موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
عملية فساد او احتيال او تهابط سوف تلغى الاستئنارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك -8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي

عملية شراء أو إيجار أو تأمين سوق سعى المستشار إلى تقديم ديمومة في المكاتب أو الشركات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

المحاب او اسرحات وضم الماء على اليمين

١٠- يكون تواحد لجنة استلام العروض أيام (الاحد - والثلاثاء - والخميس)

١١- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمیل بداية فترة التجهيز على الاحالة

١٢- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (وأصله داخل المخزن) مع العمال

١٣- يامكان المجهزين المخلوين الراغبين في الحضور اثناء عمله سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة ١٢

بيانات طلب التسليم		المواد المطلوبة	رقم الطلبية	ت
تاريخ الغلق	التاريخ المطلوب	الوصف	رقم الطلبية	ت
2025/3/2	2025/3/2	مواد لمنظومة نقل نسخ من صورة كامرات كرفان فتح و سحب العروض	2024/8366	1
		وبحسب استماراة العروض المرفقة		

مدير قسم العقود والمشتريات

نسخة منه الله

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الإلكتروني ... مع التقدير

قسم المقدمة والدراسات / شعبة الشاعر المعاشر / شعبية المتابعة مع الأوليات

نعمه السالم عد تضه

الكلمات الفعلية

حسین چاسم / اسیل مهدی

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجبين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ، دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
كتابه	رقمأ					مواد لمنظومة نقل نسخ من صورة كامرات كرمان فتح و سحب العروض	1
	المبلغ الاجمالي رقمأ					و حسب المواصفات المرفقة	
	المبلغ الاجمالي كتابه						

• ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر

• يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة

• يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :

يتبع لطفا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقما" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقم" وكتابة والتوفيق والختم ازاوه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوفيق على كافة الشروط وجدوال الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
12. يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب) بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنتشرة في الموقع الرسمي لشركنا .

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :
: EMAIL

اطلعت على الشروط اعلاه

#	Description	Qty.	Brand
1	<p>16CH- Network Video Recorder (NVR)</p> <ul style="list-style-type: none"> DHIT-NVR4216-4KS2/L (Or Equivalent Models). With Power adapter and wireless mouse. <p>⇒ Support Dahua IP cameras Models:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ DHT-IPFA81-Z-IR100. ❖ DHT-IPDB89A-PV-LED40. 	1	DAHUA
2	Internal HDD: 6TB (WD Purple Surveillance Hard Drive).	2	Western Digital
3	airMAX AC 5GHz, 34 dBi RocketDish	2	Ubiquiti
4	airMAX Rocket Prism 5AC GEN2	2	
5	Back- UPS 1600VA, 230v	1	APC
6	12U Indoor Wall Mounted Rack Cabinet		
7	CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor Cable(6064-305A) (305m/Box)	1 BOX	Morrell
8	1-Inch Flexible Steel Conduit PVC Coated	120m	
9	<p>Supplying and installation: {18m length (Depth 50cm) underground sleeve (under-road) (using (2) inch/ 18m galvanized pipe)}.</p> <ul style="list-style-type: none"> Type: Manual excavation (Manpower). Trench dimension (depth 50cm), (width: 30cm). Install galvanized pipe, warning tape along trench route, soil backfill and adjustment. With Two Underground Junction Box. For running SFTP Cable. 	18m	
0	<p>12-متر برج اتصالات ثلاثي المقطع</p> <p>ابعاد المقطع العرضي (45 سم * 45 سم * 45 سم).</p> <ul style="list-style-type: none"> • حديد مغلون ثقيل. • قاعدة للبرج. • ارتفاع البرج 12م ، ينصب فوق بنية الادارة العليا. • اسلك (Sling Wire) 8 ملم (ستيل+كتان). • مشبات (فراكات) مغلونة قطر 22 ملم. • قفاص مغلونة قياس 14 ملم (ربط مزدوج). • هوكلات من نوع الثقيل. • مع كافة الملحقات الأخرى لثبت البرج. ❖ مانع صواعق للبرج مع منظومة تأريض وتكون جميعها من نوع النحاس النقفي. ❖ 35 متراً * سلك نحاسي (50 ملم²) (العزل XLPE) (اخضر/اصفر)(اردني) ❖ المنشأ) للربط بين مانع الصواعق ومنظومة التأريض. <p>Installing, programming and commissioning the whole system and all items.</p>	1	



الشروط الفنية ونطاق العمل :

1. على المجهز ان يقوم بالتجهيز والنصب والتنفيذ والبرمجة والتشغيل لمنظومة (نقل نسخه من صورة كاميرات كرفان فتح وسحب العروض قرب سيطرة الراسكان الى غرفة مكتب المدير العام) وحسب المواصفات المبينة أعلاه (11 فقرات) والتوجيهات من شركة مصافي الجنوب وان يقوم بإضافة اي ملحقات أخرى او إضافات لإكمال تشغيل المنظومة.
2. على المقاول الالتزام بجميع شروط السلامة عند العمل وحسب التعليمات من شركة مصافي الجنوب.
3. على المقاول ان يقوم بثبت برج الاتصالات الفقرة (10) مع جميع ملحقاته فوق بنية الإدارة العليا، وثبت عليه اجهزة الاتصالات اللاسلكية الفقرات (3و4) واكمال نصب منظومة مانع الصواعق وحسب التوجيهات من شركة مصافي الجنوب.
4. على المقاول تثبيت أجهزة الاتصالات الفقرات (3 و 4) على برج منظومة كاميرات سيطرة الراسكان (موجود حاليا) ويكون الرابط مع أجهزة بنية الإدارة العليا اعلاه بطريقة (Point To Point) ويجب تحقيق أفضل إشارة.
5. على المقاول تجهيز ونصب منظومة تأريض متکاملة لا تزيد مقاومتها عن (5 او 6) لغرض تأريض منظومة مانع الصواعق لبرج الاتصالات الفقرة (10).
6. يجب على المقاول توفير متسلق الأبراج حاصل على شهادة تسلق بارتفاع يصل الى 15م وان يتلزم بكافة تعليمات قسم السلامة لشركة مصافي الجنوب.
7. على المقاول حفر مسار بطول 18م خلف بنية سيطرة الراسكان وكما مبين في الفقرة رقم(9) لغرض تمرير قابلو SFTP المغلف بالFlexible Steel Conduit PVC Coated) ويوضع داخل Galvanized Pipe وتكون جميع الاعمال من نوع اليدوي.
8. على المقاول مد وثبت (Flexible Steel Conduit PVC Coated) على الجدران والبرج ومن بداية أجهزة الاتصالات اللاسلكية فوق بنية الراسكان ولغاية كرفان فتح العطاءات لغرض تمرير قابلو SFTP.
9. على المقاول مد وثبت (Flexible Steel Conduit PVC Coated) على الجدران والبرج ومن بداية أجهزة الاتصالات اللاسلكية فوق بنية الإدارة العليا ولغاية (Rack)) في غرفة مكتب المدير العام لغرض تمرير قابلو SFTP.
10. على المقاول نصب (NVR , UPS , RACK CABINT 12U , SWITCH) داخل غرفة مكتب المدير العام.
11. يجب على المجهز اجراء الكشف الموقعي قبل التقديم على الطلبية.
12. يجب على المقاول ان يكون حاصل على ترخيص نافذ من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والخاص (بيع وتداول وصيانة ونصب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها) مع تزويدنا بنسخة من الترخيص.
13. في حال ظهور مؤشر أمني على الشركة المرخصة سيتم فسخ العقد بدون إشعار مسبق والتي بدورها تتحمل كافة التبعات القانونية.
14. يتم ضمان جميع الأجهزة والمنظومة بالكامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ اكمال العمل واستلام المنظومة.
15. يجب ان تكون الأجهزة مجهزة من وكيل او موزع معتمد للشركات المصنعة مع تزويدنا مايثبت ذلك.

