

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 227  
التاريخ : 2026/6 /1

هيئة المواد  
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2026 /5064)

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنه سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:  
1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهاده تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب ( مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية ) /هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-  
أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .  
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر

موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .  
8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .  
10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية )

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية )) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/5064	ترميم دار 69	2026/6/ 9
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن/صفاء

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبدالخضر عبدالصاحب

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	ترميم دار 69				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك والشطب والتصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز :  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

جدول كميات تأهيل الدار (٦٩) لشاغلها السيد منتصر حسين علي

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال إزالة الكاشي القديم للدار مع قشط الصبغ للدار بالكامل (جدران وسقوف) ورفع الأبواب الخشبية والفريجات كافة وباب توجية اللجنة المشرفة.	جملة	جملة		
٢	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال استبدال شبكة المجاري للدار باستبدال المنهولات المتهالكة بمنهولات جديدة جاهزة عدد (٣ نوع Upvc) وباب قياس (٤ انج) ضغط ١٠ بار قطر ٤/٣ انج نوع سمارت هوم شاملا العكوس مع كافة الملحقات المطلوبة وربطها بالشبكة الرئيسية للدار وحسب توجية اللجنة المشرفة	م.ط	٢٠		
٣	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال تطبيق أرضية الدار باليوسيلين بأبعاد (٦, ٢*٠, ١م) درجة أولى هندي المنشأ باستخدام مونة الاسمنت المقاوم للاملاح مع مراعاة عمل الميول المناسب شاملا العمل مع الازارة ارتفاع ١٠ سم نوع بورسلين وحسب توجية اللجنة المشرفة	م٢	١٢٥		
٤	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال معالجة الجدران والسقوف بالمعجون للوصول للوجه الصقيل مع صبغ الجدران والسقوف بالكامل للدار نوع جوتن وحسب توجية اللجنة المشرفة.	م٢	٣٠٠		



1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال ( ) يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبكسه فإنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقال - مكتب) بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه

- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail : يكتب الايميل بصوره واضحه



	٤	عدد	<p>٥ تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تثبيت إطارات الأبواب نوع جاوي مع تثبيت أبواب خشبية داخلية بأبعاد ١*١,٢م مع باب المدخل الرئيسي مع كيس طبقتين للوجهين معاكس(صاج ٤ملم) مع التحشية بالقواطع الخشبية بصورة جيدة مع الكيلون نوع تركي مع صبغ الأبواب بالدملوك وان تكزن النرمادات عدد ٣ لكل باب مع كافة الملحقات المطلوبة وحسب توجيه اللجنة المشرفة</p>
	٣٠	م.ط	<p>٦ تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تأسيس انابيب PPR قياس ٤/٣ انج حار بارد مع كافة التقاسيم المطلوبة نوع سمارت هوم للحمامات والمطبخ مع ربطها بالخزان الرئيسي مع توفير وربط سخان نوع الحساوي (كويتي) سعة ٨٠ لتر عدد ١ وحسب توجيه اللجنة المشرفة</p>
			<p>٧ تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأزالة الحمام القديم المتهالك وانشاء حمام جديد بأبعاد ٣,٥*١,٥م وبأرتفاع ٣م وبأساس ابعاد(٤,٤*٠,٤سم) من الكونكريت المسلح وبمقاومة انضغاط C30 وحديد تسليح ١٢ملم بعدد ٤ في الأعلى و٤ في الأسفل واطرية قطر ١٢ملم كل ٢٠سم مع التزفيت الأساس والبادلو بطبقتين من البرايمر ومن ثم البناء بالطابوق الأصفر مع سقف مسلح بطبقتين قطر ١٢ملم كل ٢٠سم ويسمك سقف ١٨ سم وبمرد ماء ٢٠سم مع اللبخ من الداخل والخارج مع النثر من الخارج مع تغليف الجدران والارضيات بالبورسيلاين مع باب المنيوم مع عمل هوائية</p>



				<p>بأبعاد (٤, ٤*٠, ٤*٠ سم) مع التأسيسات الصحية والكهربائية من الماء والمجاري وربطها بالشبكة الرئيسية للدار مع تغليف سقف الحمام بسقف ثانوي بلاستيك مع تزفيت سقف الحمام بطبقتين من الاسفلت الحراري مع تغليف السطح بمادة الايزوكام وحسب الكميات المدرجة ادناه</p> <p>١. اساس بأبعاد ٤٠*٤٠*٤ سم ٣م</p> <p>٢. بناء بالبلوك الاسمنتي ٣م</p> <p>٣. سقف الحمام ٢م</p> <p>٤. ليخ الجدران من الداخل والخارج ٢م</p> <p>٥. نثر من الخارج ٦٠</p> <p>٦. تغليف الجدران من الداخل والارضية بالبورسيلين ٢م</p> <p>٧. باب المنيوم ٤٠</p> <p>٨. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل انارة لد ٦٠*٦٠ وبسعة ٤٨ واط كاملة مع مفتاح التشغيل ١٣ امبير مع كافة الملحقات عدد</p> <p>٩. سقف ثانوي نوع بلاستيك ٢م</p> <p>١٠. ايزوكام سمك ٤ ملم ٢م</p> <p>١١. مغسلة فرفورع مع الخلاط نوع تركي ٨</p> <p>١٢. مقعد غربي وشرقي فرفورع نوع تركي مع كافة الملحقات عدد</p> <p>١٣. دوش السباحة نوع تركي عدد</p> <p>١٤. تجهيز وتنصيب وتركيب هيكل المنيوم مع مفرغة هواء قياس ٦ انج نوع بانيسونك مع مفتاح التشغيل وكافة الملحقات عدد</p>
		جملة	جملة	<p>٨ تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال حفر وبناء من البلوك الاسمنتي مع صب السقف بسمك (٢٠ سم) وبحديد تسليح من حصيرتين شيش قطر ١٢ ملم كل ١٥ سم حزان التعفين بأبعاد (٣*٢*٢م) مع غطاء</p>



				المنهولة قياس (٥٥٠*٥٥٠ سم) مع كافة الملحقات المطلوبة وحسب توجيه اللجنة المشرفة
		١٢	عدد	٩ تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال استبدال بايات الدرج المتهاكلة بايات جديدة من النوع الجاهز تعليق مع كافة الملحقات المطلوبة للتثبيت وحسب توجيه اللجنة المشرفة.

ملاحظة :- ١- جميع الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للذرعة النهائية  
٢- رفع جميع الأنقاض ورميها خارج الوحدة السكنية.

