

م/ اعلان طلبية شراء (2026 /5046)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنه سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:
1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهاده تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور أثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/5046	ترميم كرفان 39	2026/6/ 9
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن/صفاء

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبدالخضر عبدالصاحب

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	ترميم الكرفان 39				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك والشطب والتصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز:
توقيع المجهز:
التاريخ:
ختم المجهز:



يتبع لطفا (1-2)

جدول كميات تأهيل الكرفان رقم (٣٩) لشاغلها السيد حيدر جبار راضي


ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام باعمال إزالة سقف الكرفان القديم (فقط الكيربي واعتماد الهيكل الحديدي القديم) بسقف نوع سندويل بزل سمك (٥سم) مقاوم للحريق خاضع للفحص المختبري (بأبعاد (١١*١١م) فوق السقف الحالي مع صبغ الهيكل الحديدي القديم بصيغ مانع الرطوبة مع الساقية والمرازيب مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ^٢	١٢١		
٢	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأكساء أرضية الكرفات بالبوسيلان هندي المنشأ قياس ٦٠*٢٠سم وبمادة لاصقة نوع (رويال) مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ^٢	١١٠		
٣	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأزالة السياج الخارجي المتهالك وإعادة بناء جدار من البلوك الاسمنتي جديد وبأرتفاع ٢,٢٥م وذلك بصب أساس من الكونكريت المسلح بأبعاد (٤,٤*٤سم) وبحديد تسليح قطر ١٢ ملم بطبقتين ٤ في الأعلى و٤ في الاسفل مع اترية كل ٢٠سم بطول ٨م مع عمل صب أعمدة بأبعاد (٢,٢*٠,٢) وبأرتفاع (٢,٢٥) مع تسليح الأعمدة بحديد تسليح قطر ١٢ ملم وبعدد ٦ واطرية قطر ١٢ ملم كل ٢٠سم وبمقاومة انضغاط C30 وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ^٢	١٨		
٤	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بلبخ ونثر السياج من الداخل والخارج بطول	م ^٢	١٨		



1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقما" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقما" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقما" وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه

- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail: يكتب الایمیل بصوره واضحه



			٨م وبارتفاع ٢,٢٥م وحسب توجيه اللجنة المشرفة	
٥	عدد	١	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بتجهيز وتثبيت باب حديد نوع ثقيل بأبعاد ٢,٧٥*٢م مع الصبغ مع كافة الملحقات مع السكة الحديدية من ال(U)جنل قياس ٣انج مع تثبيت مطرية وربطها مع الشبكة الرئيسية للدار وحسب توجيه اللجنة الاشرافية	
٦			تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأزالة الحمام القديم المتهالك وانشاء حمام جديد بأبعاد ٢,٥*٢,٥م وبارتفاع ٣م وبأساس ابعاد(٤,٤*٠,٤سم) من الكونكريت المسلح وبمقاومة انضغاط C30 وحديد تسليح ١٢ملم بعدد ٤ في الأعلى و ٤ في الأسفل واترية قطر ١٢ملم كل ٢٠سم مع التزفيت الأساس والبادلو بطبقتين من البرايمر ومن ثم البناء بالطابوق الأصفر مع سقف مسلح بطبقتين قطر ١٢ملم كل ٢٠سم وبسلك سقف ١٨سم وبمرد ماء ٢٠سم مع اللبخ من الداخل والخارج مع النثر من الخارج مع تغليف الجدران والارضيات بالبورسيلين مع باب المنيوم مع عمل هوائية بأبعاد(٤,٤*٠,٤سم) مع التأسيسات الصحية والكهربائية من الماء والمجاري وربطها بالشبكة الرئيسية للدار مع تغليف سقف الحمام بسقف ثانوي بلاستيك مع تزفيت سقف الحمام بطبقتين من الاسفلت الحراري مع تغليف السطح بمادة الايزوكام وحسب الكميات المدرجة ادناه	
		٢	١.اساس بأبعاد ٤٠*٤٠سم	٣م
		٨,٥	٢.بناء بالطابوق الطيني	٣م
		٢	٣.سقف الحمام	٣م



٧٥	٢م	٤. ليخ الجدران من الداخل والخارج	
٤٥	٢م	٥. نثر من الخارج	
		٦. تغليف الجدران من الداخل	
٤٠	٢م	والارضية بالبورسيلين	
		٧. باب المنيوم	
١	عدد	٨. التأسيسات الصحية:	
		أ. انبوب ٤ انج بضغط ١٠ بار مع كافة	
٢٥	م.ط	الملحقات نوع (سمارت هوم)	
		ب. انابيب ppr قياس ٤/٣ انج مع	
٢٥	م.ط	كافة الملحقات نوع (Smart	
		(Home	
		٩. تأسيسات الكهربائية	
		أ. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص	
		وتشغيل انارة لد ٦٠*٦٠ وبسعة ٨	
		واط كاملة مع مفتاح التشغيل ١٣	
١	عدد	امبير مع كافة الملحقات	
١	عدد	ب. سخان نوع الحساوي (كويتي)	
٧	٢م	١٠. سقف ثانوي نوع بلاستيك	
١٠	٢م	١١. ايزوكام سمك ٤ ملم	
١	عدد	١٢ مغسلة فرفورع مع الخلاط نوع	
		تركي	
		١٣. مقعد غربي وشرقي فرفوري نوع	
١	عدد	تركي مع كافة الملحقات	
١	عدد	١٤. دوش السباحة نوع تركي	
		١٥. تجهيز وتنصيب وتركيب هيكل	
		المنيوم مع مفرغة هواء قياس ٦ انج نوع	
١	عدد	باتيسونك مع مفتاح التشغيل وكافة	
		الملحقات	
		٧	٢م
		تجهيز المواد والمعدات وكل	
		مايتطلبه لعمل والقيام بتغليف جدار	
		الكرقان من الخارج مع بروز السقف	
		من جهة مدخل الدار بالواح	
		البوردكس (تركي المنشأ) مع كافة	
		ملحقات التثبيت مع معالجة الجوينت	
		بالمعجون نوع جوتن خارجي مع	
		الصبغ مقاوم للظروف الجوية نوع	
		جوتن وحسب توجيه اللجنة المشرفة	
		٨	عدد
		تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل	
		مايتطلبه العمل والقيام بأعمال إزالة	
		الباب القديم المتهاك وتثبيت باب	
		حديد نوع ثقيل خارجي للمدخل	
		بأبعاد ٢,١*١,٢م شاملا الصبغ مع	
		الكيلون نوع تركي مع السركي	

