

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 279  
التاريخ : 2025/5/7

هيئة المواد  
شعبة الشراء المباشر

**م/ اعلان طلبية شراء (2025/260)**

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية )

| ت | رقم الطلبية | المواد المطلوبة             | تاريخ الغلق |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2025/260    | مواد مخزنيه كيميائيه        | 2025/5/13   |
|   |             | وحسب استمارة العروض المرفقة |             |

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقديم

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / مخزنيه

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/5/7

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

| ت | الموصفات               | الكمية المطلوبة | المنشأ المطلوب | فتره التجهيز | سعر المفرد بالدينار   | الملاحظات |
|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|
|   |                        |                 |                |              | رقماً                 | كتابة     |
| 1 | مواد مخزنيه<br>كيمياوي |                 |                |              |                       |           |
|   | وحسب المواصفات المرفقة |                 |                |              | المبلغ الاجمالي رقما  |           |
|   |                        |                 |                |              | المبلغ الاجمالي كتابه |           |

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز :  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

## شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
  - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابةً و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
  - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاءه .
  - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال ( ) يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد \* 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
  - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
  - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
  - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
  - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول الطلبية .
  - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

| الكمية | وحدة الصرف | اسم المادة والمواصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرقم الرمزي |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6000   | KGS        | <p>Anti – Fouling Liquid ( FOULING INHIBITOR).</p> <p>Product name: Fouling Control.</p> <p>Improving heat transfer in process heat exchangers resulting in reduced downtime.</p> <p>Effective, process-side fouling control additive for use in oil refining equipment.</p> <p>Increasing process yields and conversion rates through enhanced temperature control of heaters, heat exchangers.</p> <p>Reducing pressure drops across process equipment.</p> <p>Decreasing maintenance frequency and costs for exchanger cleaning, heater decoking.</p> <p>Should be fed to the process stream at a point that ensures sufficient mixing and is prior to where fouling occurs.</p> <p>Technical datasheet, MSDS, and recommended dose rate should be provided.</p> <p>Solubility in water ( weight %) : insoluble.</p> <p>Soluble in : aromatic and aliphatic hydrocarbons and organic solvents.</p> <p>Thermal decomposition C° : stable if utilized under normal conditions.</p> <p>Shelf live not less than 18 months and not exceed six months before the shipment date.</p> <p>Successful Lab test and Field trail according to SRC KPI and requirements.</p> <p>Packing must be good seated on pallets ( 4 drums per pallet ) sealed with label have ( material name , company name , batch no., manufacturing date, expire date, origin and safety tags ).</p> <p><u>Specification of CRUDE OIL :</u></p> <p>API : 29 – 34</p> <p>Sulphur content : 2.0 – 3.5Wt%</p> <p>Water &amp; Sediment : 0.05 – 0.2 VOL%</p> <p>Salt Content: 20 – 250 ppm</p> <p>ملاحظة/ المنشأ امريكي – انكليزي – فرنسي – ياباني – سعودي – اماراتي</p> | 131220380.1  |

سخه منه الى / قسم المختبرات والسيطرة النوعية – مذكرتكم 654 في 2025/4/6 - للعلم مع التقدير...



## شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



من/ قسم المختبرات والسيطرة النوعية  
الى/ قسم المخازن

العدد: ٢٠٢٥ / ٤ / ٦  
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٤ / ٦

### م / طلب تعزيز

- لمتطلبات العمل يرجى تعزيز مادة Anti - Fouling Liquid ذات الرقم الرمزي 131220380.1 وبكمية 6000 Kg وحسب المواصفات الفنية الجديدة التي تم تعديلها بمذكرتكم المرفقة ١٤٨٩ في ٢٠٢٥/٣/١٩ مع تضمين اصل الطلب الملاحظات التالية:
١. ان يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ واسم المادة والشركة المصنعة والمنشأ ورقم الشحنة بشكل نظامي على المادة.
  ٢. ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق ( برميل ) و من النوع الجيد ومحملة على مساند خشب او بلاستيكية قوية ( سكبينة ) مقيدة ومغلقة بمادة النايلون من الخارج.
  ٣. المنشأ امريكي ، انكليزي ، فرنسي ، ياباني ، سعودي ، اماراتي.
  ٤. تخضع المادة بعد التجهيز الى ( مطابقة حقلية - تقام تجربة حقلية ميدانية بحضور كادر فني متخصص طيل فترة التجربة من قبل الطرف الثاني في حالة ان المادة غير مستخدمة سابقا في شركتنا او في حال مرور اكثر من ٣ سنوات على اقامة التجربة الحقلية للمواد المجربة سابقا بالإضافة الى الفحوصات المختبرية ) داخل شركة مصافي الجنوب لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
  ٥. يتم تقديم عرض فني يتضمن ( المواصفات الفنية ، الكميات المطلوبة ، MSDS ، فترة التجهيز ، الجرعة المستخدمة ، المنشأ ) .
  ٦. العطاء الذي لا يتضمن الملاحظات اعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.

... مع التقدير.