



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 415
التاريخ : 2024/ 10 / 15

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعادة اعلان طلبية شراء (2023/5147)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملائتها (سعر المفرد والمجموع رفما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحى على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :

1-نسخه حديثه مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخه مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخه مصورة من هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخه مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلزمه
مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومحظوم .

7-تقديم هوية ضريبيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
يت وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في ملف ويعلن الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه
المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها بـ. موضوع الطلبية . ج- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر
موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او توافق سوف تلغى الاستماراة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى
المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمیل بدایة فتره التجهيز على الإحاله

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- يامكان المجهزين المخولين الراغبين في الحصول اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12
ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فى ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان
يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاریخ الغلق
2023/5147	تأهيل واجهه بنایه التكریر الثانية وحسب استماراة العروض المرفقة	2024/10/27

مدير قسم العقود والمشتريات
باسل قاضل تفني

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

حسين جاسم / مازن

تاریخ تنظیم الاستمارة : 2024/10/15

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم

ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات

تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابة	رقمأ				تأهيل واجهه بنايه التكرير الثانية	1
						و حسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالى رقمأ					
		المبلغ الاجمالى كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطفاً (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة ومحفوظة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقمان" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقمان" وكتابة والتوجع والختم ازاوه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يتربى على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او رفض العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوجع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفأة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
12. يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول مكتب) بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنسورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوجع :
: EMAIL

اطلعت على الشروط اعلاه



تأهيل واجهة بنية التكثير الثانية					
الاعمال المدنية	فقرات العمل	السعر الكلي	سعر المفرد	الكمية	الوحدة
تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتنظيف وتسوية الطبقة الخارجية للموقع بصورة عامة لتكون بمستوى واحد كافية ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	1	232	² م		
تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتنظيف كافة الاسطح الخارجية ومعالجة التشققات وعزل البروزات (البيجات) بالمواد الصلبة لتركتيز (الايرودرم درجة اولى سmek 5 ملم بدون اظهار اي حافات من الخارج) مع كافة ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	2	220	² م		
تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بعمل القرميد الفخاري منشأ تركي درجة اولى للبنية الرئيسية والممر المسقف الجديد باستخدام هيكل من الحديد المغلفون مثبت جيداً مع كافة ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	3	220	² م		
تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بعمل قواطع مزججة من مقاطع الحديد المغلفون المربع قياس 4*6 انچ وسمك 3 ملم واطارات الالمنيوم لثبيت الزجاج الحراري المقسى مضاد للكسر (يستخدم في تغليف واجهات الابنية) من النوع الثقيل سmek 6 ملم شاملما السعر اعمال التثبيت واللحام والصبغ من اجود الانواع مع كافة ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	4	75	² م		
تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بعمل مشي خارجي من الشتايكير المرمر المحلى درجة أولى ناجح بالفحوصات المخبرية، مع كافة ما يتطلبه العمل من اعمال الدفن والحدل الجيد والتثبيت باستخدام مونة الاسمنت حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	5	120	² م		
تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتكسير ورفع السيراميك الارضي والجداري في كل من المجموعتين الصحيتين مع رفع حوض السيراميك الموجود داخل الحمام وازالة مونة الاسمنت القديمة شاملما السعر كافة ما يتطلبه العمل حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف، مع رمي الانقضاض في الاماكن المحددة من قبل الشركة.	6	200	² م		



مدبئ / حسان عاصم

محمد فلاح
٢/١١

ن	فقرات العمل	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	السعر الكلى
7	تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتنعيف الجدران للمجاميع الصحية بالسيراميك الاسپاني المنشأ ناجح بالحوصات المخبرية، باستخدام مونة الاسمنت مقاوم للاملاح شاملًا السعر كافية ما يتطلبه العمل حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	م ²	200		
8	تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتطبيق ارضيات المجاميع الصحية بالسيراميك الاسپاني المنشأ الخاص بالارضيات (Anti-Sliding) الناجح بالفحوصات المخبرية، باستخدام مونة الاسمنت مقاوم للاملاح شاملًا	م ²	50		
9	تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام برفع السقوف الثانوية الموجودة في المجموعتين الصحيتين مع كافة الهياكل الحديدية والتركيب والمفاتيح والمأخذ الكهربائية والمفرغات وكافة الملحقات وتسليمها للشركة في المكان الذي يحدده المهندس المشرف ثم القيام بتجهيز ونصب سقف ثانوي جديد من النوع المعدني الخاص بالحمامات من منشأ تركي، شاملًا السعر كافية ما يتطلبه العمل حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	م ²	50		
10	تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتركيب خلاط دوش وكليات التصريف كليات التصريف للحمامات بنوعيات ممتازة من منشأ تركي شاملًا السعر ربط المجاري وبالباولة وكافة التأسيسات المائية وكل ما يتطلبه العمل حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	3		
11	تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتركيب المقاعد الشرقية بنوعيات ممتازة من منشأ تركي شاملًا السعر ربط المجاري والتجهيز وتركيب خزان الطراد مع كافة تأسيساته المائية وكل ما يتطلبه العمل حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	3		
12	تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتجهيز مغسلة من النوع المعلق منشأ تركي مع الخلط من النحاس المطلي بالكروم من منشأ اوربي مقاوم للبكتيريا، شاملًا السعر كافية تأسيسات الماء والمجاري مع بالوعة كروم وسداد لفتحة التصريف ومن اجود الانواع ومن نفس المنشأ بموجب حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	6		
13	تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتركيب خلاطات مع شطافات داخل التواليت من النوع مقاوم للتآكل والبكتيريا من منشأ تركي وبأجود الانواع شاملًا السعر اعمال الربط الحار والبارد وكافة الملحقات حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	4		

م& ج& م& م&



السعر الكلى	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	فقرات العمل
				اعمال الموقع المجاوز للبنية 14
	72	عدد		تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام بتجهيز احواض نباتات (سنادين كونكريتية مسبقة الصب مسلحة بال BRC) بابعاد (70*70) وارتفاع (60) سم مع الشتلات والترية الزراعية والتسميد الملائم وحسب اختيار الجهة المستفيدة وحسب المخططات المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف وكما في المخططات المرفقة 15
	1200	^م		تجهيز المواد والمعدات والعمال والقيام باكساء المناطق المحددة في المخططات بطبقية من الحجر المكسر الملون وحسب المخططات المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف وكما في المخططات المرفقة 16
الاعمال الكهربائية				
	14	عدد		تجهيز ونصب وثبت تراكيب أنوار LED 30 واط يثبت في السقف لإذابة المجموعة الصحية 1
	4	عدد		تجهيز ونصب وثبت مفرغات هواء قياس 10 انج للحمامات كاملة مع كافة الملحقات 2
	4	عدد		تجهيز ونصب وثبت سويف سوكت 13 أمبير وحسب توجيهات المهندس المشرف 3
	2	عدد		تجهيز ونصب وتأسيس سويف سعة 32 أمبير لتنمية السخانات 4
	2	عدد		تجهيز ونصب وتأسيس سخان ماء سعة 120 لتر نوع الجابري 5
	20	عدد		تجهيز ونصب وثبت تراكيب أنوار LED 30 واط يثبت في السقف الممر المسقف الخارجي 6
	30	عدد		تجهيز ونصب وثبت تراكيب أنوار سبوت لاید خاصه بالواجهات 7
	4	عدد		تجهيز ونصب وثبت تراكيب أنوار بروجكتور نوع LED خارجي مقاوم للظروف الجوية ٢٠٠٥٤٦٤
المجموع				



٢١ - بـ الـ بـ سـ دـ عـ / جـ عـ وـ صـ فـ

مـ كـ دـ حـ مـ

وصف العمل:

١. تجهيز ونصب وثبتت مفرغات هواء قياس ١٠ انج للحمامات كاملة مع كافة الملحقات.
٢. تجهيز ونصب وثبتت تراكيب أنارة LED ٣٠ واط يثبت في السقف لإنارة المجموعه الصحيفه والممر المسقفي.
٣. تجهيز ونصب وثبتت سويچ سوكت سعة ١٣ أمبير وحسب توجيهات المهندس المشرف.
٤. تجهيز ونصب وتأسيس سويچ سعة ٣٢ أمبير لتغذية السخانات.
٥. تجهيز ونصب وتأسيس سخان ماء سعة ١٢٠ لتر نوع الجاري.
٦. تجهيز ونصب انارة خارجية سبوت لايت خاصة بالواجهات
٧. تجهيز ونصب انارة خارجية بروجيكتور 200W نوع LED
٨. تجهيز ونصب وثبتت تراكيب انارة LED 30W يثبت في السقف للممر الخارجي



٢٠٢١/١٢/٢٠
عازمو

اولاً : الأعمال الكهربائية

أ. الشروط والمواصفات العامة للأعمال الكهربائية:-



- ١- تكون التأسيسات الكهربائية للبنية من النوع المخفي (الدفن).
- ٢- استخدام أنابيب بلاستيك قياس ٢٥ ملم P.V.C وبداخلها أسلاك مفردة قياس (١.٥ ملم) لكل من الخط والمتعادل والارضي لتغذية دوائر الإنارة والمراوح والمفرغات.
- ٣- استخدام أنابيب بلاستيك قياس ٢٥ ملم P.V.C وبداخلها أسلاك مفردة قياس (٢.٥ ملم) لكل من الخط والمتعادل والارضي وذلك لتغذية دوائر القوة وأسلاك قياس (٤ ملم) للخط والمتعادل والارضي لتغذية السخانات .
- ٤- يجب عدم امداد اخر من دوائر القوة خلال الانبوب الواحد .
- ٥- تكون الأسلاك الكهربائية المفردة المستخدمة في التأسيسات هي (احمر, اصفر, ازرق) للخط و(اسود) للمتعادل و(اخضر موشح بالأصفر) للأرضي .
- ٦- جميع أنابيب التأسيس الخاصة بدوائر الإنارة يجب ان يكون مسارها في السقف أما أنابيب التأسيس الخاصة بدوائر القوة فيجب ان يكون مسارها على طول الجدار وفي حال تقاطعها مع الأبواب والشبابيك يجب استخدام صناديق ربط بلاستيكية نوع جيد لمنع احتلاء هذه الأنابيب فوق الأبواب والشبابيك .
- ٧- في حالة وجود اكثرا من احتفاظ عموديين في مسار الأنابيب البلاستيكية فيجب استخدام صناديق ربط بلاستيكية جيدة .
- ٨- يجب عدم استخدام الاشرطة اللاصقة (P.V.C tape) لربط الأسلاك داخل صناديق الربط (J.Box) وإنما يجب اسخدام رابط خزفي او بلاستيكي (porcelain or P.V.C screw connector) .
- ٩- لا يجوز خلط تأسيسات دوائر (الإنارة والمراوح ومفرغات الهواء) مع دوائر القوة وإنما يجب ان تكون منفصلة عن بعضها البعض.
- ١٠- يجب ان لا تزيد تغذية الدائرة الواحدة لنقطة القوة عن :-
 - ١- نقطة لمأخذ القوة (١٣ امبير و ١٥ امبير).
 - كل مأخذ قوة (٢٥) امبير او (٣٢) امبير له مسلك مستقل مباشرة من اللوحة الرئيسية .
 - ١١- يكون ارتفاع مأخذ القوة بمسافة لا تزيد عن (٠.٥) متر عن مستوى سطح الأرض.
 - ١٢- يكون ارتفاع المفاتيح الكهربائية بمسافة (١.٢) متر عن مستوى سطح الأرض وبمسافة لا تقل عن (١٥) سم عن حافة الأبواب والشبابيك .
- ١٣- يجب ربط السلك في كل دائرة كهربائية بقضيب التجميع الأرضي داخل لوحة التوزيع الكهربائية من جهة وبأبدان المفاتيح الكهربائية وبراكيب مأخذ القوة وبراكيب الإنارة ومفرغات الهواء من الجهة الأخرى .
- ١٤- يتم توصيل الأرضي من لوحة التوزيع الفرعية الى لوحة التوزيع الرئيسية بقابلو مستقل .
- ١٥- يجب إجراء الفحص النهائي لكافة اعمال التأسيسات الكهربائية والقابلوات للتأكد من وجود العازلية المطلوبة وعدم وجود (دائرة قصر) مع بعضها او فيما بينها وبين الأرض.
- ١٦- كل قاطع دورة في لوحة التوزيع (DB) له خط ومتعادل وارضي خاص به
- ١٧- للمهندس المشرف الحق في رفض اي عمل غير مطابق للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتعرض نماذج قبل البدء بالعمل على المهندس المشرف .
- ١٨- ذرعة القابلوات هي ذرعة تقريبية وتخضع لقياس الحقيقي عند استلام العمل كذلك بقية النقطة الكهربائية.
- ١٩- تكون مناشئ المواد كالاتي :-
 - الأسلاك والقابلوات من منشاً اردني
 - تراكيب الإنارة من منشاً أوربي غربي .
 - مفاتيح التشغيل والسوكتات من منشاً أوربي غربي .
 - مفرغات الهواء نوع بانسونك .







شركة مصاري الجنوب

Revise/Issue	Date
PROJECT NAME: نادي رياضي بمدرسة القرني	
BUILDING NAME: الملعب	
Scale	SHEET No.
Date 2023-04-10 8:39:42 AM	A113
SHEET NAME 3D	
Designed by Furqan K.	
Drawn by Furqan K.	
Approved by Approver	





شركة مصافي الجنوب



Mr.	Rekha/Name	Date
PROJECT NAME:	نافورة سفارة الكوادر البحري	
BUILDING NAME:	نافورة السفارة	

Mr.
Rekha/Name
Date

PROJECT NAME:
نافورة سفارة الكوادر البحري

BUILDING NAME:
نافورة السفارة

Scale	SHEET No.
Data 2023-04-10 8:30:52 AM	A114

Scale SHEET No.
Data A114

Date
2023-04-10
8:30:52 AM

2023-04-10
8:30:52 AM


2023-04-10
8:30:52 AM

SHEET NAME
3D

Designed by Furan K.

Drawn by Furan K.

Approved by Approver





شركة مصافي العين


العين، والمشتريات

المصرية

الجنوب

ش. 25 مصافي الجنوب

File No:	Architect Name:	Date:
PROJECT NAME: تأميم زوجي سهلة الكفرنجة		
BUILDING NAME: بنا ٤ سهلة		
Scale:	SHEET No.:	A111
Date:	2023-04-10 8:39:17 AM	
SHEET NAME: 3D		
Designed by:	Furqan K.	
Drawn by:	Furqan K.	
Approved by:	Approver	





شركة مصافي الجنوب

No Revision/Issue Date

PROJECT NAME:
نادي رياضي - مطار عدن

BUILDING NAME:
نادي رياضي


Scale SHEET No.
Date A110
2023-04-10
8:39:06 AM

SHEET NAME:
3D

Designed by Furqan K.

Drawn by Furqan K.



Approved by Approver





شركة مصافي الجنوب


No.	Revised Name	Date
PROJECT NAME:		
نابل واجهة مطار العقبة		
BUILDING NAME:		
النيل		
Scale	1 : 200	SHEET No.
Date	2023-04-10	A109
Time	8:36:17 AM	
SHEET NAME:		
GRAVEL LANDSCAPE		
Designed by Furqan K.		
Drawn by Furqan K.		
Approved by Approver		





شركة مصافي الجنوب

Project Name:	نادي وادعه العارف	
Building Name:	الجنة	
Scale:	1:25	SHEET No.
Date:	2023-04-10 8:37:54 AM	
SECTION C-C		
Designed by:	Furqan K.	
Drawn by:	Author	
Approved by:	Approver	





شركة مصافي الجنوب

No Revision/Issue Date

PROJECT NAME: ناقلة وقود سولاره الفلكية

BUILDING NAME: بناة الجبلية

Scale 1:50 SHEET No. A106
Date 2022-04-10 8:37:44 AM

SECTION NAME SECTION B-B

Designed by Furqan K.

Drawn by Author

Approved by Approver

C
A107

نطاف قرميد فخاري طي، هوكل من الحديد المقاوم

Sandwich panel 10cm thick

Rectangular steel sec
150*50mm

1.25

0.70

أداة صرفى ملمس سلك

1.44

1.44

1.44

1.44


1.44



1.44

1.44

1.44

3.60





شركة مصافي الجنوب

No.	Reckber/Issue	Date

PROJECT NAME:
نادي رياضي بمدرسة القراءة

BUILDING NAME:
مجمع المدارس



Scale: 1 : 100 SHEET No.: A104
Date: 2023-04-10
8:37:34 AM

SHEET NAME: ELEVATIONS
Designed by: Furqan K.
Drawn by: Furqan K.
Approved by: Approver



شركة مصافي الجنوب


Revise/Issue	Date
PROJECT NAME: ناطق وادى سليمان	
BUILDING NAME: بنا المطرية	
Scale 1: 100	SHEET No. A103
Date 2023-04-10 8:37:24 AM	
SHEET NAME ELEVATIONS	
Designed by Furqan K.	
Drawn by Furqan K.	
Approved by Approver	





شركة مصايف الجنوب

No	Revise/Issue	Date
PROJECT NAME:		
Dammam Residential Complex		
BUILDING NAME:		
Building 1		
Scale	SHEET No.	
1 : 100	A102	
Date		
2023-04-10		
8:37:15 AM		
SHEET NAME		
Ground Floor		
Designed by	Furqan K	
Drawn by	Furqan K.	
Approved by	Approver	





شركة رجحي العقارية

No.	Revisions/Date	Date
PROJECT NAME: نادي رجبي - مطار الملك عبد الله		
BUILDING NAME: بلاك A		
Scale 1:300	SHEET No. A101	
Date 2023-04-10 8:36:35 AM		
SHEET NAME SITE PLAN		
Designed by Furqan K.		
Drawn by Furqan K.		
Approved by Approver		

