

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 328
التاريخ : 2026/7 /16

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2026 /5052)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء

بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس

البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/5052	ترميم دار 13 مهندسين	2026/7/23
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /صفاء /محمد

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/7/16

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	ترميم دار 13 مهندسين					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الطرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع:

- E mail : يكتب اليمين بصوره واضحه

جدول كميات تأهيل الدار رقم (١٣ مهندسين) لشاغلها السيد محمد جاسم عاجب

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بانشاء حمام بأبعاد ٢,٥*٢,٥م وبأرتفاع ٣م وبأساس ابعاد (٤,٤*٥,٤سم) من الكونكريت المسلح وبمقاومة انضغاط C30 وحديد تسليح ١٢ ملم بعدد ٤ في الأعلى و ٤ في الأسفل و اترية قطر ١٢ ملم كل ٢٠سم مع التزفيت الأساس والبادلو بطبقتين من البرايمر ومن ثم البناء بالطابوق الأصفر مع سقف مسلح بطبقتين قطر ١٢ ملم كل ٢٠سم وبسمك سقف ١٨ سم وبمرد ماء ٢٠سم مع اللبخ من الداخل والخارج مع النثر من الخارج مع تغليف الجدران والارضيات بالبورسيلاين بأبعاد ٦,٠*١٢م. مع باب المنيوم مع عمل هوائية بأبعاد (٤,٤*٥,٤سم) مع التأسيسات الصحية والكهربائية من الماء والمجاري وربطها بالشبكة الرئيسية للدار مع تغليف سقف الحمام بسقف ثانوي بلاستيك مع تزفيت سقف الحمام بطبقتين من الاسفلت الحراري مع تغليف السطح بمادة الايزوكام وحسب الكميات المدرجة ادناه	٣م	٢		
	١. اساس بأبعاد ٤,٠*٤,٠سم	٣م	٨,٥		
	٢. بناء بالطابوق الطيني	٣م	٢		
	٣. سقف الحمام	٢م	٧٥		
	٤. لبخ الجدران من الداخل والخارج	٢م	٣٠		
	٥. نثر من الخارج	٢م	٤٠		
	٦. تغليف الجدران من الداخل والارضية بالبورسيلين	عدد	١		
	٧. باب المنيوم G55 تركي				
	٨. التأسيسات الصحية:				
	أ. انبوب ٤ انج بضغط ١٠ بار مع كافة				



١٠	م.ط	الملحقات نوع (سمارت هوم) مع المرزيب
٢٥	م.ط	ب. انابيب ppr قياس ٤/٣ انج مع كافة الملحقات نوع (Smart Home) حار بارد
٢	عدد	٩. تأسيسات الكهربائية أ. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل انارة لد ٦٠*٦٠ وبسعة ٤٨ واط كاملة مع مفتاح التشغيل ١٣ امبير مع كافة الملحقات
١	عدد	ب. تجهيز ونصب وتأسيس كهرباء وتشغيل سخان ١٦ كالون نوع الحساوي (كويتي) مع مفتاح تشغيل ٣٢ امبير
٧	٢م	١٠. سقف ثانوي اكوسنك منشأ سعودي
١٠	٢م	١١. ايزوكام سمك ٤ ملم
١	عدد	١٢ مغسلة فرفورع مع الخلط نوع تركي
١	عدد	١٣. مقعد غربي وشرقي فرفوري نوع تركي مع كافة الملحقات
١	عدد	١٤. دوش السباحة نوع تركي
١	عدد	١٥. تجهيز وتنصيب وتركيب هيكل المنيوم مع مفرغة هواء قياس ٦ انج نوع بانيسونك مع مفتاح التشغيل وكافة الملحقات
٢٧	٢م	٢ تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه لعمل والقيام بتأهيل مخزن الدار بأبعاد ٢*١,٥ م وذلك بقشط اللبخ للجدران والسقف وإعادة اللبخ مع تبييض الجدران بالمعجون جوتن مع الصبغ نوع جوتن إزالة الباب المتهالك القديم واستبداله بباب حديد ثقيل بأبعاد ٢,٥*٠,٩ م مع الكيلون نوع تركي مع اكساء الأرضية بالموزائيك ابعاد (٤,٤*٠,٤ سم) وحسب الكميات ادناه:
٢٧	٢م	١. لبخ الجدران والسقف
١	عدد	٢. معجون الجدران مع الصبغ
٤	٢م	٣. باب حديد
٨	م.ط	٤. كاشي موزائيك
		٥. ازالة بورسلين ارتفاع ١٠ سم

ملاحظة :- ١- جميع الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للزرعة النهائية

٢- رفع جميع الأنقاض الموجودة في الدار ورميها خارج الوحدة السكنية.

