

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 10
التاريخ : 2026/1 /14

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025 /856)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الاحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات)تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ وشهادته الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/856	مواد كيميائية	2026/1/22
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن/مخزنيه

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/1/14

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم


ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات

تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فترة التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	مواد كيمياويه				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز .
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادة المنشأ و شهادته الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع :

- E mail : يكتب الايميل بصورة واضح

شركة مصافي الجنوب (شركة مسجلة)



الطلبية
إعداد
لصاحب

من/ قسم المختبرات والسيطرة النوعية
إلى/ هيئة المواد

العدد: ٢
التاريخ: ١

٢٠٢٥ / ٢٠

م / طلب تعزيز

مزيـز مادة
FILMI
رـة تضمين

إشارة الى مذكرة هيئة الإنتاج المرقمة ٦٨٥٧ في ٢٠٢٥/١١/٣٠ ولمتطلبات العمل ير
CORROSION INHIBITON FOR TOPING UNIT
OVERHEAD ذات الرقم الرمزي 131020210.1 وبكمية (5000 Kg) مع د

أصل الطلب الملاحظات التالية:

١. ان يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ صنع والنفاذ واسم المادة والشركة المصنعة والمنشأ بشكل نظامي على المادة.
٢. ان تكون التعبئة (برميل) محكمة الاغلاق ومن النوع الجيد ومحملة على مسد خشب او بلاستيكية قوية (سكبية) مقيدة ومغلفة بمادة النايلون من الخارج.
٣. المنشأ: امريكي او فرنسي او ايطالي او ياباني او اماراتي او سعودي.
٤. فترة التجهيز: ١٠ يوم.
٥. تخضع المادة بعد التجهيز الى (مطابقة حقلية - تقام تجربة حقلية ميدانية بحضور كادر فني متخصص طيل فترة التجربة من قبل الطرف الثاني في حالة ان المادة غير مستخدمة سابقا في شركتنا او في حال مرور أكثر من ٣ سنوات على اقامة التجربة الحقلية للمواد المجربة سابقا بالإضافة الى الفحوصات المختبرية) داخل شركة مصافي الجنوب لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
٦. يتم تقديم عرض فني يتضمن (المواصفات الفنية ، الكميات المطلوبة ، MSDS ، فترة التجهيز ، الجرعة المستخدمة ، المنشأ) .
٧. العطاء الذي لا يتضمن الملاحظات اعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.

... مع التقدير.

المرفقات:

- مذكرة هيئة الإنتاج المرقمة ٦٨٥٧ في ٢٠٢٥/١١/٣٠.



مدير هيئة المواد

مدير قسم المخازن

م/ السيطرة المخزنية

م/الطلب والتعزيز

الكمية	وحدة الصرف	اسم المادة والمواصفات	الرقم الرمزي	ت
5000	KGS	FLIMING CORROSION INHIBITION FOR TOPING UNIT OVERHEAD 1-AN OIL WATER PHASE CORROSION AND FOULING INHIBITOR, OIL SOLUBLE AND WATER DISPERSIBLE FILM FORMING TYPE TO BE USED IN THE VAPOR LINE OF ALL REFINERY TOWERS(ATMOSPHERIC TOWERS) 2-TARGET CORROSION RATE 2 MPY (MAX), 0.1 PPM FE NORMAL IN TAIL WATER. 3-TARGET CORROSION RATE 2 MPY (MAX), 10 PPM CL NORML IN TAIL WATER. 4-IT MUST BE FREE OF HEAVY METALS OR OTHER CATALYST POISONS . 5-IT SHOULD FROM A PROTECTIVE FILM ON ALL CONTACTED METAL SURFACES, . CONTROLLING COROSION AND FOULING DUE TO HCL, H2C, CO2 AND ORGANIC ACIDS. 6-IT SHOULD HAVE HIGH RATING. 7-DOSAGE RANGE OF CORROSION INHIBITOR THE FAVORITE MINIMUM DOSAGE ON TOTAL OVERHEAD FLOW. 8-IT SHOULD BE EFFECTIVE AT HIGH TEMPERATURE AND IN LOW PH SYSTEM PH(5.5-7.0) 9-HIGH LEVEL OF CHLORIDE IONS NOT INTERFERE WITH THE FILMING ACTION OF THE INHIBITOR . 10-METHOD OF APPLICATION AND DOSAGE TO BE GIVEN. 11- SHELF OF MATERIAL MUST BE STATED. 12- IT SHOULD BE EFFECTIVE WITH FEED CRUDE OILS CONTAINING (3.5) WT.% MAX SULPHUR AND SALT CONTENT RANGING FROM (10 TO 150) PPM. 13-OVERHEAD SYSTEM TEMPERATURE FOR CRUDE DISTILLATION COLUMN (110-150)C°. 14-IT SHOULD BE CHEMICALLY STABLE WITH MINIMUM AMMONIA LIBERATION. 15- PRODUCT SHOULD HAVE NO NEGATIVE EFFECT ON THE ANTI - STATIC AGENT USED LATER WITH THE KEROSENE PRODUCT USED AS AVIATION FUEL . 16-MSDS: MUST BE SUBMITTED. <u>PACKING:</u> PLASTIC OR STEEL DRUMS OF (180-200) KG NET EACH DRUMS MUST BE SEATED ON PALLETS THAT CAN BE STACKED (4 DRUMS PER PALLET).	131020210.1	

ملاحظة/ المنشأ : امريكي - فرنسي - ايطالي - ياباني - اماراتي - سعودي / وبفترة تجهيز 10 ايام

سخه منه الى/قسم المختبرات والسيطرة النوعية - مذكرتكم 2384 في 2025/12/1 -للعلم - مع التقدير.

قسم المخازن-الوحدة الكيماوية - للعلم مع التقدير

قسم المخازن - شعبة السيطرة المخزنية.-مع الاوليات

عبدالحسين

