

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 476
التاريخ : 2025/8/20

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعاده اعلان طلبية شراء (2025/5336)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى واملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحسي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1- نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2- نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3- نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4- نسخة مصورة من بطاقة السكن 5- شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7- تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهادة المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/5336	ترميم الكرفان 49	2025/8/28
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /صفاء

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/8/20

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	ترميم الكرفان 49				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة			المبلغ الاجمالي رقما		
				المبلغ الاجمالي كتابه		

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يعلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

طلبات تنفيذ الاعمال

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركة بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .



اطلعت على الشروط اعلاه

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :
EMAIL :

جدول كميات تاهيل الدار (٤٩) كرفان والعائد للسيد حمزه عباس احمد

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات والقيام بإنشاء سقفة فوق الكرفان بأبعاد (١١*١٠) م باستخدام بوري شخاطة قياس (٢*٤) انج من النوع الثقيل بعد تثبيت الاعمدة على قواعد الأساس بواسطة بليت قياس ٤ ملم ويكون التسقيف بواسطة استخدام مادة السندويج بزل مقاوم للحريق مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٢	١١٠		
٢	تجهيز المواد والمعدات والقيام بحفر قواعد اساسات بأبعاد (١,١*١,١) م بارتفاع ٥٠ سم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٣	٢,٤٥		
٣	تجهيز المواد والمعدات والقيام بصب كونكريت مسلح لقواعد للاسس بأبعاد (٠,٥*١*١) م بعدد ١٠ باستخدام حديد تسليح ١٦ ملم مع تثبيت ANCHOR BOLT في الأسس لغرض تثبيت الاعمدة عليها مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٣	٥		
٤	تجهيز المواد والمعدات والقيام بصب ممشي حول الكرفان بغرض اام باستخدام السمنت المقاوم للاملاح وبسمك ١٠ سم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٣ ط	٣٠		
٥	تجهيز المواد والمعدات والقيام بتجهيز وتثبيت باب حديد رئيسي للدار قياس (٢,١*٣) م مع الصبغ مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع	عدد	١		



				السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	
٦	تجهيز المواد والمعدات والقيام بتجهيز وتثبيت باب رئيسي للكرفان قياس (٢*٩,٥) م من الالمنيوم النوع الجيد مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	عدد	١		
٧	تجهيز المواد والمعدات والقيام بصب الطارمة الخارجية بابعاد (٥,٣*١٦) م بارتفاع ١٠ سم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٢	٥٨		
٨	تجهيز المواد والمعدات والقيام بهدم الجدار القديم بطول (١٠) م وحفر الاساس بابعاد (١*٥,٥) م مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٠ط	١٠		
٩	تجهيز المواد والمعدات والقيام بصب أساس من الكونكريت المسلح باستخدام حديد تسليح قياس ١٦ ملم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٣	٥		
١٠	تجهيز المواد والمعدات والقيام بالبناء بالبلوك الاسمنتي مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٠ط	١٠		
١١	تجهيز المواد والمعدات والقيام للبيخ للجدار من الداخل والخارج مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م٢	١٢٠		



١٢	تجهيز المواد والمعدات والقيام بتغليف جدران الكرفان من الداخل بالواح التغليف لمنع دخول الهواء والغبار والأتربة الى داخل فضاء الكرفان مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة	م ٢	٦٠		
----	--	-----	----	--	--


ملاحظة :- الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للذريعة النهائية وليست قطعية



شركة مصافي الجنوب

لجنة الكشف على البنايات في

الشركة والوحدة السكنية التابعة لها



العدد : ٢٠٥

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٥

إلى / هيئة المواد / انشاء المباشر

م/ تاهيل الكرفان (٤٩) العائد للسيد حمزة عباس احمد

إشارة إلى سكرتكم المرقمة ١٣٨٣ في ٢٠٢٥/٦/٥

نود اعلامكم بان لوح التغليف سمكت بورا سمك (٠,٨ ملم) مع معجون الجدران والطلاء بصيغ
جوتن.

