

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد: 640
التاريخ: 2025/10/26

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025/687)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى واملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:
1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الاحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء

بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس

البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عمليه سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/687	مواد كيميائية	2025/11/04
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم/مهدي/محمد رسن

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

رقم الطلبية : 2025/687

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/10/26

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم
ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	مواد كيمياوية				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبءء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادة المنشأ و شهادته الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

الكمية	وحدة الصرف	اسم المادة والمواصفات	الرقم الرمزي	ت
6000	KGS	PURITY Wt% 99.9 MIN COLOR APHA 10 MAX APPEARANCE CLEAR & FREE OF SUSPENDED MATTER SPECIFIC GRAVITY @ 75/75 F1.617-1.621 NOVOLATILE RESIDUE Wt ppm10 MAX . WATER Wt ppm 30 MAX . CHLORIDES Wt ppm 1 MAX . FREE HALOGEN (ASTM D4755)PASS TEST . DISTILLATION RANGE 760mmIBP-249.1F° MIN DP-250.9F° MAX ADDITIVE (STABILIZERINHIBITOR , ect..) Wt ppm 10 MAX. ORGANICALLY COMBINED OXYGEN, PLUS ORGANICALLY COMBINED NITROGEN ,Wt ppm 15 MAX . ملاحظة / المنشأ - امريكي - انكليزي - الماني - فرنسي و بفترة تجهيز 60 يوم	131510990.1	

نسخه منه الى / قسم المختبرات والسيطرة النوعية - مذكرتكم 1861 في 10/ 9/ 2025- للعلم مع التقدير...

- قسم المخازن - الوحدة الكيميائية - للعلم - مع التقدير..
- قسم المخازن - شعبة السيطرة المخزنية - مع الاوليات.

عبدالحسين



مصادقة السيد المدير العام

٢٠٩٠
٩/٢٢

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



من/ قسم المختبرات والسيطرة النوعية
الى/ هيئة المواد

العدد: ١٨٦١
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ٨

م / طلب تعزيز مادة

لمتطلبات العمل ولأهمية مادة Perchloroethylene في ديمومة العملية الانتاجية التشغيلية ، يرجى تعزيز المادة ذات الرقم الرمزي 131510990.1 بكمية (6000 Kg) مع ضرورة تضمين أصل الطلب الملاحظات التالية:

١. ان يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ والمنشأ بشكل نظامي على المادة.
٢. ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق و من النوع الجيد والقوي ومحملة على مساند خشب او بلاستيكية (سكيات) مقيدة ومغلقة بمادة النايلون من الخارج.
٣. تخضع المادة بعد التجهيز الى الفحوصات المخبرية داخل شركة مصافي الجنوب لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
٤. يكون المنشأ امريكي ، انكليزي ، الماني ، فرنسي.
٥. فترة التجهيز ٦٠ يوم.
٦. التعهد والالتزام لتزويدنا بشهادة منشأ مصدقة من قبل الجهات الرسمية عند تجهيز المادة.
٧. تزويدنا MSDS + certificate of analysis + المواصفات الفنية + تحديد فترة التجهيز.
٨. التعهد والالتزام لتزويدنا بشهادة الفاحص الثالث للفحصين (Purity Wt% 99.9 Min + Chloride Wt ppm 1 Max) من الشركات المعتمدة في وزارة النفط عند تجهيز المادة.
٩. العطاء الذي لا يتضمن أي من الملاحظات اعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.

واعلامنا ليتسنى لنا اجراء اللازم والمتابعة ... مع التقدير.

مدير القسم
معتز عبد الصاحب حسين

مسؤول الشعبة
حيدر عباس جبار

- صورة عنه الى//
- هيئة الانتاج. إشارة الى مذكرتك المرقمة ٤٩٦٣ في ٢٠٢٥/٩/٣ تفضلكم بالاطلاع والعلم ... مع التقدير.
 - قسم المختبرات والسيطرة النوعية.
 - اضبارة الشعبة ... للحفظ والمتابعة.