



جمهورية العراق / وزارة النفط



مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 489
التاريخ: 2025/8/25

هيئة المواد
شبكة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(1248/2025)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في أدناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استئماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استئماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات أدناه:

1-نسخه حديثه مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخه مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخه مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخه مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركه او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبيه وتاريخها .ب- موضوع الطلبيه .ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق . عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستئمار المقيدة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الاحالة .

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحصول اثناء عمليه سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيميائية)) ومنها شهادة المنشأ وشهادة الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

تاریخ الغلق	الماد المطلوبه	رقم الطلبيه
2025/9/7	مواد مخزنية	2025/1248

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شبكة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شبكة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم ازيدون

تاريخ تنظيم الاستماره : 2025/8/25

السادة المحترمين

تُرحب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار	فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
كتابه	رقمأ				مواد مختبر	1
		المبلغ الإجمالي رقمأ			وبحسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الإجمالي كتابه				

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماره
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يتلزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع ازاوه .
- 4- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فإنه يتتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز,
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميلة الغرامات التأخيرية يتلزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 7- الشركة غير ملزمة بقبول او طلب العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طلب الاسعار .
- 8- يتلزم مقدم العطاء بتبثبيت عنوانه و رقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيميائية)) ومنها شهادة المنشأ و شهادة الفاحص الثالث

الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail -

	الرقم الرمزي	اسم المادة والمواصفات	وحدة الصرف	نحوية
1	571402031.3	SQUAR WASHER TO BE USED IN TOWERS UNIT 3401 (DISTILLATION CRUDE UNIT) MATERIAL TO BE RESISTING FOR RUST AND CORROSION MATERIAL IN CSN STANDARD 170202 OR IN ASTM A 240 TP 410 (CHROMIUM STEEL 14%) ALL HOLE IN CENTER OF PLATE EXCEPT ANY NOTE SIZE : (28mm X 28mm X 3mm) Ø= 13mm	NOS	2000
2	573104003.3	SPARE PARTS FOR TOWERS 301 E, 302 E, 303 E & 304 E L.P & K.Z UNIT FLAPS (VALVE FOR L.P.G TOWER TRAYS) STAINLESS STEEL ACCORDING TO ASTM A 240 TP 321, 1.5mm THICKNESS	NOS	5000

الله يهلاك
كلور
الله يهلاك
الله يهلاك
الله يهلاك

نسخه منه الى / قسم المعدات العامة - تعزيز الى - للعلم مع التقدير...

- قسم المخازن / شعبة حركة المواد - للعلم - مع التقدير..

- قسم المخازن / شعبة السيطرة المخزنية — مع الاوليات.

عبدالحسين د 1

صادقة السيد المدير العام

