

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 493
التاريخ: 2025/8/20

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025 /5353)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء

بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان

الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12

ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان

يملك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ و شهادته

الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/5353	ترميم الكرفان 21 آيات خضير	2025/9/7
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /صفاء

amir
NICO

السادة المحترمين


تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/8/25

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	ترميم الكرفان 21 - آيات خضير				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسته الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :

: EMAIL

اطلعت على الشروط اعلاه



العدد : ٥٢

التاريخ : ٢٠٢٥/٧/١٤



شركة مصافي الجنوب
لجنة الكشف على البنيات في
الشركة والوحدة السكنية التابعة لها

الى / هيئة المواد/ الشراء المباشر

م/ تأهيل الكرفان (١١) لشاغلة السيدة ايات خضير عباس

إشارة الى مذكرتكم المرقمة ١٩٤٩ في ٢٠٢٥/٧/١٤ ومذكرة قسم الهندسة والتخطيط المرقمة ٢١١٣ في ٢٠٢٥/٧/١٤ والخاصة بالدار أعلاه نود ان نبين مايلي:

١- بخصوص الفقرة رقم (١٠) ندرج لكم جدول كميات مفصل

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية
١٠	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام ببناء حمام بأبعاد ٣*٢,٢ م وبارتفاع ٣ م وحسب الكميات المدرجة		
	١. اساس بأبعاد ٤٠*٤٠ سم	٣ م	٣
	٢. بناء بالطابوق الطيني	٣ م	٩
	٣. سقف الحمام	٣ م	٢,٥
	٤. ليخ الجدران من الداخل والخارج	٢ م	٧٥
	٥. نثر من الخارج	٢ م	٤٥
	٦. تغليف الجدران من الداخل والارضية بالبورسيلين	٢ م	٤٠
	٧. باب المنيوم	عدد	١
	٨. التأسيسات الصحية:		
	أ. انبوب ٤ انج بضغط ١٠ بار مع كافة الملحقات نوع (سمارت هوم)	م.ط	٢٥
	ب. انابيب ppr قياس ٤/٣ انج مع كافة الملحقات نوع (Smart Home)	م.ط	٢٥
	٩. تأسيسات الكهربائية	عدد	١
	أ. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل انارة لد ٦٠*٦٠ وبسعة ٨ ٤ واط كاملة مع مفتاح التشغيل مع كافة الملحقات	عدد	١
	ب. سخان نوع الصاوي (كويتي)	عدد	١
	١٠. سقف ثاثوي نوع بلاستيك	٢ م	٧,٥
	١١. ايزوكام سمك ٤ ملم	٢ م	١٠
	١٢. مغسلة فرفورع مع الخلاط نوع تركي	عدد	١
	١٣. مقعد غربي وشرقي فرفوري نوع تركي مع كافة الملحقات	عدد	١
	١٤. فووش الصبابة نوع تركي	عدد	١

تجهيز فسطح



جدول كميات تأهيل ملحق كشف ترميم الكرفان (٢١)العائد للسيدة ايات عباس خضير

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام باعمال تغليف الجدران الداخلية للكرفان بالجبس بورد الحراري (تركي المنشأ) مع معالجة الجوينت بعد التثبيت بالمعجون مع طلاء الجدران الداخلية بعد التغليف بصبغ جوتن وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م٢	١٩٥		
٢	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال بناء منهولة جديدة للدار بأبعاد (٢*٣*٢)م من البلوك الاسمنتي مع صب السقف بالخرسانة المسلحة بشبكيتين من حديد التسليح قطر ١٢ ملم كل ٢٠ سم مع غطاء حديدي لفتحة المنهولة وحسب توجيه اللجنة المشرفة	جملة	جملة		
٣	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تأهيل الأبواب الخشبية وصبغها بالاصبغ الخشبية (الدملوك) مع استبدال الكيلونات للابواب نوع تركي وحسب توجيه اللجنة المشرفة	عدد	٥		
٤	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تثبيت باب حديد نوع ثقيل خارجي لمدخل الكرفان شاملا الصبغ مع الكيلون مع السركي وكافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة.	عدد	٢		
٥	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل مايتطلبه العمل والقيام بعمل هيكل حديدي (حامل لخزان الماء) هرمي الشكل بأبعاد (١,٥*١,٥*٣)م من حديد مربع قياس ٤ انج للاعمدة وحديد زاوية قياس ٣ انج للجسور والطراحيات مع تغليف القمو بالبليت قياس ٦ ملم مع الصبغ بمانع الصدأ والاصباغ الدهنية مع تجهيز خزان ماء سعة (٢طن) بلاستيكي كويتي المنشأ مع تأسيسات الماء وربطها بشبكة الدار وحسب توجيه اللجنة المشرفة	جملة	جملة		



٦	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال صبغ الكرفان من الخارج بأصباغ دهنية (بوية) وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ٢	١٠٠		
٧	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال تنظيف الفناء الخارجي للدار مع رفع جميع الأنقاض ورميها خارج الوحدة السكنية وحسب اللجنة المشرفة	جملة	جملة		
٨		هذه الفقرة نذكره نفا ١٤٠٥ في ٢٦/٥/٢٠٢٠ (مكرر غفر)			
٩	تجهيز المواد والمعدات والقيام وكل ما يتطلبه العمل والقيام بأعمال التأسيس شبكة انابيب الاسالة (حار بارد) بعد رفع التأسيسات القديمة وربطها مع خزان الدار ١- انابيب PPR نوع سمات هوم قياس ٤/٣ انج	م. ط	٧٠		

ملاحظة :- جميع الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للذرة النهائية



جدول كميات تأهيل الكرفان رقم (٢١) والعائد للسيدة اياس خضير عباس

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات والقيام بأعمال انشاء سقف بأبعاد (١٤*١٢)م فوق السقف الحالي (دون فتح السقف القديم) من هيكل حديدى (بورى مربع ٤ انج ثقيل) وتثبيت الاعمدة على قواعد الاساسات بواسطة بليت قياس ٤ ملم وتغليف السقف بقطع السندويج بزل مقاوم للحريق وبميلان مناسب مع صبغ الهيكل الحديدى بصبغ مانع الرطوبة مع الساقية والمرازيب مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمى الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م٢	١٦٨		
٢	تجهيز المواد والمعدات والقيام بحفر قواعد اساسات بأبعاد (١,١٠*١,١٠)م بارتفاع ٥٠سم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمى الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م٣	٢,٥		
٣	تجهيز المواد والمعدات والقيام بصب كونكريت مسلح للاسس بأبعاد (١*١*٠,٥) بعدد ١٠ باستخدام حديد تسليح ١٦ ملم ويثبت Ancher Bolt في الاسس لغرض تثبيت القاعدة عليها مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمى الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م٣	٥		
٤	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام ببناء سياج من البلوك الاسمنتى بطول ٢٥م وبارتفاع ٢,٢٥م وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م.ط	٢٥		
٥	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بلبخ السياج من الداخل والخارج بطول ٥٠م وبارتفاع ٢,٢٥م وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م٢	١١٤		



٦	عدد	٦	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بجتهيز وتثبيت كتائب شبابيت بأبعاد ١,٢*٢,٢م شاملا الصبغ مع كافة الملحقات وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٧	عدد	٤	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بغلق فتحات مكيفات الهواء وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٨	٢م	١٢٠	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تغليف سقف ثانوي من بورك بأبعاد ٦٠*٦٠ سم مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٩	٢م	١٢٠	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأكساء أرضية الكرفات بالبورسيلاين قياس ٦٠*٦٠سم من النوعية الجيدة مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة
١٠	جملة	جملة	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام ببناء حمام بأبعاد ٢,٢*٣م بأرتفاع ٣م من الطابوق مع سقف مسلح بطبقتين قطر ١٢ ملم مع الصب السقف ١٨سم مع اللبخ مع تغليف الجدران والارضية بالبورسيلاين مع الباب نوع المنيوم مع التأسيسات الكهربائية والصحية من الماء والمجاري وربطها بالشبكة الرئيسية للدار مع تغليف سقف الحمام بسقف ثانوي من الداخل مع تزفيت السطح بطبقتين من الاسفلت الحراري مع تغليفه بمادة الايزوكام مع تجهيز سخان نوع الحساوي حجم ٦٠ كالون مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة

ملاحظة :- الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للذرعة النهائية وليست قطعية

