

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد: 629
التاريخ: 2025/10/21

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2025/707)

تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى و املانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهاده تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبيه / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقههم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عمله سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/707	مواد مخزنية	2025/11/02
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم/مخزنية/محمد رسن

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/10/21

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	مواد مخزنيه				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء وختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ و شهادته الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :



الرقم الرمزي	اسم المادة والمواصفات	وحدة الصرف	الكمية		
1- 386701407.2	UV-VIS SPECTROPHOTOMETER : PRE-PROGRAMMER METHODS >240,WAVELNGTH RANGE(190 – 1100) nm , UV AND VISIBIE SPECTRUM Specifications: <table><tr><td>Data Logger Display Enclosure Rating Interfaces Operating Mode Optical System Photometric Linearity 2 Photometric Measuring Range Power Requirements (Power Requirements (Hz (Power Requirements (Voltage Pre-programmed Methods Sample Cell Compatibility Scanning Speed Source Lamp User Programs Wavelength Range</td><td>5000data points (result, date, time, sample-ID, user-ID(TFT 7 inch WVGA color touch IP20 with closed lid USB type A (2), USB type B, Ethernet, RFID module Transmittance (%), absorbance and concentration (wavelength, time(Reference beam, spectral % 1at>2 Abs with neutral glass at 546 nm 3 ±Abs 240 - 100V; 50/60 Hz 60/50Hz 240 - 110VAC 240< Rectangular: 10, 20, 30, 50 mm, 1 inch; round: 13 mm, 16 mm, 1 inch Optional 100 mm rectangular cell with additional adapter 900nm/min (in 1 nm steps(Tungsten (visible range), deuterium (UV range(200 1100 - 190nm</td></tr></table>	Data Logger Display Enclosure Rating Interfaces Operating Mode Optical System Photometric Linearity 2 Photometric Measuring Range Power Requirements (Power Requirements (Hz (Power Requirements (Voltage Pre-programmed Methods Sample Cell Compatibility Scanning Speed Source Lamp User Programs Wavelength Range	5000data points (result, date, time, sample-ID, user-ID(TFT 7 inch WVGA color touch IP20 with closed lid USB type A (2), USB type B, Ethernet, RFID module Transmittance (%), absorbance and concentration (wavelength, time(Reference beam, spectral % 1at>2 Abs with neutral glass at 546 nm 3 ±Abs 240 - 100V; 50/60 Hz 60/50Hz 240 - 110VAC 240< Rectangular: 10, 20, 30, 50 mm, 1 inch; round: 13 mm, 16 mm, 1 inch Optional 100 mm rectangular cell with additional adapter 900nm/min (in 1 nm steps(Tungsten (visible range), deuterium (UV range(200 1100 - 190nm	NOS	1
Data Logger Display Enclosure Rating Interfaces Operating Mode Optical System Photometric Linearity 2 Photometric Measuring Range Power Requirements (Power Requirements (Hz (Power Requirements (Voltage Pre-programmed Methods Sample Cell Compatibility Scanning Speed Source Lamp User Programs Wavelength Range	5000data points (result, date, time, sample-ID, user-ID(TFT 7 inch WVGA color touch IP20 with closed lid USB type A (2), USB type B, Ethernet, RFID module Transmittance (%), absorbance and concentration (wavelength, time(Reference beam, spectral % 1at>2 Abs with neutral glass at 546 nm 3 ±Abs 240 - 100V; 50/60 Hz 60/50Hz 240 - 110VAC 240< Rectangular: 10, 20, 30, 50 mm, 1 inch; round: 13 mm, 16 mm, 1 inch Optional 100 mm rectangular cell with additional adapter 900nm/min (in 1 nm steps(Tungsten (visible range), deuterium (UV range(200 1100 - 190nm				
ملاحظة // المنشأ الماني او امريكي					

نسخه منه الى/

- قسم المختبرات والسيطرة النوعية- تعزيز دوري - للعلم ... مع التقدير
- قسم المخازن - الوحدة الكيميائية - مع التقدير
- شعبة السيطرة المخزنيهمع الادوية

مصادقة السيد المدير العام

REVISION(1-1)12/4/2021

المختبر
الرقم
105
10/1

HAILEER KAREEM