

جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 359
التاريخ : 2025/6/23

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(408/2025)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادنى فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واى مرافق اخر واملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحى على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرافق) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادنى:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخه مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخه مصورة من هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخه مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومحظوم وتقدم تايد سكن حديث يتضمن مكان الشركه او المكتب.

7-تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبيه وتاريخها .ب- موضوع الطلبيه .ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق . عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستماراة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الاحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمل

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحصول اثناء عمله سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فرات (تجهيز المواد الكيماویه)) ومنها شهادة المنشا و شهادة الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

تاریخ الغلق	الماد المطلوبه	رقم الطلبيه
2025/7/1	مواد كيماویه	2025/408
	وبحسب استماراة العروض المرفقة	1

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... العلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

حسين جاسم / مخزنيه

تاريخ تنظيم الاستماره : 2025/6/23

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذه

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار	فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابه	رقمأ			مواد كيمياويه	1
					و حسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالي رقمأ				
		المبلغ الاجمالي كتابه				

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلث (3) اشهر

- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماره

- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز :

التاريخ :

ختم المجهز :



يتبع لطا (2-1)

شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1-يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشتها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3-لا يجوز الحق او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع ازاذه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و عكسه فانه يتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز ،
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعد المطابقة و عكسه يتم تحويلة الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بثبتت عنوانه و رقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهادة المنشأ و شهادة الفاحص الثالث ...
الخ عند التجهيز
اطلعت على الشروط اعلاه




- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
: E mail -

الرقم الرمز	اسم المادة والمواصفات	وحدة الصرف	كمية
131020215.1	<p>SPECIFICATION OF NEUTRALIZATION CORROSION INHIBITION FOR TOPPING UNIT OVERHEAD</p> <p>1-IT IS WATER SOLUBLE, HYDROCARBON DISPERSABLE, PROCESS DIDE.</p> <p>2-NEUTRALIZING AMINE DESIGNED TO REDUCE CORROSION BY NEUTRALIZING DISSOLVED ACIDIC CORRODENTS SUCH AS,H2S AND CO₂</p> <p>3-IT GIVES UNIFORM PH CONTROL THOUGHOUT THE OVERHEAD SYSTEM</p> <p>4-NEUTRALIZATION SALTS MIGRATE TO WATER WILL NOT HARM DOWNSTREAM CATALYSTS</p> <p>5-IT WILL NOT FORM CORROSION DEPOSITS WITH CHLORIDE PRESENT IN THE OVERHEAD</p> <p>6-IT CONTAINS ON METALS OR HALOGENS</p> <p>7- TARGET CORROSION RATE 2 MPY (MAX), 1.0 PPM FE 10PPM NORMAL IN TAIL WATER .</p> <p>8-IT SHOULD BE STABLE AT OPERATION CONDITION FOR UNIT, TEMPERATURE (110-142)C°</p> <p>9-OFFERED MATERIAL MUST HAVE BEEN FIELD TESTED SUCCESSFULLY IN OUR TOPPING UNIT WHICH ARE FED BY MIDDLE EAST CRUDE OILS CONTAINING (2-3.5) WT.% SULPHUR AND SALT CONTENT PANNING FROM (10 TO 150) PPM</p> <p>10- <u>PACKING:</u></p> <p>PLASTIC OR STEEL DRUMS OF (200) LITERS NET EACH DRUMS MUST BE SEALED ON PALLETS THAT CAN BE STACKED (4 DRUMS PER PALLET).</p> <p>ملاحظة/المنشأ : امريكي - فرنسي - ياباني - اماراتي - سعودي / و بفترة تجهيز 60 يوما</p>	KGS	5000

سخه منه الى/ قسم المختبرات والسيطرة النوعية مذكرتم 986 في 27/5/2025 للعلم مع التقدير...

- قسم المخازن- الوحدة الكيميائية - للعلم- مع التقدير

- قسم المخازن - شعبة السيطرة المخزنية - مع الاوليات



مصادقة السيد المدير العام



١٣-٩
٢١١

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



الجهارز العلوي
الجهارز العلوي
الجهارز العلوي
من / قسم المختبرات والسيطرة النوعية
الى / هيئة المواد

٢٠٢٥/٥/٢٧
العدد:
التاريخ:

م / طلب تعزيز

SPECIFICATION OF NEUTRALIZING CORROSION INHIBITON FOR TOPPING UNIT OVERHEAD ذات الرمز 131020215.1 وبكمية (5000 Kg)

لمتطلبات العمل يرجى تعزيز مادة مع ضرورة تضمين اصل الطلب الملاحظات التالية:

١. ان يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ واسم المادة والشركة المصنعة والمنشأ بشكل نظامي على المادة.
٢. ان تكون التعبئة (برميل) محكمة الاغلاق و من النوع الجيد ومحمله على مساند خشب او بلاستيكية قوية (سكيبة) مقيدة ومغلفة بمادة النايلون من الخارج.
٣. المنشأ امريكي ، فرنسي ، ياباني ، اماراتي ، سعودي.
٤. فترة التجهيز: ٦٠ يوم.
٥. تخضع المادة بعد التجهيز الى (مطابقة حقلية - تقام تجربة حقلية ميدانية بحضور كادر فني متخصص طيل فترة التجربة من قبل الطرف الثاني في حالة ان المادة غير مستخدمة سابقا في شركتنا او في حال مرور أكثر من ٣ سنوات على اقامة التجربة الحقلية للمواد المجربة سابقا بالإضافة الى الفحوصات المختبرية) داخل شركة مصافي الجنوب لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
٦. يتم تقديم عرض فني يتضمن (المواصفات الفنية ، الكميات المطلوبة ، MSDS ، فترة التجهيز ، الجرعة المستخدمة ، المنشأ).
٧. العطاء الذي لا يتضمن الملاحظات اعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.

