

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 520
التاريخ : 2025/9/7

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2024/8366)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1- نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2- نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.
- 3- نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض
- 4- نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.
- 7- تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.
- د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/8366	مواد لمنظومه نقل نسخه من صوره كاميرات	2025/9/14
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفًا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / اسيل

رقم الطلبية : 2024/8366

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/9/8

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	مواد لمنظومة نقل نسخ من صورة كامرات كرفان فتح و سحب العروض					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجم الي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك والشطب والتصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز .
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادة المنشأ و شهادته الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

#	Description	Qty.	Brand
1	16CH- Network Video Recorder (NVR) - DHIT-NVR4216-4KS2/L (Or Equivalent Models). - With Power adapter and wireless mouse. ⇒ Support Dahua IP cameras Models: ❖ DHT-IPFA81-Z-IR100. ❖ DHT-IPDB89A-PV-LED40.	1	DAHUA
2	Internal HDD: 6TB (WD Purple Surveillance Hard Drive). Compatible with NVR Item-1.	2	Western Digital
3	airMAX AC 5GHz, 34 dBi RocketDish With installation requirement on (Tower)	2	Ubiquiti
4	airMAX Rocket Prism 5AC GEN2 (RP-5AC-Gen2)	2	
5	Back- UPS 1600VA, 230v	1	APC
6	12U Indoor Wall Mounted Rack Cabinet - Fans and 1* power strip. - Dimension (W x D x H) (mm): (600x600x640). - Heavy duty Capable of carrying UPS item (4), NVR item (1).		Morrell BlueStorm
7	CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor Cable(6064-305A) (305m/Box)	1 BOX	Morrell
8	1-Inch Flexible Steel Conduit PVC Coated	120m	
9	Supplying and installation: {18m length (Depth 50cm) underground sleeve (under-road) (using (2) inch/ 18m galvanized pipe)}. - Type: Manual excavation (Manpower). - Trench dimension (depth 50cm), (width: 30cm). - Install galvanized pipe, warning tape along trench route, soil backfill and adjustment. - With Two Underground Junction Box. - For running SFTP Cable.	18m	
10	<u>12-متر برج اتصالات ثلاثي المقطع</u> • ابعاد المقطع العرضي (45 سم * 45 سم * 45سم). • حديد مغلول ثقيل. • قاعدة للبرج. • ارتفاع البرج 12م , ينصب فوق بناية الإدارة العليا. • اسلاك (Sling Wire) 8 ملم (ستيل+كتان). • مثبتات (فراكات) مغلوقة قطر 22ملم. • قفايص مغلوقة قياس 14ملم (ربط مزدوج). • هوكات من نوع الثقيل. • مع كافة الملحقات الأخرى لتثبيت البرج. ❖ مانع صواعق للبرج مع منظومة تأريض وتكون جميعها من نوع النحاس النقي. ❖ 35متر* سلك نحاسي (50 ملم2) (العزل XLPE) (الخضر/اصفر)(اردني المنشأ) للربط بين مانع الصواعق ومنظومة التأريض.	1	
11	Installing, programming and commissioning the whole system and all items.		



الشروط الفنية ونطاق العمل :

1. على المجهز ان يقوم بالتجهيز والنصب والتنفيذ والبرمجة والتشغيل لمنظومة (نقل نسخة من صورة كاميرات كرفان فتح وسحب العروض قرب سيطرة الرابسان الى غرفة مكتب المدير العام) وحسب المواصفات المبينة أعلاه (11 فقرات) والتوجيهات من شركة مصافي الجنوب وان يقوم بإضافة إي ملحقات أخرى أو إضافات لإكمال تشغيل المنظومة.
2. على المقاول الالتزام بجميع شروط السلامة عند العمل وحسب التعليمات من شركة مصافي الجنوب.
3. على المقاول ان يقوم بتثبيت برج الاتصالات الفقرة (10) مع جميع ملحقاته فوق بناية الإدارة العليا، وتثبت عليه اجهزة الاتصالات اللاسلكية الفقرات (3 و4) واكمل نصب منظومة مانع الصواعق وحسب التوجيهات من شركة مصافي الجنوب.
4. على المقاول تثبيت اجهزة الاتصالات الفقرات (3 و4) على برج منظومة كاميرات سيطرة الرابسان (موجود حالياً) ويكون الربط مع اجهزة بناية الإدارة العليا اعلاه بطريقة (Point To Point) ويجب تحقيق أفضل إشارة.
5. على المقاول تجهيز ونصب منظومة تأريض متكاملة لا تزيد مقاومتها عن (5 اوم) لغرض تأريض منظومة مانع الصواعق لبرج الاتصالات الفقرة (10).
6. يجب على المقاول توفير متسلك الأبراج حاصل على شهادة تسلك بارتفاع يصل الى 15م وان يلتزم بكافة تعليمات قسم السلامة لشركة مصافي الجنوب.
7. على المقاول حفر مسار بطول 18م خلف بناية سيطرة الرابسان وكما مبين في الفقرة رقم(9) لغرض تمرير قابلو SFTP المغلف بال (Flexible Steel Conduit PVC Coated) ويوضع داخل Galvanized Pipe وتكون جميع الاعمال من نوع اليدوي.
8. على المقاول مد وتثبيت (Flexible Steel Conduit PVC Coated) الفقرة (8) على الجدران والبرج ومن بداية اجهزة الاتصالات اللاسلكية فوق بناية الرابسان ولغاية كرفان فتح العطاءات لغرض تمرير قابلو SFTP.
9. على المقاول مد وتثبيت (Flexible Steel Conduit PVC Coated) الفقرة (8) على الجدران والبرج ومن بداية اجهزة الاتصالات اللاسلكية فوق بناية الإدارة العليا ولغاية (Rack) في غرفة مكتب المدير العام لغرض تمرير قابلو SFTP.
10. على المقاول نصب (SWITCH , RACK CABINT 12U , UPS , NVR) داخل غرفة مكتب المدير العام.
11. يجب على المجهز اجراء الكشف الموقعي قبل التقديم على الطلبية.
12. يجب على المقاول ان يكون حاصل على ترخيص نافذ من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والخاص (بيع وتداول وصيانة ونصب اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها) مع تزويدنا بنسخه من الترخيص.
13. في حال ظهور مؤشر أمني على الشركة المرخصة سيتم فسخ العقد بدون إشعار مسبق والتي بدورها تتحمل كافة التبعات القانونية.
14. يتم ضمان جميع الاجهزة والمنظومة بالكامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ اكمال العمل واستلام المنظومة.
15. يجب ان تكون الاجهزة مجهزة من وكيل او موزع معتمد للشركات المصنعة مع تزويدنا مايثبت ذلك.

