



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 393  
التاريخ: 2025/7/13

هيئة المواد  
شبكة الشراء المباشر

م/ اعادة اعلان طلبية شراء( 2025/1262 )

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقماً وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات ) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية عرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه و مختوم و تقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتسلكات والبيانات اعلاه في ملف ويعون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبة وتاريخها بـ- موضوع الطلبة جـ- تاريخ الغلق.

دـ- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .  
وـ- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .  
عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستماراة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادقة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايا (الاحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الاحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (وأصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحصول اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض في ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي ( يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي )

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات ( 9 فقرات (تجهيز المواد الكيميائية )) ومنها شهادة المنشأ و شهادة الفاحص الثالث ... الخ عند التجهيز

تاریخ الغلق	المواد المطلوبة	رقم الطلبة
2025/7/20	اغشيه بحرية	2025/1262
	وحساب استماراة العروض المرفقة	1

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شبكة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

حسين جاسم / زيدون

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/7/13

السادة المحترمين

تُرغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 برفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملحوظات	سعر المفرد بالدينار	فقره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	
كتابة	رقمًا				اغشيه فلاتر بحرية	1
				35	Sea water membran تجهيز فور سلا	
	المبلغ الإجمالي رقمًا				و حسب المواصفات المرفقة	
	المبلغ الإجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز:  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لطفاً (2-1)

## شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1-يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3-لا يجوز الحق او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاوه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال ( ) يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحاله و بعكسه فإنه يتتحمل غرامه تأخيريه يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد \* 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعد المطابقة و بعكسه يتم تحميلة الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 7- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طأ الاسعار .
- 8- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية )) ومنها شهادة المنشا و شهادة الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :  
 - العنوان الكامل :  
 - رقم الهاتف الفعال :  
 - لتوقيع:  
 :E mail -

الرقم الرمزي	اسم المادة والمواصفات	وحدة الصرف	الكمية
T			
5635290403	<p>SEA WATER MEMBRANE S.W HIGH REJECTION / FOULING RESISTANCE</p> <p>MEMBRANE TYPE: POLYAMIDE THIN-FILM COMPOSITE</p> <p>MAXIMUM OPERATION TEMP.: 122 F, 50°C</p> <p>MAXIMUM OPERATION PRESSURE: 1200 PSI (82 – 83 bar)</p> <p>OPERATION pH RANGE : 2-11</p> <p>CLEANING pH RANGE : 2-13</p> <p>FEED SPACER : 34</p> <p>ACTIVE AREA : 400 ft<sup>2</sup> (37 m<sup>2</sup>)</p> <p>AVERAGE REJECTION : 99.80%</p> <p>MINIMUM REJECTION : 99.50%</p> <p>AVERAGE PERMEATE FLOW: 6500 -7500GPD (24.6 – 28 m<sup>3</sup> / day)</p> <p>CHLORINE TOLERANCE : ppmx hour1000&gt;</p> <p>SDI: 5</p> <p>DIMENSION: 40(1.016)/7.9(20.1)/1.125(2.86)</p> <p>ORIGIN:USA,HUNGARY,FRANCE, SPAIN, UK</p>	NOS	35

تجهيز فورمه

نسخه منه الى  
 - هيئة خدمات الطاقة - قسم تعاملات المياه - تعزيز دوري - مذكرتكم المرقمه ٨٧٥ في ٢٠٢٥/٦/٣ - للعلم - مع التقدير.....  
 - قسم المخازن - شعبة حركة المواد - مع التقدير .....  
 - قسم المخازن - شعبة السيطرة المخزنية ..... مع الاوليات

صادقة السيد المدير العام



رافد ٦/٥