

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 396
التاريخ : 2025/7/13

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعاده اعلان طلبية شراء (2023/9614)

تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تايبس سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ... الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2023/9614	سايفون عدد4	2025/7/20
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة ... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / عماد

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنتشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	سايفون	4	اوربي-امريكي-ياباني	3 اشهر	رقماً كتابة	
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفاً (1-2)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبءء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز ،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اءمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيمياءويه)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

ط. ٥٠٤٩/٩٦١٤



- الطلبية تحتوي على مخططات .
- المنشأ (اوريبي , امريكي , ياباني)
- الكمية (4) .
- الشركات المصنعة : John Crane , Eagle Burgmann
- AES Seal , Seal tic .
- الطلبية عاجلة جداً وفترة التجهيز 3 اشهر .

لأجراء اللازم من قبلكم

مع التقدير ...

المرفقات :-
مذكى تكم أعلاه .



ERVOIR FOR P09A
HAL CONNECTION AND FITTING

الشركات المصنعة

JOHN CRANE

FLOW SERVE


EAGLE BURGMANN

AES SEAR





PUMP					
Service: Atmospheric Residue Pump				Item N°: P09 A,B,CT Δ_3	
1	Type	centrifugal, Model:3620 S Size:4x8-13A		Manufactured by GOULDS PUMPS	
2	Number Required Operating	Δ_2 2		Number Required Spare 1	
3	Driver / Main	Δ_3 A - electric motor, B - electric motor		Driver / Spare Δ_2 CT - steam turbine	
4	LIQUID		OPERATING CONDITIONS		SITE CONDITION
5	Operation	continuous		Capacity Operating Δ_2 147 m ³ /h	Ambient Temps. Min./Max. -8/55 °C
6	Liquid	Atm. Residue		Capacity Design Δ_2 169 m ³ /h	Relative Humidity Min./Max. 12/90 %
7	Pumping Temperature	350 °C		Discharge Pressure Δ_1 13.1 kg/cm ² g	Altitude (above sea level) 30 m
8	Density (at P. T.)	Δ_1 785 kg/m ³		Suct. Press. Oper./Max. Δ_1 2.1/ kg/cm ² g	Location
9	Vapour Press. (at P. T.)	Δ_1 2.98 kg/cm ² a		Diff. Press. (at. oper. cap.) Δ_1 11 kg/cm ²	☐ Indoor ☐ Heated ☐ Under Roof
10	Viscosity (at P. T.)	0.86 cP		Diff. Head (at. oper. cap.) Δ_1 140 m (liq.)	☒ Outdoor ☐ Unheated ☐ Sun
11	Corr./Eros. due to			NPSH (available) 2.5 m (liq.)	Area Classification
12	PERFORMANCE				
13	Proposal Curve N°			NPSH (required) 2.04 m (liq.)	N° of Stages
14	Speed	2975 RPM		Min. Continuous Flow 81.8 m ³ /h	Suction Specific Speed
15	Nom. Hydraulic Power	67.9 kW		Max. Head Rated Impeller m	Noise Level (at 1m) <85 dBA
16	Efficiency	64.5 %		Max. Power Rated Impeller kW	Estimated Shutoff Press. 14.0 kg/cm ² g
17	Impeller Diameter	Max. 330 mm	Rated 323 mm	Min. 255 mm	Type of Impeller enclosed
18	MATERIALS AND CONSTRUCTION				
19	Applicable Standard	☒ API 610 10 th Edition ☐ Other		NOZZLES	
20	Casing Mounting			Size	Rating Facing Position
21	Casing Split	☐ Axial ☐ Radial		☒ Suction	8" 300# RF
22	Casing Min. Thick./Corr. Allowance	mm		☒ Discharge	4" 300# RF



PLAN 52 PARTS LIST - 316SS 3/4" SOCKET WELDED PIPE
EXTERNAL FLUID RESERVOIR, NONPRESSURIZED, WITH
FORCED CIRCULATION, AS REQUIRED

PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
PIPE	316SS	3/4"	SCHEDULE 40 ASTM A312
FITTINGS	316SS	3/4"	3000A ASTM A182
FLANGE	316SS	3/4"	3000 RT
RESERVOIR	5 GAL		API 602 COMPLIANT
SIGHT FLOW	316SS	3/4"	JACOBY TARDON

CASING VENT & DRAIN PARTS LIST-316SS 3/4" SOCKET WELDED PIPE





PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
PIPE	316SS	3/4"	SCHEDULE 40 ASTM A312
FITTINGS	316SS	3/4"	3000A ASTM A182
FLANGE	316SS	3/4"	3000 RT
VALVE	316SS	3/4"	GATE 8004

COOLING PLAN & PARTS LIST - 316SS TUBING 3/4" NOM. COOLING TO
BEARING HOUSING WITH PARALLEL FLOW TO HEAT EXCHANGER

PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
TUBE	316SS	3/4"	BSS WALL (A286)
FITTINGS	316SS	3/4"	PARKER (A286)
SIGHT FLOW	BROWNIE	3/4"	JACOBY-TARDON
GATE VALVE	BROWNIE	3/4"	2004
GLOBE VALVE	BROWNIE	3/4"	2004

PLAN 21 PARTS LIST - 316SS 1/2" SOCKET WELDED PIPE
(CIRCULATION FROM PUMP DISCHARGE THRU COOLER AND BACK TO THE SEAL CHAMBER)

PART NAME	MATERIAL	SIZE	DESCRIPTION
PIPE	316SS	1/2"	SEW 100 (A286)
FITTINGS	316SS	1/2"	2000A (A182)
FLANGE	316SS	1/2"	3000 RT
ORIFICE PLATE	316SS	1/2"	1/4" ORIFICE
HEAT EXCHANGER	316SS		JOHN CRANE LEMCO
VALVE	316SS	1/2"	GATE 8004



3	REVISED PLAN 52 SM. 11-24-89
2	CHANGED PLAN 52 TO PLAN K AND REVISED PLAN 21 PSC. 3/15/89
1	CHANGED THE DIMENSION ON THE SUPPORT PART CHANGING PIPING LOCATIONS AND UPDATED CUSTOMER INFORMATION PSC. 8/14/88
REV	DESCRIPTION

CUSTOMER DATA			
GOULDS SERIAL NO.: E261C957-1-2			
CUSTOMER: TECHNOSPORT, PRAGUE			
CUSTOMER P.O.: 6870021025			
PUMP ITEM NO.: POS AB			
SERVICE: ATM RESIDUE PUMP			
END USER: SOUTH REFINERIES COMPANY			
PROJECT: 10000 BPDS CRUDE DISTILLATION			
UNIT-BASRAH REFINERY, IRAQ			
CERTIFIED FOR CONSTRUCTION ONLY WHEN SIGNED			
SIGNATURE: P.R. CLOUTIER DATE: 3/5/89			
MODEL 3620 S			
GOULDS PUMPS		ITT	
DATE	ENGINEER	APPROVED	DATE
PAC 3/5/89	J.E. 3/5/89	MOB. 3/5/89	3/5/89
DRAWING SCALE: 8.000		DIMENSIONS IN INCHES	
WEIGHTS ARE APPROXIMATE		CI-261957	
		SHEET 2 OF 2	