



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 187  
التاريخ : 2025/ 3 /17

هيئة المواد  
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

**م/ اعاده اعلان طلبية شراء (2024/7119)**

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يوجب موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية )

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/7119	مواد ميكانيكية 22 فقره وحسب استمارة العروض المرفقة	2025/3/25

مدير قسم العقود والمشتريات

حيدر زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مهدي

رقم الطلبية : 2024/7119

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/3/17

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات

تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	مواد ميكانيكيه 22 فقره		اوربي-امريكي- كوري-هندي-تركي	45يوم	رقماً كتابة	
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز :  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لظفا (2-1)



## شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
  - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
  - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
  - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال ( ) يوم تبءء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد\*10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
  - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
  - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلّم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
  - 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طاً العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طاً الاسعار .
  - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
  - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :


(2-2)



" فلنكن بدا " بيد نحو بيئة مستدامة "

المستأجر / المربي - اعراب / كورين - حديسي  
فترة الكمبر (٤٥) يوم.

ت	المواصفات	QTY	Size inch
.1	Globe valve ASTM A105 class 300 ISO 15761 flange ASME B16.5 R.F trim number 8 BB-BG-OS&Y handwheel operated swivel plug disk	1	4/3"
.2	Ball valve ASTM A105 grade LF2 class 300 ISO 17292, flange to ASME B16.5 R. F, ball ENP CS seat R-PTFB, trim13Cr, floating-type ,side-entry, wrench lever, gear operated, reduced bore fire safe design	2	3"
.3	Ball valve ASTM A105 grade LF2 class 300 ISO 17292, flange to ASME B16.5 R. F, ball ENP CS seat R-PTFB, trim13Cr, floating-type ,side-entry, wrench lever, gear operated, reduced bore fire safe design	4	2"
.4	Offset design butterfly valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 609 category B log-type ASME B16.5 RF disk CS seat SS 316 triple eccentric design RG gear box operated type -1	1	16"
.5	Offset design butterfly valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 609 category B log-type ASME B16.5 RF disk CS seat SS 316 triple eccentric design RG gear box operated type -1	2	14"
.6	Offset design butterfly valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 609 category B log-type ASME B16.5 RF disk CS seat SS 316 triple eccentric design RG gear box operated type -1	2	12"
.7	Check valve ASTM A216 grade WCB class 150 BS 1868, flange ASME B16.5, BS trim CR13 and HFS swing-type bolted cover	1	16"
.8	Check valve ASTM A216 grade WCB class 300; BS 1868, flange ASME B16.5, BS trim CR13 and HFS swing-type bolted cover, renewable, painted	2	3"
.9	Check valve ASTM A216 grade WCB class 300; BS 1868, flange ASME B16.5, BS trim number 8 piston lift type with spring bolted cover	1	3/4"
.10	Dual plated check valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 594 lug-type ASME B16.5 RF trim number & internal wetted part 13Cr sprig	3	16"







" فلنكن يدا " بيد نحو بيئة مستدامة "

.11	Check valve ASTM A216 grade WCB class 150 BS 1868, flange ASME B16.5, BS trim CR13 and HFS swing-type bolted cover	1	14"
.12	Dual plated check valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 594 lug-type ASME B16.5 RF trim number & internal wetted part 13Cr sprig	3	12"
.13	Check valve ASTM A216 grade WCB class 150 BS 1868, flange ASME B16.5, BS trim CR13 and HFS swing-type bolted cover	1	10"
.14	Check valve ASTM A216 grade WCB class 300 BS 1868, flange ASME B16.5, BS trim CR13 and HFS swing-type bolted cover	3	6"
.15	Check valve ASTM A216 grade WCB class 150 BS 1868, flange ASME B16.5, BS trim CR13 and HFS swing-type bolted cover	3	6"
.16	Dual plated check valve ASTM A216 grade WCB class 300 API 594 lug-type ASME B16.5 RF trim number & internal wetted part 13Cr sprig	4	6"
.17	Dual plated check valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 594 lug-type flange ASME B16.5 RF trim SS316 seat stellite -6 swing type bolted cover	3	6"
.18	Gate valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 600, flange end to ASME B16.5 RF, TRIM NUMBER 8 BB-BG OS&Y handwheel operated flexible wedge	31	16"
.19	Gate valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 600, flange end to ASME B16.5 RF, TRIM NUMBER 8 BB-BG OS&Y handwheel operated flexible wedge	13	10"
.20	Gate valve ASTM A216 grade WCB class 300 API 600, flange end to ASME B16.5 RF, TRIM NUMBER 8 BB-BG OS&Y handwheel operated flexible wedge	9	6"
.21	Gate valve ASTM A216 grade WCB class 150 API 600, flange end to ASME B16.5 RF, TRIM NUMBER 8 BB-BG OS&Y handwheel operated flexible wedge	7	6"
.22	Gate valve ASTM B148 UNS C95400 class 300 ASME B16.34 NPT trim aluminum -bronze UB-BG-OS&Y handwheel operated solid.	10	1"

