



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 469

التاريخ : 2024/ 11 / 24

هيئة المواد

قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(2024/745)

تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاتها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم

مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

| ت | رقم الطلبية | المواد المطلوبة | تاريخ الغلق |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2024/745 | مواد كيمياويه | 2024/12/1 |
| | | وحسب استمارة العروض المرفقة | |

مدير قسم العقود والمشتريات

حيدر زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

مسؤول شعبة الشراء المباشر

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مخزنيه

رقم الطلبية : 2024/745

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/11/24

ترغب الشركة بشراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

| الملاحظات | سعر المفرد بالدينار | رقمه التجهيز | المنشأ المطلوب | الكمية المطلوبة | الموصفات | ت |
|-----------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | مواد كيمياويه | 1 |
| | | | | | وحسب المواصفات المرفقة | |

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلث و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



بتبع لظفا (2-1)



| ت | الرقم الرمزي | اسم المادة والمواصفات | وحدة الصرف | كمية |
|---|--------------|---|---------------|------|
| | 131510990.1 | PURITY Wt% 99.9 MIN COLOR APHA 10 MAX APPEARANCE CLEAR & FREE OF SUSPENDED MATTER SPECIFIC GRAVITY @ 75/75 F1.617-1.621 NOVOLATILE RESIDUE Wt ppm10 MAX . WATER Wt ppm 30 MAX . CHLORIDES Wt ppm 1 MAX . FREE HALOGEN (ASTM D4755)PASS TEST . DISTILLATION RANGE 760mmIBP-249.1F° MIN DP-250.9F° MAX ADDITIVE (STABILIZERINHIBITOR , ect..) Wt ppm 10 MAX. ORGANICALLY COMBINED OXYGEN, PLUS ORGANICALLY COMBINED NITROGEN ,Wt ppm 15 MAX . | KGS | 6000 |

ملاحظة / المنشأ اوروبي غربي - امريكي - اماراتي - انكليزي

نسخه منه الى / قسم المختبرات والسيطرة النوعية - مذكرتكم 2235 في 2024/11/3 - للعلم مع التقدير...

- قسم المخازن - الوحدة الكيمياءوية - للعلم - مع التقدير..