

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 384
التاريخ : 2025/7/8

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025/7104)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهادة المنشأ و شهادة الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/7104	ادوات تنظيف الدوارة الانابيب المبادلات	2025/7/15
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مختار

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/7/8

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	ادوات تنظيف الدوارة الانابيب المبادلات				رقماً كتابة	
	وحسب المواصفات المرفقة			المبلغ الاجمالي رقما		
				المبلغ الاجمالي كتابه		

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)


شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاءه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادة المنشأ و شهادته الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

ت	وصف المادة	الوحدة	الاقسام المستفيدة
1	Polisher head (15-22) Kpsi 5-6 gpm	NOS	1
2	universal head (15-20) Kpsi @ 7-7.8 gpm	NOS	3
3	Banshee 22 Kpsi ($\frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$, $\frac{1}{2}$ inlet RH	NOS	2
4	Polisher head (15-22) Kpsi @ 7-10 gpm	NOS	1
5	universal head (15-20) Kpsi @ 6-7-7.8 gpm	NOS	2
6	Tube Spinner Banshee Bmm, mpu PH 22 Kpsi / 1500 Psi	NOS	2
7	Hose, 6/2, 50ft, $\frac{1}{4}$ NPT Max / unPTm OP, 12, 1 Kpsi	NOS	2
8	Maintenance kit for BN 9.5	NOS	1
9	Maintenance kit for BN 13	NOS	1
10	Hex nipple $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ male in Put	NOS	2
11	Hex nipple $\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$ male in Put	NOS	2



Rotary heat exchanger tube cleaning tools: أدوات تنظيف الدوارة لأنابيب المبادلات

A- StoneAge Banshee BN9.5 rotary tube cleaning tool kit ,(1000-1500) Bar , 1/4" NPT,RH including inlet nut, shaft, body and head.

	Head Specifications	PART No.	Quantity (Nos.)
1-	Polisher head ,(15-22)K psi @5-6 gpm	BN9.5 042-B	1
2-	Universal head ,(15-20)K psi @6.7-7.8 gpm	BN9.5 044-1	3
	Banshee 22K psi(1/2-5/8", 1/4" inlet RH)	BN9.5-MP 4R	4

B- StoneAge Banshee BN13 rotary tube cleaning tool, ,(1000-1500) Bar, 3/8" NPT,RH including inlet nut, shaft, body and head.

Q	Head Specifications	PART No.	Quantity (Nos.)
1-	Polisher head ,(15-22)K psi @7-10 gpm	BN13042-C	1
2-	Universal head ,(15-20)K psi @6.7-7.8 gpm	BN9.5 044-C	3
	Tube spinner, Banshee 13 mm,MP4, RH-22K psi/1500 bar	BN13-MP 4R	4

C- High pressure (1500bar) Flexi lance hose.

	- Hose, 6/2, 50ft,1/4NPTM OP*1/4NPTM OP,12.1 K psi	ACHO H62050F 1/4"	4
	- Hose, 8/2 PA, 50ft,3/8NPTM OP*3/8NPTM OP,12.1 K psi	ACHO H82050F 3/8"	4

D- Maintenance kit

	Maintenance kit for BN9.5	BN9.5 612	1
	Maintenance kit for BN13	BN13 612	1

E- Reducer fitting

	HEX nipple 1/4*1/2 male input.	GP 055-P4P8	3
	HEX nipple 3/8*1/2 male input.	GP 055-P6P8	3



Rotary heat exchanger tube cleaning tools: أدوات تنظيف الدوارة لأنابيب المبادلات

A- StoneAge Banshee BN9.5 rotary tube cleaning tool kit ,(1000-1500) Bar , 1/4" NPT,RH including inlet nut, shaft, body and head.

	Head Specifications	PART No.	Quantity (Nos.)
1-	Polisher head ,(15-22)K psi @5-6 gpm	BN9.5 042-B	1
2-	Universal head ,(15-20)K psi @6.7-7.8 gpm	BN9.5 044-1	3
	Banshee 22K psi(1/2-5/8", 1/4" inlet RH)	BN9.5-MP 4R	4

B- StoneAge Banshee BN13 rotary tube cleaning tool, ,(1000-1500) Bar, 3/8" NPT,RH including inlet nut, shaft, body and head.

Q	Head Specifications	PART No.	Quantity (Nos.)
1-	Polisher head ,(15-22)K psi @7-10 gpm	BN13042-C	1
2-	Universal head ,(15-20)K psi @6.7-7.8 gpm	BN9.5 044-C	3
	Tube spinner, Banshee 13 mm,MP4, RH-22K psi/1500 bar	BN13-MP 4R	4

C- High pressure (1500bar) Flexi lance hose.

	- Hose, 6/2, 50ft,1/4NPTM OP*1/4NPTM OP,12.1 K psi	ACHO H62050F 1/4"	4
	- Hose, 8/2 PA, 50ft,3/8NPTM OP*3/8NPTM OP,12.1 K psi	ACHO H82050F 3/8"	4

D- Maintenance kit

	Maintenance kit for BN9.5	BN9.5 612	1
	Maintenance kit for BN13	BN13 612	1

E- Reducer fitting

	HEX nipple 1/4*1/2 male input.	GP 055-P4P8	3
	HEX nipple 3/8*1/2 male input.	GP 055-P6P8	3

